

3M Science.
Applied to Life.™

Division des systèmes de fermeture et de masquage 3M

Solutions d'emballage

Guide interactif

COMMENCER ▶



Catégories

3M propose une gamme de produits diversifiée et une qualité sans compromis à des clients du monde entier dont les marques exigent des solutions d'emballage attrayantes, solides et fiables. Trouvez la solution d'emballage adaptée à vos besoins en sélectionnant une catégorie.



Marchés



Produits





Marchés

De l'épicerie du coin au parc industriel de la ville, nos rubans d'emballage, nos machines de fermeture et nos solutions d'emballage personnalisées travaillent dur tous les jours. Vous pouvez trouver rapidement les solutions d'emballage 3M pour vos besoins spécifiques en sélectionnant un marché dans le menu.

Usage industriel général ▶

Boissons & Alimentaire ▶

E-commerce et logistique ▶

Industrie pharmaceutique ▶

Fabricant électrique/
électronique / électroménager ▶

Marchés spéciaux ▶



Usage industriel général

Considérez-le signé, scellé et livré lorsque vous utilisez les solutions d'emballage 3M™. Quoi que vous ayez besoin d'emballer, notre gamme comprend une large sélection de rubans, de machines de fermeture et de dévidoirs qui répondront à vos besoins.

Rubans d'emballage ▶

Machines de fermeture ▶

Dévidoirs manuels ▶

Poignées de transport ▶

Languettes adhésives ▶

Rubans d'emballage léger ▶

Fixation de document ▶

Plaquettes de ruban ▶

Rubans multipack ▶



Rubans d'emballage

Obtenez la fiabilité sur laquelle vous pouvez compter pour la fermeture des colis avec les rubans d'emballage Scotch® ou Tartan™. Grâce à nos choix de supports en polypropylène et d'adhésifs en caoutchouc synthétique ou acryliques, vous obtenez des joints fiables pour une grande variété de types de boîtes, de tailles, de situations de manipulation et de conditions de stockage.

Rubans d'emballage

Machines de fermeture ▶

Dévidoirs manuels ▶

Poignées de transport ▶

Languettes adhésives ▶

Rubans d'emballage léger ▶

Fixation de document ▶

Plaquettes de ruban ▶

Rubans multipack ▶

Voir tous les rubans d'emballage ▶



Machines de fermeture

La fin de votre ligne de production ne peut pas subir de goulot d'étranglement. C'est pourquoi vous avez besoin d'une machine de fermeture durable et fiable. Selon le type de boîte, la méthode de fermeture et les cycles de production, il existe une machine de fermeture 3M-Matic™ conçue pour vous offrir des performances constantes et fiables.

[Rubans d'emballage ▶](#)[Machines de fermeture](#)[Dévidoirs manuels ▶](#)[Poignées de transport ▶](#)[Languettes adhésives ▶](#)[Rubans d'emballage léger ▶](#)[Fixation de document ▶](#)[Plaquettes de ruban ▶](#)[Rubans multipack ▶](#)

Voir toutes les machines de fermeture ▶



Dévidoirs manuels

Réalisez rapidement les petits travaux de fermeture de cartons avec les dévidoirs manuels Scotch®. Conçus pour appliquer des rubans d'emballage, ils sont tout indiqués pour la plupart des applications. Trouvez la machine de fermeture adaptée à vos besoins parmi toute une variété de dévidoirs manuels.

Voir tous les dévidoirs manuels ▶



Rubans d'emballage ▶

Machines de fermeture ▶

Dévidoirs manuels

Poignées de transport ▶

Languettes adhésives ▶

Rubans d'emballage léger ▶

Fixation de document ▶

Plaquettes de ruban ▶

Rubans multipack ▶



Poignées de transport

Qu'elles soient préappliquées sur le lieu de fabrication ou en magasin à la caisse, les poignées de transport 3M™ offrent aux consommateurs la commodité et la confiance nécessaires pour acheter vos produits. Vous pouvez même les personnaliser avec des messages et des offres de marque imprimés là où les consommateurs ne peuvent pas les manquer. Disponibles en formats rembourrés et en ligne.

Rubans d'emballage ▶

Machines de fermeture ▶

Dévidoirs manuels ▶

Poignées de transport

Languettes adhésives ▶

Rubans d'emballage léger ▶

Fixation de document ▶

Plaquettes de ruban ▶

Rubans multipack ▶

Voir toutes les poignées de transport ▶



Languettes adhésives

Les languettes adhésives 3M™ sont la solution que vous cherchez. Fabriquées en plastique transparent et solide, elles sont idéales pour réparer des produits fixés ou suspendre des produits difficiles à mettre en avant.

Rubans d'emballage ▶

Machines de fermeture ▶

Dévidoirs manuels ▶

Poignées de transport ▶

Languettes adhésives

Rubans d'emballage léger ▶

Fixation de document ▶

Plaquettes de ruban ▶

Rubans multipack ▶

Voir toutes les languettes adhésives ▶

Scotch[®]
Brand



Rubans d'emballage léger

La polyvalence est le maître mot s'agissant des solutions d'emballage léger Scotch[®]. Quelle que soit votre application ou votre surface, nous avons la combinaison de support et d'adhésif que vous recherchez.

Voir tous les rubans d'emballage léger ▶



Rubans d'emballage ▶

Machines de fermeture ▶

Dévidoirs manuels ▶

Poignées de transport ▶

Languettes adhésives ▶

Rubans d'emballage léger

Fixation de document ▶

Plaquettes de ruban ▶

Rubans multipack ▶



Fixation de document

Protégez et fixez vos documents d'expédition là où on ne peut pas les manquer avec le ruban pour sachet Scotch®. Il est conçu pour résister à une manipulation brutale et aux intempéries afin que vous puissiez livrer en toute confiance.

Rubans d'emballage ▶

Machines de fermeture ▶

Dévidoirs manuels ▶

Poignées de transport ▶

Languettes adhésives ▶

Rubans d'emballage léger ▶

Fixation de document

Plaquettes de ruban ▶

Rubans multipack ▶

Voir tous les produits de fixation de document ▶



Plaquettes de ruban

Les plaquettes de ruban 3M™ sont votre arme secrète pour réparer les colis, maintenir temporairement des rabats de boîte et identifier les colis. Tous les avantages d'un rouleau de Scotch® dans des plaquettes pratiques, prédécoupés et portables.

Rubans d'emballage ▶

Machines de fermeture ▶

Dévidoirs manuels ▶

Poignées de transport ▶

Languettes adhésives ▶

Rubans d'emballage léger ▶

Fixation de document ▶

Plaquettes de ruban

Rubans multipack ▶

Voir toutes les plaquettes de ruban ▶



Rubans multipack

Économisez du temps, de l'argent et du matériel tout en améliorant l'apparence des emballages avec la solution Multipack. Les rubans multipack Scotch® sont une alternative économique et durable aux films rétractables, aux bandes, aux boîtes et aux sacs. Ces bandes transparentes sont résistantes mais s'enlèvent proprement pour ne pas endommager les impressions de l'emballage principal. Les rubans peuvent être personnalisés avec des messages de marque ou promotionnels et peuvent être appliqués manuellement ou automatiquement.

*Les rubans multipack ne sont actuellement pas disponibles en Europe. Contactez le représentant commercial local d'emballage pour plus d'informations.

Voir tous les rubans multipack ▶



Rubans d'emballage ▶

Machines de fermeture ▶

Dévidoirs manuels ▶

Poignées de transport ▶

Languettes adhésives ▶

Rubans d'emballage léger ▶

Fixation de document ▶

Plaquettes de ruban ▶

Rubans multipack



Boissons & Alimentaire

Nos solutions de fermeture de cartons permettent la réalisation d'un contenant fiable et sûr avec une application facile tout en garantissant une constance élevée des performances, ce qui permet aux clients de gagner du temps, de l'argent et une meilleure image.

Rubans d'emballage ▶

Machines de fermeture ▶

Dévidoirs manuels ▶

Poignées de transport ▶

Languettes adhésives ▶

Rubans d'emballage léger ▶

Fixation de document ▶

Plaquettes de ruban ▶

Rubans multipack ▶



Rubans d'emballage

Obtenez la fiabilité sur laquelle vous pouvez compter pour la fermeture des colis avec les rubans d'emballage Scotch® ou Tartan™. Grâce à nos choix de supports en polypropylène et d'adhésifs en caoutchouc synthétique ou acryliques, vous obtenez des joints fiables pour une grande variété de types de boîtes, de tailles, de situations de manipulation et de conditions de stockage.

Rubans d'emballage

Machines de fermeture ▶

Dévidoirs manuels ▶

Poignées de transport ▶

Languettes adhésives ▶

Rubans d'emballage léger ▶

Fixation de document ▶

Plaquettes de ruban ▶

Rubans multipack ▶

Voir tous les rubans d'emballage ▶



Machines de fermeture

La fin de votre ligne de production ne peut pas subir de goulot d'étranglement. C'est pourquoi vous avez besoin d'une machine de fermeture durable et fiable. Selon le type de boîte, la méthode de fermeture et les cycles de production, il existe une machine de fermeture 3M-Matic™ conçue pour vous offrir des performances constantes et fiables.

Rubans d'emballage ▶

Machines de fermeture

Dévidoirs manuels ▶

Poignées de transport ▶

Languettes adhésives ▶

Rubans d'emballage léger ▶

Fixation de document ▶

Plaquettes de ruban ▶

Rubans multipack ▶

Voir toutes les machines de fermeture ▶

Scotch[®]
Brand



Dévidoirs manuels

Réalisez rapidement les petits travaux de fermeture de cartons avec les dévidoirs manuels Scotch[®]. Conçus pour appliquer des rubans d'emballage, ils sont tout indiqués pour la plupart des applications. Trouvez la machine de fermeture adaptée à vos besoins parmi toute une variété de dévidoirs manuels.

Voir tous les dévidoirs manuels ▶



Rubans d'emballage ▶

Machines de fermeture ▶

Dévidoirs manuels

Poignées de transport ▶

Languettes adhésives ▶

Rubans d'emballage léger ▶

Fixation de document ▶

Plaquettes de ruban ▶

Rubans multipack ▶



Poignées de transport

Qu'elles soient préappliquées sur le lieu de fabrication ou en magasin à la caisse, les poignées de transport 3M™ offrent aux consommateurs la commodité et la confiance nécessaires pour acheter vos produits. Vous pouvez même les personnaliser avec des messages et des offres de marque imprimés là où les consommateurs ne peuvent pas les manquer. Disponibles en formats rembourrés et en ligne.

Rubans d'emballage ▶

Machines de fermeture ▶

Dévidoirs manuels ▶

Poignées de transport

Languettes adhésives ▶

Rubans d'emballage léger ▶

Fixation de document ▶

Plaquettes de ruban ▶

Rubans multipack ▶

Voir toutes les poignées de transport ▶



Languettes adhésives

Les languettes adhésives 3M™ sont la solution que vous cherchez. Fabriquées en plastique transparent et solide, elles sont idéales pour réparer des produits fixés ou suspendre des produits difficiles à mettre en avant.

Rubans d'emballage ▶

Machines de fermeture ▶

Dévidoirs manuels ▶

Poignées de transport ▶

Languettes adhésives ▶

Rubans d'emballage léger ▶

Fixation de document ▶

Plaquettes de ruban ▶

Rubans multipack ▶

Voir toutes les languettes adhésives ▶

Scotch[®]
Brand



Rubans d'emballage léger

La polyvalence est le maître mot s'agissant des solutions d'emballage léger Scotch[®]. Quelle que soit votre application ou votre surface, nous avons la combinaison de support et d'adhésif que vous recherchez.

Voir tous les rubans d'emballage léger ▶



Rubans d'emballage ▶

Machines de fermeture ▶

Dévidoirs manuels ▶

Poignées de transport ▶

Languettes adhésives ▶

Rubans d'emballage léger

Fixation de document ▶

Plaquettes de ruban ▶

Rubans multipack ▶




Fixation de document

Protégez et fixez vos documents d'expédition là où on ne peut pas les manquer avec le ruban pour sachet Scotch®. Il est conçu pour résister à une manipulation brutale et aux intempéries afin que vous puissiez livrer en toute confiance.

- Rubans d'emballage ▶
- Machines de fermeture ▶
- Dévidoirs manuels ▶
- Poignées de transport ▶
- Languettes adhésives ▶
- Rubans d'emballage léger ▶
- Fixation de document**
- Plaquettes de ruban ▶
- Rubans multipack ▶

Voir tous les produits de fixation de document ▶



Plaquettes de ruban

Les plaquettes de ruban 3M™ sont votre arme secrète pour réparer les colis, maintenir temporairement des rabats de boîte et identifier les colis. Tous les avantages d'un rouleau de Scotch® dans des plaquettes pratiques, prédécoupés et portables.

Rubans d'emballage ▶

Machines de fermeture ▶

Dévidoirs manuels ▶

Poignées de transport ▶

Languettes adhésives ▶

Rubans d'emballage léger ▶

Fixation de document ▶

Plaquettes de ruban

Rubans multipack ▶

Voir toutes les plaquettes de ruban ▶

Scotch[®]
Brand



Rubans multipack

Économisez du temps, de l'argent et du matériel tout en améliorant l'apparence des emballages avec la solution Multipack. Les rubans multipack Scotch[®] sont une alternative économique et durable aux films rétractables, aux bandes, aux boîtes et aux sacs. Ces bandes transparentes sont résistantes mais s'enlèvent proprement pour ne pas endommager les impressions de l'emballage principal. Les rubans peuvent être personnalisés avec des messages de marque ou promotionnels et peuvent être appliqués manuellement ou automatiquement.

*Les rubans multipack ne sont actuellement pas disponibles en Europe. Contactez le représentant commercial local d'emballage pour plus d'informations.

Voir tous les rubans multipack ▶



- Rubans d'emballage ▶
- Machines de fermeture ▶
- Dévidoirs manuels ▶
- Poignées de transport ▶
- Languettes adhésives ▶
- Rubans d'emballage léger ▶
- Fixation de document ▶
- Plaquettes de ruban ▶
- Rubans multipack**



E-commerce et logistique

Honorez vos commandes. Fermez vos cartons. Chargez vos palettes. Envoyez-les à vos clients. 3M a les solutions d'expédition et d'exécution dont vous avez besoin pour être un leader sur un marché concurrentiel.

Rubans d'emballage ▶

Machines de fermeture ▶

Dévidoirs manuels ▶

Poignées de transport ▶

Rubans d'emballage léger ▶

Fixation de document ▶



Rubans d'emballage

Obtenez la fiabilité sur laquelle vous pouvez compter pour la fermeture des colis avec les rubans d'emballage Scotch® ou Tartan™. Grâce à nos choix de supports en polypropylène et d'adhésifs en caoutchouc synthétique ou acryliques, vous obtenez des joints fiables pour une grande variété de types de boîtes, de tailles, de situations de manipulation et de conditions de stockage.

Rubans d'emballage

Machines de fermeture ▶

Dévidoirs manuels ▶

Poignées de transport ▶

Rubans d'emballage léger ▶

Fixation de document ▶

Voir tous les rubans d'emballage ▶



Machines de fermeture

La fin de votre ligne de production ne peut pas subir de goulot d'étranglement. C'est pourquoi vous avez besoin d'une machine de fermeture durable et fiable. Selon le type de boîte, la méthode de fermeture et les cycles de production, il existe une machine de fermeture 3M-Matic™ conçue pour vous offrir des performances constantes et fiables.

Rubans d'emballage ▶

Machines de fermeture

Dévidoirs manuels ▶

Poignées de transport ▶

Rubans d'emballage léger ▶

Fixation de document ▶

Voir toutes les machines de fermeture ▶

Scotch[®]
Brand



Dévidoirs manuels

Réalisez rapidement les petits travaux de fermeture de cartons avec les dévidoirs manuels Scotch[®]. Conçus pour appliquer des rubans d'emballage, ils sont tout indiqués pour la plupart des applications. Trouvez la machine de fermeture adaptée à vos besoins parmi toute une variété de dévidoirs manuels.

Voir tous les dévidoirs manuels ▶



- Rubans d'emballage ▶
- Machines de fermeture ▶
- Dévidoirs manuels**
- Poignées de transport ▶
- Rubans d'emballage léger ▶
- Fixation de document ▶



Rubans d'emballage ▶

Machines de fermeture ▶

Dévidoirs manuels ▶

Poignées de transport

Rubans d'emballage léger ▶

Fixation de document ▶

Poignées de transport

Qu'elles soient préappliquées sur le lieu de fabrication ou en magasin à la caisse, les poignées de transport 3M™ offrent aux consommateurs la commodité et la confiance nécessaires pour acheter vos produits. Vous pouvez même les personnaliser avec des messages et des offres de marque imprimés là où les consommateurs ne peuvent pas les manquer. Disponibles en formats rembourrés et en ligne.

Voir toutes les poignées de transport ▶

Scotch[®]
Brand



Rubans d'emballage léger

La polyvalence est le maître mot s'agissant des solutions d'emballage léger Scotch[®]. Quelle que soit votre application ou votre surface, nous avons la combinaison de support et d'adhésif que vous recherchez.

Voir tous les rubans d'emballage léger ▶



Rubans d'emballage ▶

Machines de fermeture ▶

Dévidoirs manuels ▶

Poignées de transport ▶

Rubans d'emballage léger

Fixation de document ▶



Fixation de document

Protégez et fixez vos documents d'expédition là où on ne peut pas les manquer avec le ruban pour sachet Scotch®. Il est conçu pour résister à une manipulation brutale et aux intempéries afin que vous puissiez livrer en toute confiance.

Rubans d'emballage ▶

Machines de fermeture ▶

Dévidoirs manuels ▶

Poignées de transport ▶

Rubans d'emballage léger ▶

Fixation de document

Voir tous les produits de fixation de document ▶



Industrie pharmaceutique

Qualité assurée, grâce à des rubans conçus pour des lignes de production en continu ce qui permet de réduire les interruptions de chaînes et assurer une bonne intégrité des produits à la livraison. Des machines de fermeture aux rubans d'emballage qui aident à protéger les produits pharmaceutiques coûteux lors de leur expédition, nous avons exactement ce dont vous avez besoin.

Rubans d'emballage ▶

Machines de fermeture ▶

Dévidoirs manuels ▶

Rubans d'emballage léger ▶

Fixation de document ▶

Rubans multipack ▶



Rubans d'emballage

Obtenez la fiabilité sur laquelle vous pouvez compter pour la fermeture des colis avec les rubans d'emballage Scotch® ou Tartan™. Grâce à nos choix de supports en polypropylène et d'adhésifs en caoutchouc synthétique ou acryliques, vous obtenez des joints fiables pour une grande variété de types de boîtes, de tailles, de situations de manipulation et de conditions de stockage.

Rubans d'emballage

Machines de fermeture ▶

Dévidoirs manuels ▶

Rubans d'emballage léger ▶

Fixation de document ▶

Rubans multipack ▶

Voir tous les rubans d'emballage ▶



Machines de fermeture

La fin de votre ligne de production ne peut pas subir de goulot d'étranglement. C'est pourquoi vous avez besoin d'une machine de fermeture durable et fiable. Selon le type de boîte, la méthode de fermeture et les cycles de production, il existe une machine de fermeture 3M-Matic™ conçue pour vous offrir des performances constantes et fiables.

Rubans d'emballage ▶

Machines de fermeture

Dévidoirs manuels ▶

Rubans d'emballage léger ▶

Fixation de document ▶

Rubans multipack ▶

Voir toutes les machines de fermeture ▶

Scotch[®]
Brand



Dévidoirs manuels

Réalisez rapidement les petits travaux de fermeture de cartons avec les dévidoirs manuels Scotch[®]. Conçus pour appliquer des rubans d'emballage, ils sont tout indiqués pour la plupart des applications. Trouvez la machine de fermeture adaptée à vos besoins parmi toute une variété de dévidoirs manuels.

Voir tous les dévidoirs manuels ▶



Rubans d'emballage ▶

Machines de fermeture ▶

Dévidoirs manuels

Rubans d'emballage léger ▶

Fixation de document ▶

Rubans multipack ▶

Scotch[®]
Brand



Rubans d'emballage léger

La polyvalence est le maître mot s'agissant des solutions d'emballage léger Scotch[®]. Quelle que soit votre application ou votre surface, nous avons la combinaison de support et d'adhésif que vous recherchez.

Voir tous les rubans d'emballage léger ▶



Rubans d'emballage ▶

Machines de fermeture ▶

Dévidoirs manuels ▶

Rubans d'emballage léger

Fixation de document ▶

Rubans multipack ▶



Fixation de document

Protégez et fixez vos documents d'expédition là où on ne peut pas les manquer avec le ruban pour sachet Scotch®. Il est conçu pour résister à une manipulation brutale et aux intempéries afin que vous puissiez livrer en toute confiance.

- Rubans d'emballage ▶
- Machines de fermeture ▶
- Dévidoirs manuels ▶
- Rubans d'emballage léger ▶
- Fixation de document
- Rubans multipack ▶

Voir tous les produits de fixation de document ▶



Rubans multipack

Économisez du temps, de l'argent et du matériel tout en améliorant l'apparence des emballages avec la solution Multipack. Les rubans multipack Scotch® sont une alternative économique et durable aux films rétractables, aux bandes, aux boîtes et aux sacs. Ces bandes transparentes sont résistantes mais s'enlèvent proprement pour ne pas endommager les impressions de l'emballage principal. Les rubans peuvent être personnalisés avec des messages de marque ou promotionnels et peuvent être appliqués manuellement ou automatiquement.

*Les rubans multipack ne sont actuellement pas disponibles en Europe.
Contactez le représentant commercial local d'emballage pour plus d'informations.

Voir tous les rubans multipack ▶



- Rubans d'emballage ▶
- Machines de fermeture ▶
- Dévidoirs manuels ▶
- Rubans d'emballage léger ▶
- Fixation de document ▶

Rubans multipack



Fabricant électrique/ électronique / électroménager

Améliorez vos opérations avec les rubans d'emballage Scotch®. Quelle que soit votre application, notre vaste gamme offre la polyvalence dont vous avez besoin pour réussir.

Rubans d'emballage ▶

Machines de fermeture ▶

Dévidoirs manuels ▶

Rubans d'emballage léger ▶

Fixation de document ▶



Rubans d'emballage

Obtenez la fiabilité sur laquelle vous pouvez compter pour la fermeture des colis avec les rubans d'emballage Scotch® ou Tartan™. Grâce à nos choix de supports en polypropylène et d'adhésifs en caoutchouc synthétique ou acryliques, vous obtenez des joints fiables pour une grande variété de types de boîtes, de tailles, de situations de manipulation et de conditions de stockage.

Rubans d'emballage

Machines de fermeture ▶

Dévidoirs manuels ▶

Rubans d'emballage léger ▶

Fixation de document ▶

Voir tous les rubans d'emballage ▶

[Rubans d'emballage ▶](#)[Machines de fermeture](#)[Dévidoirs manuels ▶](#)[Rubans d'emballage léger ▶](#)[Fixation de document ▶](#)

Machines de fermeture

La fin de votre ligne de production ne peut pas subir de goulot d'étranglement. C'est pourquoi vous avez besoin d'une machine de fermeture durable et fiable. Selon le type de boîte, la méthode de fermeture et les cycles de production, il existe une machine de fermeture 3M-Matic™ conçue pour vous offrir des performances constantes et fiables.

Voir toutes les machines de fermeture ▶

Scotch[®]
Brand



Dévidoirs manuels

Réalisez rapidement les petits travaux de fermeture de cartons avec les dévidoirs manuels Scotch[®]. Conçus pour appliquer des rubans d'emballage, ils sont tout indiqués pour la plupart des applications. Trouvez la machine de fermeture adaptée à vos besoins parmi toute une variété de dévidoirs manuels.

Voir tous les dévidoirs manuels ▶



Rubans d'emballage ▶

Machines de fermeture ▶

Dévidoirs manuels

Rubans d'emballage léger ▶

Fixation de document ▶

Scotch[®]
Brand



Rubans d'emballage léger

La polyvalence est le maître mot s'agissant des solutions d'emballage léger Scotch[®]. Quelle que soit votre application ou votre surface, nous avons la combinaison de support et d'adhésif que vous recherchez.

Voir tous les rubans d'emballage léger ▶



Rubans d'emballage ▶

Machines de fermeture ▶

Dévidoirs manuels ▶

Rubans d'emballage léger

Fixation de document ▶



Fixation de document

Protégez et fixez vos documents d'expédition là où on ne peut pas les manquer avec le ruban pour sachet Scotch®. Il est conçu pour résister à une manipulation brutale et aux intempéries afin que vous puissiez livrer en toute confiance.

Rubans d'emballage ▶

Machines de fermeture ▶

Dévidoirs manuels ▶

Rubans d'emballage léger ▶

Fixation de document

Voir tous les produits de fixation de document ▶



Marchés spéciaux

Vous avez une application d'emballage unique ?
Avec notre aide. Contactez votre représentant commercial
3M pour savoir comment nous pouvons collaborer avec vous
pour créer des solutions personnalisées répondant aux besoins
de vos applications.



Produits

Sélectionnez des rubans d'emballage, des machines de fermeture ou des solutions d'emballage personnalisées pour un aperçu de notre gamme de produits.

RUBANS D'EMBALLAGE

Rubans d'emballage ▶

ÉQUIPEMENT DE FERMETURE DE CARTON

Machines de fermeture ▶

Dévidoirs manuels ▶

SOLUTIONS D'EMBALLAGE PERSONNALISÉES

Poignées de transport ▶

Fixation de document ▶

Languettes adhésives ▶

Rubans d'emballage léger ▶

Plaquettes de ruban ▶

Rubans multipack ▶



Rubans d'emballage

Obtenez la fiabilité sur laquelle vous pouvez compter pour la fermeture des colis avec les rubans d'emballage Scotch® ou Tartan™. Grâce à nos choix de supports en polypropylène et d'adhésifs en caoutchouc synthétique ou acryliques, vous obtenez des joints fiables pour une grande variété de types de boîtes, de tailles, de situations de manipulation et de conditions de stockage.

Voir tous les rubans d'emballage ▶

RUBANS D'EMBALLAGE

Rubans d'emballage

ÉQUIPEMENT DE FERMETURE DE CARTON

Machines de fermeture ▶

Dévidoirs manuels ▶

SOLUTIONS D'EMBALLAGE PERSONNALISÉES

Poignées de transport ▶

Fixation de document ▶

Languettes adhésives ▶

Rubans d'emballage léger ▶

Plaquettes de ruban ▶

Rubans multipack ▶

Rubans d'emballage

Ruban d'emballage d'usage général

	Référence	Résistance à la traction (N/cm)	Structure du ruban (support/adhésif)	Épaisseur du support (mm)	Épaisseur totale (mm)	Adhérence sur acier (N/cm)	Allongement (%)	Couleurs disponibles/Commentaires
	305	40 (AFERA 4004)	Polypropylène biorienté/Acrylique	0,025 (AFERA 4006)	0,043 (AFERA 4006)	2,9 (AFERA 4001)	145 (AFERA 4005)	Transparent, brun. Ruban d'emballage pour les applications de fermeture de boîte d'usage général non critiques. Cette construction offre une bonne fermeture pour les boîtes légères faiblement exposées aux risques de manipulations rudes. Déroulement bruit réduit. Produit selon la norme BRC, destiné aux emballages alimentaires secondaires. Disponible en longueur manuelle.
	369	47 (AFERA 5004)	Polypropylène biorienté/Thermofusible	0.025	0,041 (AFERA 5006)	4,2 (AFERA 5001)	162 (AFERA 5004)	Transparent, brun. Un ruban d'emballage économique et universel conçu pour les enveloppes légères, les publipostages et les applications d'emballage non critiques. Produit selon la norme BRC, destiné aux emballages alimentaires secondaires. Disponible en longueur manuelle et système.*

Ruban d'emballage à usage général

	Référence	Résistance à la traction (N/cm)	Structure du ruban (support/adhésif)	Épaisseur du support (mm)	Épaisseur totale (mm)	Adhérence sur acier (N/cm)	Allongement (%)	Couleurs disponibles/Commentaires
	371	53 (AFERA 5004)	Polypropylène biorienté/Thermofusible	0.028	0,045 (AFERA 5006)	4,7 (AFERA 5001)	165 (AFERA 5004)	Transparent, brun, blanc, bleu, rouge. Ruban d'emballage universel conçu pour fermer en toute sécurité une grande variété de matériaux légers en carton, y compris le carton ondulé. Produit selon la norme BRC, destiné aux emballages alimentaires secondaires. Disponible en longueur manuelle et système.*
	309	50 (AFERA 4004)	Polypropylène biorienté/Acrylique	0,028 (AFERA 4006)	0,05 (AFERA 4006)	2,6 (AFERA 4001)	160 (AFERA 4005)	Transparent, brun, blanc. Ruban d'emballage universel silencieux qui convient à l'emballage léger, en particulier dans l'industrie générale, l'alimentation et les applications à basse température. Produit selon la norme BRC, destiné aux emballages alimentaires secondaires. Disponible en longueur manuelle et système.
	6890	57 (AFERA 5004)	PVC/Solvant	0.032	0,051 (AFERA 5006)	2,2 (AFERA 5001)	70 (AFERA 5004)	Transparent, brun, blanc. Ruban d'emballage performant et silencieux pour sceller, unir, attacher, thermofixer, et regrouper des emballages légers. Disponible en longueur manuelle et système.
NOUVEAU 	311+	39,3 (ASTM D-3759)	Polypropylène biorienté/Acrylique	0,028 (ASTM D-3652)	0,05 (ASTM D-3652)	2,7 (ASTM D-3330)	150 (ASTM D-3759)	Transparent. Un ruban d'emballage industriel pour sceller et joindre des boîtes de poids léger à moyen. Le produit offre de bonnes performances sur de larges plages de température, en particulier pour les applications en milieu froid et humide, et adhère au carton recyclé. Il peut être appliqué à de basses températures, comprises entre -6,6 °C et 10 °C. Produit selon la norme BRC, destiné aux emballages alimentaires secondaires. Disponible en longueur manuelle et système.

* Tous les articles ne sont pas certifiés. Contactez le commercial 3M pour plus de détails.

Rubans d'emballage – Suite

Rubans d'emballage ultrarésistants et à exigences spéciales

Référence	Résistance à la traction (N/cm)	Structure du ruban (support/adhésif)	Épaisseur du support (mm)	Épaisseur totale (mm)	Adhérence sur acier (N/cm)	Allongement (%)	Couleurs disponibles/Commentaires
 3739	47 (AFERA 5004)	Polypropylène biorienté/ Thermofusible	0.035	0,054 (AFERA 5006)	4,4 (AFERA 5001)	165 (AFERA 5004)	Transparent, brun, blanc. Un ruban d'emballage performant conçu pour l'emballage de produits de valeur de poids moyen à élevé. Il résiste à l'éclatement dû à une manipulation brutale et absorbe les chocs. Produit selon la norme BRC, destiné aux emballages alimentaires secondaires. Disponible en longueur manuelle et système.
 375E	80 (AFERA 5004)	Polypropylène biorienté/ Thermofusible	0.05	0,073 (AFERA 5006)	6 (AFERA 5001)	140 (AFERA 5004)	Transparent, brun. Ruban d'emballage hautes performances principalement utilisé pour la fermeture en une bande des boîtes en carton, ainsi que pour refermer et emballer des marchandises de grande valeur. Résiste aux éclatements dus à une manipulation brutale et absorbe les chocs. Produit selon la norme BRC, destiné aux emballages alimentaires secondaires. Disponible en longueur manuelle et système.
 313	61,3 (ASTM D-3759)	Polypropylène biorienté/Acrylique	0,041 (ASTM D-3652)	0,065 (ASTM D-3652)	3,5 (ASTM D-3330)	125 (ASTM D-3759)	Transparent, brun. Ruban de fermeture de boîte avec déroulement à faible bruit, d'usage général, adapté aux applications d'emballage de poids léger à intermédiaire. Conçu pour une manipulation facile et une application fluide. Produit selon la norme BRC, destiné aux emballages alimentaires secondaires. Disponible en longueur manuelle et système. Imprimable.
 3705	73 (AFERA 5004)	Polypropylène biorienté/Solvant	0.049	0,073 (AFERA 5006)	2,5 (AFERA 5001)	180 (AFERA 5004)	Transparent. Ruban d'emballage performant. Résiste aux éclatements dus à une manipulation brutale et absorbe les chocs. Disponible en longueur manuelle et système.
 3707	55 (AFERA 5004)	Polypropylène biorienté/Solvant	0.035	0,055 (AFERA 5006)	0,8 (AFERA 5001)	155 (AFERA 5004)	Transparent, brun Ruban d'emballage performant. Résiste aux éclatements dus à une manipulation brutale et absorbe les chocs. Disponible en longueur manuelle.
 6893	65 (AFERA 4004)	PVC/Solvant	0.037	0,057 (AFERA 4006)	2,7 (AFERA 4001)	75 (AFERA 4005)	Rouge. Un ruban performant, offrant un déroulement silencieux. Disponible en longueur manuelle et système.
 355	117 (ASTM D-3759)	Polyester/ Thermofusible	0,051 (ASTM D-3652)	0,9 (ASTM D-3652)	8,5 (ASTM D-3330)	130 (ASTM D-3759)	Transparent. Ruban d'emballage haute performance utilisé pour la fermeture des caisses américaines, le jointage et d'autres applications d'emballage exigeantes. Ce produit a un support résistant à l'abrasion et un système d'adhésif thermofusible sensible à la pression homogène disponible. Disponible en longueur manuelle.
 NOUVEAU 375+	61,3 (ASTM D-3759)	Polypropylène biorienté/ Thermofusible	0,051 (ASTM D-3652)	0,079 (ASTM D-3652)	6,02 (ASTM D-3330)	160 (ASTM D-3759)	Transparent. La conception de ce ruban d'emballage est réalisée avec des composants d'origine renouvelable à 10%.

Rubans d'emballage – Suite

Rubans d'emballage personnalisables avec des messages.

Référence	Résistance à la traction (N/cm)	Structure du ruban (support/adhésif)	Épaisseur du support (mm)	Épaisseur totale (mm)	Adhérence sur acier (N/cm)	Allongement (%)	Couleurs disponibles/Commentaires
3128	45 (AFERA 4004)	Polypropylène biorienté/Acrylique	0.028	0,05 (AFERA 4006)	2,5 (AFERA 4001)	160 (AFERA 4005)	Personnalisable avec des messages. Ruban d'emballage à usage général.
371CP	53 (AFERA 5004)	Polypropylène biorienté/Thermofusible	0.028	0,045 (AFERA 5006)	4,7 (AFERA 5001)	165 (AFERA 5004)	Personnalisable avec des messages. Ruban d'emballage universel conçu pour fermer en toute sécurité une grande variété de matériaux légers en carton, y compris le carton ondulé.
3739CP	47 (AFERA 5004)	Polypropylène biorienté/Thermofusible	0.035	0,054 (AFERA 5006)	4,4 (AFERA 5001)	165 (AFERA 5004)	Personnalisable avec des messages. Un ruban d'emballage performant conçu pour l'emballage de produits de valeur de poids moyen à élevé. Il résiste à l'éclatement dû à une manipulation brutale et absorbe les chocs.
373CP	65 (AFERA 5004)	Polypropylène biorienté/Thermofusible	0.04	0,062 (AFERA 5006)	5,5 (AFERA 5001)	160 (AFERA 5004)	Personnalisable avec des messages. Ruban d'emballage performant. Résiste aux éclatements dus à une manipulation brutale et absorbe les chocs.
375CP	80 (AFERA 5004)	Polypropylène biorienté/Thermofusible	0.05	0,073 (AFERA 5006)	6 (AFERA 5001)	140 (AFERA 5004)	Personnalisable avec des messages. Ruban d'emballage hautes performances principalement utilisé pour la fermeture en une bande des boîtes en carton, ainsi que pour refermer et emballer des marchandises de grande valeur. Résiste aux éclatements dus à une manipulation brutale et absorbe les chocs.



Rubans d'emballage – Suite

Rubans d'emballage imprimables

Référence	Résistance à la traction (N/cm)	Structure du ruban (support/adhésif)	Épaisseur du support (mm)	Épaisseur totale (mm)	Adhérence sur acier (N/cm)	Allongement (%)	Couleurs disponibles/Commentaires
3121	50 (AFERA 4004)	Polypropylène biorienté/Acrylique	0.032	0,05 (AFERA 4006)	2,9 (AFERA 4001)	145 (AFERA 4005)	Imprimable. Ruban d'emballage à usage général. Le produit offre de bonnes performances sur de larges plages de température, pour les applications en milieu froid et humide.
3787	45 (AFERA 4004)	Polypropylène biorienté/ Thermofusible	0.028	0,049 (AFERA 4006)	4,5 (AFERA 4001)	160 (AFERA 4005)	Imprimable. Ruban d'emballage à usage général. L'adhésif est spécialement formulé pour offrir une bonne adhérence au carton.
3789	55 (AFERA 4004)	Polypropylène biorienté/ Thermofusible	0.035	0,056 (AFERA 4006)	4,5 (AFERA 4001)	160 (AFERA 4005)	Imprimable. Ruban d'emballage à usage général. L'adhésif est spécialement formulé pour offrir une bonne adhérence au carton.



Ruban papier d'emballage

Référence	Résistance à la traction (N/cm)	Structure du ruban (support/adhésif)	Épaisseur du support (mm)	Épaisseur totale (mm)	Adhérence sur acier (N/cm)	Allongement (%)	Couleurs disponibles/Commentaires
 3444	35	Papier, support/solvant	-	0.11	2.4	7-10 (AFERA 4005)	Ce ruban auto-adhésif a une adhérence élevée et convient aux applications de fermeture manuelle de carton. Disponible en longueur manuelle et système.



Machines de fermeture

La fin de votre ligne de production ne peut pas subir de goulot d'étranglement. C'est pourquoi vous avez besoin d'une machine de fermeture durable et fiable. Selon le type de boîte, la méthode de fermeture et les cycles de production, il existe une machine de fermeture 3M-Matic™ conçue pour vous offrir des performances constantes et fiables.

RUBANS D'EMBALLAGE

Rubans d'emballage ▶

ÉQUIPEMENT DE FERMETURE DE CARTON

Machines de fermeture

Dévidoirs manuels ▶

SOLUTIONS D'EMBALLAGE PERSONNALISÉES

Poignées de transport ▶

Fixation de document ▶

Languettes adhésives ▶

Rubans d'emballage léger ▶

Plaquettes de ruban ▶

Rubans multipack ▶

Voir toutes les machines de fermeture ▶

Machines de fermeture

Machine	Système de guidage	Capacité de la taille de la boîte (millimètres)						Exigences en matière d'alimentation Tension	Débit* (cs/min)	Vitesse de la courroie m/s	Tête d'enrubannage	Commentaires	
		Minimum			Valeur maximale								
		L	I	H	L	I	H						
	7000A	Supérieur et inférieur	152	165	121 52 (Déport)	N/L (illimité)	559	724 724	220/230 240 380/400 415	30 max	0,39 m/s	AG2+ 2" AG2+ 3"	La tête d'enrubannage AG3 est compatible. Pour augmenter la vitesse à 0,5 m/s, une modification spécifique du système d'engrenage doit être réalisée par des techniciens spécialisés. Contactez votre représentant 3M au cas où
NOUVEAU 	7000A Pro	Haut et bas	152	165	121 52 (Déport)	N/L (illimité)	673	724 724	220/240 380/415	40 max	0,5 m/s	AG3 3" AG3 2"	
	800AB	Côtés	152	114	89	N/L (illimité)	546	*	380V	30 max	0,39 m/s	AG2+ 3"	*Hauteur maximale limitée par la stabilité de la boîte à travers la machine de fermeture. Fermeture inférieure uniquement
	800ASB	Côtés	152	99	70	N/L (illimité)	546	568	380V	22 max	0,30 m/s	AG2+ 1,5" AG2+ 2"	

*Tous les débits varient selon la dextérité de l'opérateur.

Machines de fermeture

Machine	Système de guidage	Capacité de la taille de la boîte (millimètres)							Exigences en matière d'alimentation Tension	Débit* (cs/min)	Vitesse de la courroie m/s	Tête d'enrubannage	Commentaires
		Minimum			Valeur maximale								
		L	I	H	L	I	H						
	8000A	Côtés	152	114 (w 2" Tête d'enrubannage) 140 (w 3" Tête d'enrubannage)	108	N/L (illimité)	546	711	220/230 240 380/400 415	30 max	0,39 m/s	AG2+ 2" AG2+ 3"	La tête d'enrubannage AG3 est compatible. Pour augmenter la vitesse à 0,5 m/s, une modification spécifique du système d'engrenage doit être réalisée par des techniciens spécialisés. Contactez votre représentant 3M au cas où
	7000R	Haut et bas	152	165	114 57 (Déport)	N/L (illimité)	622	724 724	220/230 240 380/400 415	15 max	0,39 m/s	AG+ 2" AG2+3"	
NOUVEAU 	7000R Pro	Haut et bas	152	165	114 57 (Déport)	N/L (illimité)	673	660 660	220/240 380/415	24 max	0,5 m/s	AG3 3" AG3 2"	

*Tous les débits varient selon la dextérité de l'opérateur.

Machines de fermeture

Machine	Système de guidage	Capacité de la taille de la boîte (millimètres)						Exigences en matière d'alimentation	Débit* (cs/min)	Vitesse de la courroie m/s	Tête d'enrubannage	Commentaires
		Minimum			Valeur maximale							
		L	I	H	L	I	H	Tension				
 NOUVEAU 8000AF	Côtés	152	121 (w 2" Tête d'enrubannage) 146 (2 3" Tête d'enrubannage)	96	762	546	724	220/240 380/415	40 max	0,5 m/s	AG3 2" AG3 3"	
 800R	Côtés	203	101 (w 2" Tête d'enrubannage) 127 (w 3" Tête d'enrubannage)	127	N/L (illimité)	508	540	380	15 max	0,39 m/s	AG2+ 2" AG2+ 3"	
 800RF	Côtés	203	140	152	610	508	508	380	Jusqu'à 15 po en mode fixe. Jusqu'à 10 po mode aléatoire	0,5 m/s	AG3 2"	Trois modes de fonctionnement : Aléatoire/Fixe/ Intermédiaire

*Tous les débits varient selon la dextérité de l'opérateur.



Dévidoirs manuels

Réalisez rapidement les petits travaux de fermeture de cartons avec les dévidoirs manuels Scotch®. Conçus pour appliquer des rubans d'emballage, ils sont tout indiqués pour la plupart des applications. Trouvez la machine de fermeture adaptée à vos besoins parmi toute une variété de dévidoirs manuels.



Voir tous les dévidoirs manuels ▶

RUBANS D'EMBALLAGE

Rubans d'emballage ▶

ÉQUIPEMENT DE FERMETURE DE CARTON

Machines de fermeture ▶

Dévidoirs manuels

SOLUTIONS D'EMBALLAGE PERSONNALISÉES

Poignées de transport ▶

Fixation de document ▶

Languettes adhésives ▶

Rubans d'emballage léger ▶

Plaquettes de ruban ▶

Rubans multipack ▶

Dévidoirs manuels

Référence	Description du produit	Largeur maximale du ruban
 H180	Dévidoir manuel de ruban d'emballage. Dévidoir pistolet portable et facile à utiliser. Disponible en 2 modèles avec différentes configurations d'emballage : Boîte neutre blanche et boîte simple 3M	50 mm
 H183	Dévidoir manuel de ruban d'emballage. Dévidoir pistolet portable et facile à utiliser.	75 mm
 H150	Dévidoir de ruban d'emballage conçu pour réduire le bruit de déroulement du ruban pendant l'application.	50 mm
 H153	Dévidoir de ruban d'emballage conçu pour réduire le bruit de déroulement du ruban pendant l'application.	75 mm
 D250	Dévidoir manuel de ruban d'emballage en métal. La construction spéciale en deux coques permet une fermeture totale parfaite garantissant le niveau de sécurité maximal tout en réalisant une coupe transversale propre et parfaite du ruban. Portable et facile à utiliser. Couleur orange. Longueur maximale autorisée 66 m.	50 mm
 T11756	Dévidoir manuel de ruban d'emballage durable pour fermer les coutures centrales des boîtes normales. Utilise des rubans d'emballage Scotch® (Scotch 371) jusqu'à 132 m de longueur. Le diamètre extérieur maximum du rouleau est de 140 mm.	50 mm
 H10	Dévidoir manuel de ruban d'emballage léger. Dévidoir de ruban plastique durable et léger. Convient également pour les rubans armés.	25 mm
 H128	Dévidoir de ruban d'emballage en métal pour applications intenses. Très pratique pour la distribution de rubans PET 355 et 3500. Également couramment utilisé pour distribuer les rubans armés 8959 et 890.	50 mm



Poignées de transport

Qu'elles soient préappliquées sur le lieu de fabrication ou en magasin à la caisse, les poignées de transport 3M™ offrent aux consommateurs la commodité et la confiance nécessaires pour acheter vos produits. Vous pouvez même les personnaliser avec des messages et des offres de marque imprimés là où les consommateurs ne peuvent pas les manquer. Disponibles en formats rembourrés et en ligne.

RUBANS D'EMBALLAGE

Rubans d'emballage ▶

ÉQUIPEMENT DE FERMETURE DE CARTON

Machines de fermeture ▶

Dévidoirs manuels ▶

SOLUTIONS D'EMBALLAGE PERSONNALISÉES

Poignées de transport ▶

Fixation de document ▶

Languettes adhésives ▶

Rubans d'emballage léger ▶

Plaquettes de ruban ▶

Rubans multipack ▶

Voir toutes les poignées de transport ▶

Poignées de transport rembourrées

Appliqué à la main

	Référence	Capacité de levage de poids	Description	Contenance	Quantité	Commentaire
	8310	4,5 kg (10 lb)	Poignée de transport 3M™ 8310	2,5 cm x 43 cm x 7,6 cm	25 poignées par bloc, 110 blocs par caisse	Couleur blanche
	8315	6,8 kg (15 lb)	Poignée de transport 3M™ 8315	3,5 cm x 58 cm x 15,2 cm	25 poignées par bloc, 80 blocs par caisse	Couleur blanche
	8320	9,0 kg (20 lb)	Poignée de transport 3M™ 8320	2,5 cm x 43 cm x 7,6 cm	25 poignées par bloc, 110 blocs par caisse	Couleur blanche
	8330	13,6 kg (30 lb)	Poignée de transport 3M™ 8330	3,5 cm x 58 cm x 15,2 cm	25 poignées par bloc, 80 blocs par caisse	Couleur blanche
	8310CP	4,5 kg (10 lb)	Poignée de transport imprimée personnalisée 3M™ 8310CP	2,5 cm x 43 cm x 7,6 cm	25 poignées par bloc, 110 blocs par caisse	Personnalisable avec des messages
	8315CP	6,8 kg (15 lb)	Poignée de transport imprimée personnalisée 3M™ 8315CP	3,5 cm x 58 cm x 15,2 cm	25 poignées par bloc, 80 blocs par caisse	Personnalisable avec des messages
	8320CP	9,0 kg (20 lb)	Poignée de transport imprimée personnalisée 3M™ 8320CP	2,5 cm x 43 cm x 7,6 cm	25 poignées par bloc, 110 blocs par caisse	Personnalisable avec des messages
	8330CP	13,6 kg (30 lb)	Poignée de transport imprimée personnalisée 3M™ 8330CP	3,5 cm x 58 cm x 15,2 cm	25 poignées par bloc, 80 blocs par caisse	Personnalisable avec des messages
	8350CP	22,6 kg (60 lb)	Poignée de transport imprimée personnalisée 3M™ 8350CP	3,5 cm x 58 cm x 15,2 cm	25 poignées par bloc, 80 blocs par caisse	Personnalisable avec des messages

Poignées de transport en ligne

Pré-appliqué par le fabricant

	Référence	Description Taille	Contenance	Quantité	Commentaire
	8346HP	Ruban de poignée de transport 3M™ 8346HP – Support toile polyester	25 mm x 5 000 m 25 mm x 800 m	1 rouleau/boîte 12 rouleaux/boîte	Transparent
	8346	Ruban de poignée de transport Scotch® 8346 – Support toile polyester	25 mm x 5 000 m 25 mm x 800 m	1 rouleau/boîte 12 rouleaux/boîte	Transparent
	9009S	Poignée de transport Scotch® 9009S – Support en polypropylène	25 mm x 6 500 m 30 mm x 5 000 m	1 rouleau/boîte 1 rouleau/boîte	Transparent
	8347HP	Ruban de poignée de transport Scotch® 8347HP – Support en polypropylène	25 mm x 5 000 m 30 mm x 6 500 m	1 rouleau/boîte	Transparent
	9009HP	Poignée de transport Scotch® 9009HP – Support en polypropylène	25 mm x 6 500 m	1 rouleau/boîte	Transparent



Fixation de document

Protégez et fixez vos documents d'expédition là où on ne peut pas les manquer avec le ruban pour sachet Scotch®. Il est conçu pour résister à une manipulation brutale et aux intempéries afin que vous puissiez livrer en toute confiance.

RUBANS D'EMBALLAGE

Rubans d'emballage ▶

ÉQUIPEMENT DE FERMETURE DE CARTON

Machines de fermeture ▶

Dévidoirs manuels ▶

SOLUTIONS D'EMBALLAGE PERSONNALISÉES

Poignées de transport ▶

Fixation de document

Languettes adhésives ▶

Rubans d'emballage léger ▶

Plaquettes de ruban ▶

Rubans multipack ▶

Voir tous les produits de fixation de document ▶

Fixation de document

Scotch® Rouleaux de ruban pour pochette

	Référence	Taille de la pochette individuelle (h x l)	Message imprimé	Taille du noyau	Résistance à la traction (N/cm)	Structure du ruban (support/adhésif)	Épaisseur du support (mm)	Épaisseur totale (mm)	Adhérence sur acier (N/cm)	Allongement (%)	Couleurs disponibles/ Commentaires
	8241	150 mm x 201 mm	"Documents joints"	3"	39	Polypropylène biorienté/ Solvant	0,028	0,047	2	116	Couleur orange. Joindre des documents, des listes de colisage, des factures, de la documentation sans endommager les documents.
	8242	150 mm x 265 mm	"Documents joints"	3"	45	Polypropylène biorienté/ Solvant	0,032	0,051	2	116	Couleur orange. Joindre des documents, des listes de colisage, des factures, de la documentation sans endommager les documents.

Plaquettes de ruban pour pochette Scotch®

	Référence	Taille de la pochette individuelle (h x l)	Message imprimé	Applications	Taille du noyau	Type de matériau	Épaisseur totale (mm)	Résistance à la traction (N/cm)	Type de colle	Force d'adhérence (N/cm)
	832	6" x 10"	"Documents joints"	25 par plaquette	—	Polypropylène	0,064	52,5	Caoutchouc synthétique	5,5



Languettes adhésives

Les languettes adhésives 3M™ sont la solution que vous cherchez. Fabriquées en plastique transparent et solide, elles sont idéales pour réparer des produits fixés ou suspendre des produits difficiles à mettre en avant.

RUBANS D'EMBALLAGE

Rubans d'emballage ▶

ÉQUIPEMENT DE FERMETURE DE CARTON

Machines de fermeture ▶

Dévidoirs manuels ▶

SOLUTIONS D'EMBALLAGE PERSONNALISÉES

Poignées de transport ▶

Fixation de document ▶

Languettes adhésives

Rubans d'emballage léger ▶

Plaquettes de ruban ▶

Rubans multipack ▶

Voir toutes les languettes adhésives ▶

Languettes adhésives

	Référence	Taille (hauteur x largeur)	Style de trou	Couleur	Languettes adhésives par plaquette	Support	Épaisseur totale (mm)	Résistance à la traction (N/cm)	Type de colle	Force d'adhérence (N/cm)
	1074	1" x 2"	Ronds	Transparent	10 par plaquette	Polyester	0.34	78.8	Caoutchouc synthétique	6.0
	1075	2" x 2"	Delta	Transparent	10 par plaquette	Polyester	0.34	78.8	Caoutchouc synthétique	6.0
	1076	2" x 2"	Ronds	Transparent	10 par plaquette	Polyester	0.34	78.8	Caoutchouc synthétique	6.0



RUBANS D'EMBALLAGE

Rubans d'emballage ▶

ÉQUIPEMENT DE FERMETURE DE CARTON

Machines de fermeture ▶

Dévidoirs manuels ▶

SOLUTIONS D'EMBALLAGE PERSONNALISÉES

Poignées de transport ▶

Fixation de document ▶

Languettes adhésives ▶

Rubans d'emballage léger

Plaquettes de ruban ▶

Rubans multipack ▶

Rubans d'emballage léger

La polyvalence est le maître mot s'agissant des solutions d'emballage léger Scotch®. Quelle que soit votre application ou votre surface, nous avons la combinaison de support et d'adhésif que vous recherchez.



Voir tous les rubans d'emballage léger ▶

Rubans d'emballage léger

	Référence	Résistance à la traction (N/cm)	Structure du ruban (support/adhésif)	Épaisseur du support (mm)	Total Épaisseur (mm)	Adhérence sur acier (N/cm)	Allongement (%)	Couleurs disponibles/Commentaires
	371	53 (AFERA 5004)	Polypropylène biorienté/ Thermofusible	0,028	0,045 (AFERA 5006)	4,7 (AFERA 5001)	165 (AFERA 5004)	Transparent. Ruban d'emballage universel conçu pour fermer en toute sécurité une grande variété de matériaux légers en carton, y compris le carton ondulé. Disponible en longueur manuelle
	6890	57 (AFERA 5004)	PVC/Solvant	0,032	0,051 (AFERA 5006)	2,2 (AFERA 5001)	70 (AFERA 5004)	Transparent, brun. Ruban d'emballage performant et silencieux pour sceller, unir, attacher, thermofixer, et regrouper des emballages légers. Disponible en longueur manuelle
	6893 Coloré	61,3 (ASTM D-3759)	Caoutchouc naturel	0,037 (ASTM D-3652)	0,058 (ASTM D-3652)	3,3 (ASTM D-3330)	45 (ASTM D-3759)	Rouge, bleu. Code couleur disponible en longueur manuelle
	600	49 (ASTM D-3759)	UPVC/Acrylique	0,038 (ASTM D-3652)	0,058 (ASTM D-3652)	4,4 (ASTM D-3330)	45 (ASTM D-3759)	Transparent. Excellente manipulation, haute transparence et longue durée. Utilisation typique : Onglet en L, fixation, languette et maintien. Disponible en longueur manuelle
	605	38,5 (ASTM D-3759)	Polypropylène biorienté/ Acrylique	0,041 (ASTM D-3652)	0,064 (ASTM D-3652)	3,0 (ASTM D-3330)	57 (ASTM D-3759)	Transparent. Applications à température froide Disponible en longueur manuelle
	610	40,2 (ASTM D-3759)	Cellophane/ Caoutchouc naturel	0,036 (ASTM D-3652)	0,058 (ASTM D-3652)	4,7 (ASTM D-3330)	15 (ASTM D-3759)	Transparent. Bande de film de cellophane haute performance avec un système au pouvoir d'adhérence élevé. Ce produit offre d'excellentes propriétés d'adhérence, de distribution et de manipulation. Applications à haute température jusqu'à 140 °C. Disponible en longueur manuelle
	5910	31,5 (ASTM D-3759)	Polypropylène/ Acrylique	0,030 (ASTM D-3652)	0,051 (ASTM D-3652)	1,7 (ASTM D-3330)	90 (ASTM D-3759)	Transparent. Qualité utilitaire pour les applications d'emballage léger. S'adapte facilement. Disponible en longueur manuelle et système

Rubans amovibles

	Référence	Résistance à la traction (N/cm)	Structure du ruban (support/adhésif)	Épaisseur du support (mm)	Total Épaisseur (mm)	Adhérence sur acier (N/cm)	Allongement (%)	Couleurs disponibles/Commentaires
	8369	58	Polypropylène biorienté/ Acrylique	0,05	0,075	3,1	116	Transparent. Ruban amovible. Déroulement bruit réduit. Disponible en longueur système.
	8485	65 (AFERA 4004)	Polypropylène biorienté/ Solvant	0,05	0,072 (AFERA 4006)	2,2 (AFERA 4001)	150 (AFERA 4005)	Transparent. Ruban amovible haute performance pour les emballages standard form-fill-seal. Disponible en longueur système



Plaquettes de ruban

Les plaquettes de ruban 3M™ sont votre arme secrète pour réparer les colis, maintenir temporairement des rabats de boîte et identifier les colis. Tous les avantages d'un rouleau de Scotch® dans des plaquettes pratiques, prédécoupés et portables.

RUBANS D'EMBALLAGE

Rubans d'emballage ▶

ÉQUIPEMENT DE FERMETURE DE CARTON

Machines de fermeture ▶

Dévidoirs manuels ▶

SOLUTIONS D'EMBALLAGE PERSONNALISÉES

Poignées de transport ▶

Fixation de document ▶

Languettes adhésives ▶

Rubans d'emballage léger ▶

Plaquettes de ruban

Rubans multipack ▶

Voir toutes les plaquettes de ruban ▶

Plaquettes de ruban

	Référence	Taille(s) de feuille	Couleur	Matériau du ruban	Épaisseur totale (mm)	Résistance à la traction (N/cm)	Type de colle	Force d'adhérence (N/cm)	Allongement (%)	Languette
	822	4" x 6"	Transparent	Polypropylène	0.079	6.13	Caoutchouc synthétique	6.0	160	Amovible
	809G	8" x 11"	Transparent	Polypropylène	0.079	6.13	Caoutchouc synthétique	6.0	160	Amovible



Rubans multipack

Économisez du temps, de l'argent et du matériel tout en améliorant l'apparence des emballages avec la solution Multipack. Les rubans multipack Scotch® sont une alternative économique et durable aux films rétractables, aux bandes, aux boîtes et aux sacs. Ces bandes transparentes sont résistantes mais s'enlèvent proprement pour ne pas endommager les impressions de l'emballage principal. Les rubans peuvent être personnalisés avec des messages de marque ou promotionnels et peuvent être appliqués manuellement ou automatiquement.

*Les rubans multipack ne sont actuellement pas disponibles en Europe. Contactez le représentant commercial local d'emballage pour plus d'informations.



Voir tous les rubans multipack ▶

RUBANS D'EMBALLAGE

Rubans d'emballage ▶

ÉQUIPEMENT DE FERMETURE DE CARTON

Machines de fermeture ▶

Dévidoirs manuels ▶

SOLUTIONS D'EMBALLAGE PERSONNALISÉES

Poignées de transport ▶

Fixation de document ▶

Languettes adhésives ▶

Rubans d'emballage léger ▶

Plaquettes de ruban ▶

Rubans multipack

Scotch® Rubans multipack

Référence	Couleur	Structure du ruban (support/adhésif)	Épaisseur du support (mm)	Épaisseur totale (mm)	Résistance à la traction (N/cm)	Adhérence sur acier (N/cm)	Allongement (%)	Commentaires
694	Transparent/ Personnalisable avec des messages	Polypropylène/ Acrylique	0,04 (ASTM D-3652)	0,049 (ASTM D-3652)	40,9 (ASTM D-3759)	0,523 (ASTM D-3330)	77 (ASTM D-3759)	Ruban à enlèvement sans trace conçu pour les emballages primaires multi-unités. Appliquer manuellement ou utiliser automatisé avec de l'équipement.
694CP								
699	Transparent/ Personnalisable avec des messages	Polypropylène/ Caoutchouc naturel	0,041 (ASTM D-3652)	0,066 (ASTM D-3652)	52,5 (ASTM D-3759)	5 (ASTM D-3330)	160 (ASTM D-3759)	Ruban conçu pour une forte adhérence au film tout en permettant un enlèvement sans trace. Souvent utilisé sur les pochettes de film en combinaison avec les poignées de transport 3M™ pour une solution de conditionnement unique.
699CP								

*Les rubans multipack ne sont actuellement pas disponibles en Europe. Contactez le représentant commercial local d'emballage pour plus d'informations.

Utilisation des produits : Toutes les déclarations, informations techniques et recommandations contenues dans ce document sont basées sur des tests ou sur des essais que 3M considère comme fiables. Cependant, de nombreux facteurs indépendants de la volonté de 3M peuvent affecter l'utilisation et les performances d'un produit 3M pour une application particulière, notamment les conditions dans lesquelles le produit est utilisé, ainsi que les conditions de temps et d'environnement dans lesquelles il est mis en œuvre. Dans la mesure où ces facteurs relèvent uniquement de la connaissance et du contrôle de l'utilisateur, il est essentiel que celui-ci évalue le produit 3M afin de déterminer s'il est adapté à un usage particulier et adapté à la méthode ou application de l'utilisateur.

Garantie et limite de recours : 3M garantit que chaque produit 3M satisfait aux spécifications applicables, au moment de l'expédition du produit par 3M. 3M N'OFFRE AUCUNE AUTRE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, NOTAMMENT TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ DE VALEUR MARCHANDE OU D'ADÉQUATION À UNE FIN PARTICULIÈRE, OU TOUTE GARANTIE IMPLICITE DÉCOULANT DE PRATIQUES, COUTUMES OU USAGES DU COMMERCE. L'utilisateur est responsable pour déterminer si le produit 3M est adapté à l'usage particulier et à la méthode d'application choisis par l'utilisateur. Si le produit 3M est défectueux, votre seul recours et la seule obligation de 3M et du vendeur seront, à la discrétion de 3M, de réparer, de remplacer le produit ou de rembourser le prix d'achat.

Conditions de garantie : Sauf indication contraire dans la loi, 3M et le vendeur ne sauraient être tenus responsables de toute perte ou de tout dommage direct, indirect, spécifique, accessoire ou consécutif lié à ce produit 3M, quelle que soit la nature du droit exercé, qu'elle soit fondée sur la garantie, le contrat, la négligence ou la stricte responsabilité.



Division des systèmes de fermeture et de masquage 3M

3M France
1 Parvis de l'Innovation CS20203
95006 Cergy-Pontoise Cedex | France

3M (Suisse) S.à r.l.
Eggstrasse 91
CH-8803 Rüschlikon | Suisse

3M Belgium bvba/sprl
Hermeslaan 7
1831 Diegem / Belgium

Numéro de téléphone 09 69 321 478
Site Web www.3M.fr

3M, Scotch, Tartan, 3M-Matic sont des marques de commerce de 3M Company. Toutes les autres marques commerciales utilisées ici sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

© 3M 2020, Tous droits réservés. (10/2020)