NEO-255

ENREGISTREUR NVR 16 CANAUX POE 4K (8 MÉGAPIXELS)



















CARACTÉRISTIQUES

- > Enregistreur vidéo IP de 16 canaux
- > Résolution enregistrement 8MP/5MP/4MP/3MP/1080P/960P/720P
- Le format de compression standard H.265 améliore l'efficacité du codage et réduit les coûts associés de stockage des données vidéo
- Interface utilisateur intuitive et conviviale (GUI) commande par souris (Style Windows)
- Enregistrement multi-mode :
 Manuel, minuterie, mouvement, capteur
- > Lecture simultanée de 16 canaux
- Recherche: Tranche de temps, heure, évènement (manuel, capteur, mouvement) recherche par Tags
- > Sauvegarde rapide et flexible via USB, réseau...
- Pentaplex : Prévisualisation, enregistrement, lecture, 'sauvegarde et accès à distance
- > Protocole réseau DHCP, DDNS, PPPoE et navigation IE, CMS
- Commande à distance via IE ou CMS : Prévisualisation, lecture, sauvegarde, PTZ et configuration
- 16 ports réseau PoE, prennent en charge la connexion directe"
 IPC au NVR, Alimentation PoE
- Technologie à double flux pour stockage local en haute définition"
 Contrôle de la transmission réseau et télésurveillance avec un appareil mobile
- > Plusieurs utilisateurs peuvent être en ligne simultanément
- > Gestion des autorisations, connexions, et vérification du périphérique
- > Sortie 4 K, Affichage haute résolution
- > PTZ préréglée et auto-cruise, jusqu'à 255 préréglages et 8 cruises
- > Fonction NAT et fonction QR Code scanning par smartphone
- > Surveillance par smartphone avec les systèmes iOS et Android

LOGICIEL ET APPLICATIONS

> iOS et ANDROID

DIMENSIONS







	NEO OFF
SYSTÈME	NEO-255
Compression	Standard H.265
OS .	Linux intégré
VIDÉ0	
Entrée réseau	16 Canaux- entrée IPC
Accès Réseau	160 Mbps
largeur de bande	8MP/5MP/4MP/3MP/1080P/960P/720P
Accès Réseau	@25/30fps
Sorties	HDMI x 1: 4K x 2K / 1920x1080 / 1280x1024
	VGA x 1 : 1920 x 1080 / 1280 x 1024
AUDIO	
Entrée réseau	16 Canaux - entrée audio IPC
Audio bidirectionnel	RCA x 1
Sortie Locale	RCA x 1
ENREGISTREMENT	
Enregistrement	Enregistrement dual stream
Résolution	8MP/5MP/4MP/3MP/1080P/960P/720P
Mode	Manuel, minuterie, mouvement, capteur
LECTURE SIMULTANÉE	
Lecture simultanée	Max 16 Canaux
Recherche	Tranche de temps / temps / évènement / recherche par TAG
Recherche intelligente	Couleur en surbrillance pour afficher l'enregistrement de la caméra sur une certaine période, différentes couleurs
	se réfèrent à différents évènements d'enregistrement
Fonction	Lecture, pause, FF, FB, zoom numérique, etc.
ALARME	
Mode	Manuel, capteur, mouvement, exception
	Entrée alarme - 16 Canaux locaux"
Entrée	Entrée IPC - 16 Canaux
Sortie	4 Canaux
Sortie Déclenchement	
Sortie Déclenchement RÉSEAU	4 Canaux
Sortie Déclenchement	4 Canaux
Sortie Déclenchement RÉSEAU	4 Canaux Enregistrement, snap, préréglages, e-mail, etc. RJ45 - 10 / 100 / 1000 Mbps RJ45 x 16
Sortie Déclenchement RÉSEAU Interface réseau Port PoE Protocole	4 Canaux Enregistrement, snap, préréglages, e-mail, etc. RJ45 - 10 / 100 / 1000 Mbps
Sortie Déclenchement RÉSEAU Interface réseau Port PoE Protocole Web client	4 Canaux Enregistrement, snap, préréglages, e-mail, etc. RJ45 - 10 / 100 / 1000 Mbps RJ45 x 16
Sortie Déclenchement RÉSEAU Interface réseau Port PoE Protocole Web client STOCKAGE	4 Canaux Enregistrement, snap, préréglages, e-mail, etc. RJ45 - 10 / 100 / 1000 Mbps RJ45 x 16 TCP/ IP, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, UPnP, NTP, SMTP Plusieurs utilisateurs en ligne
Sortie Déclenchement RÉSEAU Interface réseau Port PoE Protocole Web client STOCKAGE OS	4 Canaux Enregistrement, snap, préréglages, e-mail, etc. RJ45 - 10 / 100 / 1000 Mbps RJ45 x 16 TCP/ IP, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, UPnP, NTP, SMTP
Sortie Déclenchement RÉSEAU Interface réseau Port PoE Protocole Web client STOCKAGE	4 Canaux Enregistrement, snap, préréglages, e-mail, etc. RJ45 - 10 / 100 / 1000 Mbps RJ45 x 16 TCP/ IP, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, UPnP, NTP, SMTP Plusieurs utilisateurs en ligne
Sortie Déclenchement RÉSEAU Interface réseau Port PoE Protocole Web client STOCKAGE OS STORAGE HDD	4 Canaux Enregistrement, snap, préréglages, e-mail, etc. RJ45 - 10 / 100 / 1000 Mbps RJ45 x 16 TCP/ IP, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, UPnP, NTP, SMTP Plusieurs utilisateurs en ligne
Sortie Déclenchement RÉSEAU Interface réseau Port PoE Protocole Web client STOCKAGE OS STORAGE HDD SAUVEGARDE	4 Canaux Enregistrement, snap, préréglages, e-mail, etc. RJ45 - 10 / 100 / 1000 Mbps RJ45 x 16 TCP/ IP, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, UPnP, NTP, SMTP Plusieurs utilisateurs en ligne iOS, Android SATA x 4, max 8T per HDD
Sortie Déclenchement RÉSEAU Interface réseau Port PoE Protocole Web client STOCKAGE OS STORAGE HDD SAUVEGARDE Sauvegarde Locale	4 Canaux Enregistrement, snap, préréglages, e-mail, etc. RJ45 - 10 / 100 / 1000 Mbps RJ45 x 16 TCP/ IP, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, UPnP, NTP, SMTP Plusieurs utilisateurs en ligne iOS, Android SATA x 4, max 8T per HDD U disk, USB mobile HDD
Sortie Déclenchement RÉSEAU Interface réseau Port PoE Protocole Web client STOCKAGE OS STORAGE HDD SAUVEGARDE Sauvegarde Locale Réseau sauvegarde	4 Canaux Enregistrement, snap, préréglages, e-mail, etc. RJ45 - 10 / 100 / 1000 Mbps RJ45 x 16 TCP/ IP, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, UPnP, NTP, SMTP Plusieurs utilisateurs en ligne iOS, Android SATA x 4, max 8T per HDD
Sortie Déclenchement RÉSEAU Interface réseau Port PoE Protocole Web client STOCKAGE OS STORAGE HDD SAUVEGARDE Sauvegarde Locale Réseau sauvegarde PORT	4 Canaux Enregistrement, snap, préréglages, e-mail, etc. RJ45 - 10 / 100 / 1000 Mbps RJ45 x 16 TCP/ IP, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, UPnP, NTP, SMTP Plusieurs utilisateurs en ligne iOS, Android SATA x 4, max 8T per HDD U disk, USB mobile HDD OUI
Sortie Déclenchement RÉSEAU Interface réseau Port PoE Protocole Web client STOCKAGE OS STORAGE HDD SAUVEGARDE Sauvegarde Locale Réseau sauvegarde PORT RS485	4 Canaux Enregistrement, snap, préréglages, e-mail, etc. RJ45 - 10 / 100 / 1000 Mbps RJ45 x 16 TCP/ IP, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, UPnP, NTP, SMTP Plusieurs utilisateurs en ligne iOS, Android SATA x 4, max 8T per HDD U disk, USB mobile HDD OUI RS485 x 2
Sortie Déclenchement RÉSEAU Interface réseau Port PoE Protocole Web client STOCKAGE OS STORAGE HDD SAUVEGARDE Sauvegarde Locale Réseau sauvegarde PORT RS485 USB	4 Canaux Enregistrement, snap, préréglages, e-mail, etc. RJ45 - 10 / 100 / 1000 Mbps RJ45 x 16 TCP/ IP, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, UPnP, NTP, SMTP Plusieurs utilisateurs en ligne iOS, Android SATA x 4, max 8T per HDD U disk, USB mobile HDD OUI RS485 x 2 USB 2.0 x 1 et USB 3.0 x 1
Sortie Déclenchement RÉSEAU Interface réseau Port PoE Protocole Web client STOCKAGE OS STORAGE HDD SAUVEGARDE Sauvegarde Locale Réseau sauvegarde PORT RS485 USB Contrôle à distance	4 Canaux Enregistrement, snap, préréglages, e-mail, etc. RJ45 - 10 / 100 / 1000 Mbps RJ45 x 16 TCP/ IP, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, UPnP, NTP, SMTP Plusieurs utilisateurs en ligne iOS, Android SATA x 4, max 8T per HDD U disk, USB mobile HDD OUI RS485 x 2
Sortie Déclenchement RÉSEAU Interface réseau Port POE Protocole Web client STOCKAGE OS STORAGE HDD SAUVEGARDE Sauvegarde Locale Réseau sauvegarde PORT RS485 USB Contrôle à distance AUTRES	4 Canaux Enregistrement, snap, préréglages, e-mail, etc. RJ45 - 10 / 100 / 1000 Mbps RJ45 x 16 TCP/ IP, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, UPnP, NTP, SMTP Plusieurs utilisateurs en ligne iOS, Android SATA x 4, max 8T per HDD U disk, USB mobile HDD OUI RS485 x 2 USB 2.0 x 1 et USB 3.0 x 1 OUI
Sortie Déclenchement RÉSEAU Interface réseau Port POE Protocole Web client STOCKAGE OS STORAGE HDD SAUVEGARDE Sauvegarde Locale Réseau sauvegarde PORT RS485 USB Contrôle à distance AUTRES Alimentation	4 Canaux Enregistrement, snap, préréglages, e-mail, etc. RJ45 - 10 / 100 / 1000 Mbps RJ45 x 16 TCP/ IP, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, UPnP, NTP, SMTP Plusieurs utilisateurs en ligne iOS, Android SATA x 4, max 8T per HDD U disk, USB mobile HDD OUI RS485 x 2 USB 2.0 x 1 et USB 3.0 x 1 OUI
Sortie Déclenchement RÉSEAU Interface réseau Port PoE Protocole Web client STOCKAGE OS STORAGE HDD SAUVEGARDE Sauvegarde Locale Réseau sauvegarde PORT RS485 USB Contrôle à distance AUTRES Alimentation Consommation	4 Canaux Enregistrement, snap, préréglages, e-mail, etc. RJ45 - 10 / 100 / 1000 Mbps RJ45 x 16 TCP/ IP, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, UPnP, NTP, SMTP Plusieurs utilisateurs en ligne iOS, Android SATA x 4, max 8T per HDD U disk, USB mobile HDD OUI RS485 x 2 USB 2.0 x 1 et USB 3.0 x 1 OUI ATX ≤ 30 W (sans HDD)
Sortie Déclenchement RÉSEAU Interface réseau Port POE Protocole Web client STOCKAGE OS STORAGE HDD SAUVEGARDE Sauvegarde Locale Réseau sauvegarde PORT RS485 USB Contrôle à distance AUTRES Alimentation	4 Canaux Enregistrement, snap, préréglages, e-mail, etc. RJ45 - 10 / 100 / 1000 Mbps RJ45 x 16 TCP/ IP, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, UPnP, NTP, SMTP Plusieurs utilisateurs en ligne iOS, Android SATA x 4, max 8T per HDD U disk, USB mobile HDD OUI RS485 x 2 USB 2.0 x 1 et USB 3.0 x 1 OUI

