

TP410 TRANSPALETTES PESEURS

GIROPES
SOLUTIONS DE PESAGE



400
Items
EN MÉMOIRE
TARE


fonction
COMPTAGE DE PIÈCES


fonction
CHECKWEIGHER


écran
LCD

FR

M 54 IP 65 IP

QUALITÉ ET DÉVELOPPEMENT
TECHNOLOGIQUE

Développement et design avec étude
d'optimisation et conception pour l'industrie

TP410 VERSIONS



IMPRIMANTE
INTEGRÉE



FORMAT
SELECTIONNABLE

TRANSPALETTES
AVEC INDICATEUR
GI410LCD

IMPRIMANTE INTEGRÉE



54
IP

AVEC CAPTEUR
DE CHARGEMENT
IP68

ACCUMULATION

ZÉRO

TARE

BRUT/ NET

FONCTION COMPTAGE DE PIÈCES

FONCTION CONTRÔLE DE POIDS

JUSQU'À
400
items
en mémoire
tare

Indicateur de poids-tare digital avec mémoire allant jusqu'à 400 item 1, 400 item 2 et 10 tares prédéfinies. Saisie des détails du produit par code, description, tare, code EAN et caractérisation du produit en fonction de sa base opérationnelle (poids, poids cible ou poids unitaire pour la fonction de comptage).

Saisie de détails de client par code, description ou prétaire. Possibilité d'effectuer des listes de pesées stockées en détail et des listes avec des filtres par item 1 et/ou item 2 et/ou date.



COMPTAGE DE PIÈCES

Effectue le calcul des pièces chargées sur la transpalette en fonction du poids moyen unitaire PMU programmé.

Permet également le calcul du PMU en fonction des pièces chargées.



TOTALISATION

Permet la somme des poids accumulés dans la mémoire et affiche le nombre total de pesées.



CHECKWEIGHER

L'indicateur de poids GI410 est équipé d'un mode check-peseur ou pas-de-problème.

En gérant automatiquement jusqu'à 4 zones par limites de poids pour chacune d'entre elles. En sélectionnant le poids désiré, nous pourrions choisir les limites inférieures et supérieures en pourcentage ou en valeur.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Unités kg

Batterie au lithium rechargeable 7,4V 2,6Ah.

Alimentation avec adaptateur AC/DC 100 - 240Vac 50/60Hz.

Température de fonctionnement -10°C à 40°C.

BATTERIE
AU LITHIUM

8h

en cours intensif

65

IP

SANS IMPRIMANTE

Avec capteurs de
chargement IP68

Roues avec revêtement
extérieur en polyuréthane.

Hauteur maximale 19 cm



TP410

#Code	Description	Portée (kg)	Précision (kg)	€
290001	TP410 en acier peint avec indicateur numérique LCD	1000/2000	0,2/0,5	
290002	 TP410 en acier peint avec indicateur numérique LCD	1000/2000	0,5/1	
290003	TP410 en acier peint avec indicateur numérique LCD + imprimante	1000/2000	0,2/0,5	
290004	 TP410 en acier peint avec indicateur numérique LCD + imprimante	1000/2000	0,5/1	

OPTIONS

#Code	Description	€
220021	Plaque communication Wifi pour TP410	
220008	Plaque supplémentaire mémoire ALIBI/DSD	

GIROPES
SOLUTIONS DE PESAGE

SERIE
TP410

version inoxydable et peinte

Gamme complète de
transpalettes pour différents
environnements et
diverses utilisations

M	54 IP	65 IP
----------	-----------------	-----------------



Gi UP conf.
scale DATE TOOLS
SOFTWARE

QUALITÉ ET DÉVELOPPEMENT
TECHNOLOGIQUE

Développement et design avec étude
d'optimisation et conception pour l'industrie



www.giropes.com
giropes@giropes.com
Pol. Empordà Internacional, C/Molló 15-16
T(34) 972 527 212 · F(34)972 527 211
17469 VILAMALLA- (Girona) SPAIN

