

## Fiche technique

### Applique murale CAMPO 4500

## Applique murale CAMPO 4500

12.01403.0 HIT-DE-CE 150W SKI

Corps de lampe et réflecteur en fonte d'aluminium

Verre sécurit (ESG), transparent

Réflecteur à position réglable: 0°/15°/30°/45°/60°

Equipée pour source 1xRX7S, HIT-DE-CE 150W

Indice de protection IP65, classe électrique I

Sans lampe

Console en acier galvanisé, saillie 420 mm


Couleur: DB 701

Poids: env.24 kg




## Informations produits

### Dessin



### Technique d'éclairage



### Télécharger

Dessin:	<a href="#">CAMPO.DXF.zip</a> <a href="#">CAMPO_WL.GIF</a>
Fiche catalogue:	<a href="#">HESS_CAMPO__L_wl_fr.pdf</a>
Technique d'éclairage:	<a href="#">C4572R3B.gif</a> <a href="#">C4572R3B.LDT</a>

## Produits complémentaires



Systèmes d'éclairage CAMPO

[http://www.hess.eu/fr/Produkte\\_Leuchten/Systemleuchten/CAMPO/](http://www.hess.eu/fr/Produkte_Leuchten/Systemleuchten/CAMPO/)

# Projets



[www.hess.eu](http://www.hess.eu)

© Hess AG  
03. février 2009