

## **DECOMPACTEUR Demi-lune**

DENTS	Largeur du bâti	Ecartement entre dents	Poids	Référence	Fixation des lames
DECOMPACTEUR 600 – Attelage à chapes, lames acier épaisseur 20mm bati tube 100x100x8					
3	1,5	0,7	280	DD603	
5	1,8	0,4	450	DD605	Boulon pivot : M24x80 ref : DBP20
7	2,6	0,4	650	DD607	Boulon de sécurité M16x70 ref DBS20
9	3,4	0,4	790	DD609	
DECOMPACTEUR 700 – Attelage à chapes, lames acier épaisseur 25mm bati tube 120x120x8					
3	1,8	0,8	540	DD703	
5	2,1	0,45	800	DD705	Boulon pivot : M30x140 ref : SSBP25
7	3	0,4	1050	DD707	Boulon de sécurité M18x120 ref SSBS25
9	4	0,45	1350	DD709	
DECOMPACTEUR 800- Attelage à chapes, lames acier épaisseur 30mm bati tube 150x150x8					
3	1,8	0,8	750	DD803	
5	2,3	0,5	1000	DD805	Boulon pivot : M30x160 ref : SSBP30
7	3,3	0,5	1400	DD807	Boulon de sécurité M20x140 ref SSBS30
9	4,3	0,5	1850	DD809	

## Option

1 Bride à déplacement ref : DD001

Paire de bras pour rouleau fer plat ref : DD002

Paire de bras pour rouleau mulcheur ref : DD003


Suplément pour soc pointe carbure ref : DD004

Paire d'ailette a souder ref : DD005


Rond Ø25 ou Ø30 souder ref: DD006



Pièces d'usures cliquez sur l'image :



Les Rouleaux cliquez sur l'image :



Les informations techniques concernant le matériel sont des valeurs indicatives et non contractuelles

SARL GUILBART - 800, Rue Du Haut Bout - 80150 VIRONCHAUX tel: 03 22 23 91 15 — Fax: 03 22 23 91 98