



FRANCK SERVAGE Machines de Nettoyage par Ultrasons Machines de Nettoyage par Aspersion

EURO-TECH SA 16, chemin des Fontaine 74107 VETRAZ MONTHOUX T.04.50.87.18.60 F.04.50.87.18.22

E-mail: commercial@eurotech74.fr



DESCRIPTION TECHNIQUE STAND DE NETTOYAGE ULTRASONS TYPE MINISONIC

STAND DE NETTOYAGE ULTRASONS INTER OPERATIONS TYPE MINISONIC:

Cuve chaudronnée (épaisseur cuve 3 mm), ensemble entièrement en acier inoxydable.

Commandes électromécaniques – Chauffage avec régulation thermostatique – Minuterie de 0 à 60 minutes – Fréquence de travail de 38 Khz – Alimentation 230 V monophasé.

Possibilité d'une cuve de nettoyage par ultrasons, d'une cuve de rinçage et d'un égouttoir.

Cette machine est idéale pour toutes les opérations de nettoyage inter opérations et grâce à son faible encombrement notre équipement peut s'intégrer parfaitement à votre environnement.

Modèles	Capacité	Dim. Int. Mm	Vidange	Chauffage	Puissance	Paniers
	Litre			en watts	Ultrasons	
MINISONIC	3 litres	220 * 120 * 130	1/2	240 watts	60/120	PA 3
3						
MINISONIC	5 litres	285 * 135 * 180	1/2	400 watts	150/300	PA 5
5						
MINISONIC	9 litres	500 * 140 * 150	1/2	500 watts	300/600	PA 9
9						
MINISONIC	11 litres	285 * 225 * 180	1/2	700 watts	300/600	PA11
11						
MINISONIC	16 litres	290 * 260 * 150	1/2	700 watts	600/1200	PA16
16						
MINISONIC	19 litres	600 * 150 * 220	1/2	1000 watts	600/1200	PA19
19						
MINISONIC	29 litres	490 * 285 * 210	1/2	1000 watts	600/1200	PA29
29						
MINISONIC	36 litres	530 * 340 * 200	1/2	1400 watts	600/1200	PA36
36						
MINISONIC	46 litres	530 * 340 * 260	1/2	1400 watts	600/1200	PA46
46						
MINISONIC	56 litres	530 * 340 * 315	1/2	1400 watts	600/1200	PA56
56						

EUROTECH SA – 16, chemin des Fontaines – BP 337 – VETRAZ MONTHOUX 74107 ANNEMASSE CEDEX

T.04.50.87.18.60 – F.04.50.87.18.22 Email: <u>commercial@eurotech74.fr</u>

www.eurotech74.fr