

À SOULIGNER

- Qualité des matériaux
- Durabilité de tous les modèles
- · Facilité de pose
- · Flexibilité et efficacité du transport

CLÔTURES PROVISOIRES

CLÔTURE MOBILE

- · Clôture mobile universelle de 2 mètres de hauteur et 3m50 de largeur
- · Panneau plié longitudinalement pour lui doter d'une plus grande rigidité et de l'effet 3D caractéristique de cette clôture
- · Le montage est simple, grâce à l'anneau de fixation intégré dans la
- Applications: Travaux publics et privés, salons, expositions, contrôle routier et signalisations

DIMENSION PANNEAU	LARGEUR	HAUTEUR NOMINALE*	
	3m50	2m00	
Ø FILS ACIER	VERTICAUX	HORIZONTAUX	
	3,40mm	3,40mm	
Nº PLIS	4 unités		
Ø POTEAU	40mm		
DIMENSIONS MAILLE	150x110mm		
POIDS	24 Kgs		
* La altura roal de la valla varía en función de la longitud de les nectes de MAOmm			

* La altura real de la valla varía en función de la longitud de los postes de Ø40mm





LIEUX D'APPLICATION





publiques publiques entrées







routes et voies et travaux d'acces des routier voies de







circulation














CLÔTURE QUATTRO TUBI

- Clôture mobile de 2 mètres de hauteur et 3m50 de largeur, fabriquée avec tubes horizontaux de 20mm de diamètre pour améliorer la aciermeté et la résistance de panneau
- Le montage est simple, grâce à l'anneau de fixation intégré dans la clâture
- Applications: Le modèle Quattro Tubi possède la plus grande durabilité, étant spécialment indiqué pour les grands travaux urbanistiques et situations demandant un haut degré de robustesse

DIMENSION PANNEAU	LARGEUR	HAUTEUR NOMINALE*
	3m50	2m00
Ø FILS ACIER	VERTICAUX	HORIZONTAUX
	4mm	4mm
Ø POTEAU HORIZONTAUX	20mm	
Ø POTEAU VERTICAUX	40mm	
POIDS	18 Kg	

 $^{^{\}star}$ La altura real de la valla varía en función de la longitud de los postes de Ø40mm



CLÔTURES POUR ÉVÉNEMENTS

CLÔTURE URBAN

- Clôture de 2m de hauteur et 3m50 de largeur, fabriquée avec fils de acier de 6mm et 6 plis longitudinaux qui lui confèrent une plus grande rigidité et durabilité
- · Le montage est simple, grâce à l'anneau de fixation intégré dans la clôture
- Applications: Clôture recommandée pour utilisations urbaines étant donnée sa résistance et robustesse, grâce à un plus grand nombre de tiges de renfort et plis longitudinaux. Elle peut avoir d'autres exemples, tant urbaines comme industrielles, et peut tout aussi bien être utilisée pour salons, congrès et événements sportifs




DIMENSION PANNEAU	LARGEUR	HAUTEUR NOMINALE*
	3m50	2m00
Ø FILS ACIER	VERTICAUX	HORIZONTAUX
	4mm	6mm
N° PLIS	6 unités	
Ø POTEAU	40mm	
DIMENSIONS MAILLE	200x100mm	
POIDS	26 Kg	

 * La altura real de la valla varía en función de la longitud de los postes de Ø40mm



CLÔTURE URBAN OBVIA

 Afin de garantir le maximum de sécurité en travaux publics, RIVISA a créé le modèle plastifié URBAN OBVIA en couleurs voyantes de haute visibilité






ACCESSOIRES


PORTAILS


Ouverture pouvant s'intégrer à un point quelconque de la clôture, et, donc, également transférables.


Fixation par gonds adaptables à tous les panneaux Dimensions: 1m00 a 3m50.

BRIDES DE SÉCURITÉ
Union des panneaux par
bride de sécurité et vis
indémontable. Possibilité
de fixer une jambe de









PLOT PVC

VOYANT

BANDE RÉFLÉCHISSANTE









