



Épierreuses
professionnelles

Fiche technique

Ramasseuse de pierres suspendue **RS**



www.tasias.com | info@tasias.com | Tel. +34 93 808 77 57

Ramasseuse de pierres suspendue **RS**



Características **Recogedor de piedras RS**

- Recoge piedras desde 20 cm hasta 1m Ø, de la superficie del terreno de forma rápida.
- Va acoplado a 3 puntos del tractor y bascula hidráulicamente hacia atrás
- Apropiado para terrenos blandos, secos y ventilados
- **Diseño compacto**, robustez en todos los materiales, ágil y muy manejable.
- Ideal para trabajos diarios o puntuales
- Para tractores desde 80Cv
- Para zonas de baja densidad de piedras
- Fácil y rápido mantenimiento

Modèles de la série RS

La série RS comprend 4 modèles dont les différentes caractéristiques s'adaptent à toutes sortes de travaux.

Modèles	Circuits hydrauliques	Travail	Largeur total	Longueur	Haut	Poids	Charge	Tracteur
RS-180	1	1.32 m	1.80 m	1.55 m	1.30 m	510 kg	250 kg	80 cv
RS-200	1	1.52 m	2.00 m	1.55 m	1.30 m	550 kg	300 kg	80 cv
RS-250	1	2.02 m	2.50 m	1.55 m	1.30 m	620 kg	400 kg	100 cv
RS-280	1	2.37 m	2.85 m	1.55 m	1.30 m	685 kg	500 kg	100 cv

Conseils d'utilisation

- **Taille des pierres :** À partir de 20 cm de diamètre.
- **Vitesse de travail :** 1-3 km/h.
- **Profondeur de travail :** 15 cm maximum.



TASIAS S.A | Épierreuses professionnelles

Nicolau Copèrnic, 41

Polígono Ind. Plans d'Arau

La Pobla de Claramunt, Barcelona

Tel. +34 93 808 77 57

info@tasias.com | www.tasias.com



