

VITRINES MURALES LATIUM

Libre-service (LS) - Non canalisables

Produits laitiers - Fromage - Charcuterie

LATIUM 180 / 200

NOUVEAUTÉ



FROID VENTILÉ



LATIUM 180



LATIUM 200





- **Froid ventilé**
- **Portes vitrées coulissantes double vitrage**
- **Gaz réfrigérant R290 de 1000 à 1500**
- **Gaz réfrigérant R452A pour 1800 et 2000**
- **Température +2°C, +6°C**
- **Éclairage LED sous bandeau supérieur**
- **4 niveaux d'étagères inox profondeur 340 mm pour version 200**
- **3 niveaux d'étagères inox profondeur 340 mm pour version 180**
- **Étagères inclinables et réglables en hauteur**
- **Plateau d'exposition inox profondeur 530 mm**

- **Thermostat électronique**
- **Dégivrage naturel (par arrêt programmé du compresseur)**
- **Double évaporation des eaux de dégivrage :**
 - un premier bac par gaz chauds
 - un second bac, en cas de besoin, par résistance électrique
- **Joues et décor couleur noir RAL9005**
- **Intérieur inox**
- **Conditions de fonctionnement classe climatique 3 -M2 : température ambiante maxi +25°C et humidité relative maxi 60%**
- **Alimentation 230V/ 1Ph / 50Hz**

ATOUTS

- **Portes coulissantes double vitrage**
- **Éclairage LED**
- **Étagères inclinables**
- **Double évaporation des eaux de dégivrage**
- **Intérieur tout inox**
- **Joues noires**



Déduction fiscale
40%*

AIDE À L'INVESTISSEMENT

Lors du renouvellement des équipements frigorifiques, un accompagnement financier vous permet, jusqu'au 31 décembre 2022, un suramortissement (40% déduction fiscale) sur l'achat de matériel neuf équipé en Gaz "propre" : R290 et R600a - LOI N° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 (1)

Pour version 1000 et 1500 mm

Latium - Version 200

Portes vitrées coulissantes - Jous noires




ATOUTS



PORTES VITRÉES COULISSANTES
DOUBLE VITRAGE

ÉTAGÈRES INCLINABLES



MODÈLE LATIUM hauteur 2000 mm	Longueur	Puissance frigo à -10°C	Alimentation
LATIUM H200/100-PC	1000 mm	1100	230V, 50Hz
LATIUM H200/120-PC	1200 mm	1320	230V, 50Hz
LATIUM H200/150-PC	1500 mm	1650	230V, 50Hz
LATIUM H200/180-PC	1800 mm	1980	230V, 50Hz
LATIUM H200/200-PC	2000 mm	2200	230V, 50Hz