

NEW 250



	•	0		
(P)	40	70	70	95 X 55
45° 45°	35	65	60	65 X 55

	الْمُ الْمُ	max		8
kW	rpm	mm	mm	kg
0,95 - 1,32	40 - 80	100	ø 250	91



53, avenue CARNOT 69250 NEUVILLE S/SAÔNE Tél. (33) 04.72.08.09.70 - FAX : (33) 04.78.91.68.53 http://www.maccfrance.com SARL au capital de 10 000 € RCS Lyon : 451 668 396 Code APE : 4662Z TVA n° FR 75 451 668 396





FICHE TECHNIQUE

2- MACC NEW 250

Tronçonneuse pendulaire

1- Sécurité :

- Notre matériel est conforme aux directives « machines » : 98/37CEE, 89/336/CEE ainsi que la directive concernant la compatibilité électromagnétique 73/23/CEE et la directive sur la basse tension modifiée par 93/68/CEE.
- Carter englobant de sécurité.

2- Caractéristiques techniques :

- Fonctionnement manuel
- Mors de serrage manuel avec système de blocage rapide
- Tête de tronçonnage à mouvement pendulaire, réducteur en bain d'huile
- Rotation manuelle de la tête à 45° à droite et à 45° à gauche
- Capacité de coupe diamètre 70mm
- Vitesse de rotation lame : 52 trs/mn et 104 trs/mn
- Commande basse tension 24V
- Butée longueur 600mm
- Bâti support en acier

3- Tension:

■ Tension triphasée (380V/50Hz).

4- Accessoires en option :

Option tension monophasée (220V/50Hz).

5- Garantie:

- Matériel livré avec clés de service et manuel d'instruction en langue française.
- Garantie constructeur pièces et main d'œuvre hors déplacement :
 - 1 an pour les pièces.
 - 6 mois pour le matériel électrique et électronique.