

Maxima Evo

Pompes solénoïdes



Maxima Evo

Pompes solénoïdes

5 Modèles,
en PVDF,
regroupent
toutes les
fonctions en une
seule pompe

- 5 modèles qui couvrent 0,4 à 54 l/h avec une pression de sortie jusqu'à 20 bar

- 1 support permettant la fixation des pompes dans des armoires

- Sélection des pompes en fonction des fluides à doser

Réduction des stocks (pompes et pièces de rechange)

Tête de pompe
en PVDF et
clapet à bille en
céramique de
série

- Le **PVDF** est adapté à la quasi-totalité des produits chimiques utilisés dans les applications industrielles, le traitement des eaux usées et les applications d'eau potable.

- **Billes en céramique** de série améliore la fiabilité du pompage et la compatibilité chimique avec l'ensemble des fluides.

Membrane
longue durée
testée pour
durer 5 ans

- Le processus de conception avancé permet à la membrane d'avoir une durée de vie unique.

- Réalisée en **PTFE**, la membrane est compatible avec la plupart des produits chimiques.

- La membrane a été testée sur une période de 5 ans.

- Le remplacement habituel de la membrane n'est plus nécessaire.

Un entretien réduit

Forte compatibilité chimique

Modèle	Débit	Pression
500 600 603 800	de 0,4 à 20 l/h	de 20 à 1 bar
803	de 20 à 54 l/h	de 5 à 0,1 bar

Gamme analogique

Alimentation multiple stabilisée 100÷240 Vac 50/60 Hz avec une consommation réduite

- La consommation électrique est réduite car le solénoïde n'utilise que la puissance requise pour activer la pompe, en fonction des conditions de fonctionnement.

Des performances de dosage stables : le rendement de la pompe est amélioré car les performances ne sont pas affectées par les fluctuations de l'alimentation électrique



MKL

à dosage constant

Une pompe de dosage analogique avec un débit constant manuellement réglable, par un cadran de commande sur le panneau avant, deux gammes de fréquence (0÷20% ou 0÷100%), Témoin d'alimentation et entrée de contrôle de niveau.



MAG

à dosage proportionnel

Pompe de dosage analogique avec débit constant manuellement réglable, débit proportionnel selon un signal d'impulsion extérieur analogique (4÷20 mA) ou numérique (par exemple provenant d'un compteur d'eau).

- Cadran de commande (valeur en pourcentage et « n » en mode multiplication)
- Commutateur réglable à 6 positions :
 - 3 en mode division (1, 4, 10 = n)
 - 1 en mode multiplication (n=1)
 - 1 pour un signal proportionnel 4÷20 mA
 - 1 pour une fonctionnalité constante
- Fonction « Régulation » réglable par commutateur DIP

Un nouveau concept de menu de programmation

- Le menu de programmation est parfaitement clair et disponible en cinq langues

- **Écran intelligent**, une fois qu'une fonction est choisie, la pompe n'affichera que les paramètres à régler, qui sont liés à la fonction sélectionnée

Temps de programmation réduit

Gamme numérique



MPG

à dosage proportionnel

Pompe de dosage numérique avec débit constant manuellement réglable, débit proportionnel selon un signal d'impulsion extérieur analogique (4÷20 mA) ou numérique (par exemple provenant d'un compteur d'eau).

Cette version numérique de la **MAG**, présente des caractéristiques supplémentaires : Fonction minuterie, dosage en ppm, statistique, mot de passe et entrée Marche/Arrêt (interrupteur distant).



MPR

à dosage proportionnel

Pompe de dosage numérique avec compteur de commande pH/Redox intégré.

- Interface numérique pour un dosage constant ou proportionnel, en fonction de la valeur de pH ou de Rx mesurée.
- entrée de sonde PT100 pour compensation thermique
- Relais d'alarme de répétition
- Entrée Marche-Arrêt pour commande à distance
- Sortie 4÷20 mA pour transmission de mesure



Un Groupe International à votre service

Seko est un fabricant majeur de pompes de mesure et de systèmes de dosage depuis plus de 40 ans. Cette longue activité a permis à Seko d'acquérir une vaste expérience dans des applications diversifiées et de confirmer son succès international dans de nombreux domaines industriels par la fourniture de solutions fiables pour le dosage, l'injection et le transfert de fluides.

Aujourd'hui, Seko est un Groupe International, qui développe, fabrique et livre ses produits dans plus de 50 pays, par le biais de ses 16 filiales et d'un réseau étendu de distributeurs, d'agents et de concessionnaires agréés.



BRAZIL

- Seko do Brasil Comercio de Sistemas de Dosagem Limitada
03170-050 São Paulo (SP)
Tél. +55 11 2606 9878
Fax. +55 11 2606 9878
sekobrasil@sekobrasil.com.br
www.sekobrasil.com.br

CHINE

- Seko China Ltd
072750 Hebei
Téléphone +86 312 552 0904
Fax. +86 312 552 0901

DANEMARK

- Seko Denmark
DK-4930 Maribo
Téléphone : +45 5475 7545
Fax : +45 5474 7545

FRANCE

- Seko Lefranc-Bosi S.A.
77435 Marne la Vallée Cedex 2
Téléphone : +33 1 6005 9060
Fax : + 33 1 6480 4104
service.commercial@seko.fr

ALLEMAGNE

- Seko Deutschland GmbH
55252 Mainz – Kastel
Tél. : + 49 6134 2858 10
Fax. : +49 6134 2858 29
info@seko-messtechnik.de
www.seko-germany.com

Italie

- Seko Spa
Via Salaria Km 92,200
02010 S. Rufina – Rieti
Tél. +39 0746 605801
Fax. +39 0746 607072
sales@seko.com

ITALIE

- Seko Spa [Process & Systems]
Via Di Vittorio 25
20068 Peschiera Borromeo – Milan
Tél. +39 02 97372411
Fax. +39 02 55301744
Info.psd@seko.com
info@seko.com

ROUMANIE

- Seko Sieta S.r.l.
400393 Cluj-Napoca
Tél. +40 264 415 251
Fax. +40 264 415 622
Info.dpro@seko.com

RUSSIE

- OOO Seko
129347 – Moscou
Tél. +74 99 182 52 36
Fax. +74 99 182 52 36

SINGAPOUR

- Seko Dosing Systems Asia Pacific Pte Ltd
608838 Singapour
Tel. +65 6515 6996
Fax. +65 6515 5079
asiapacific@seko.com

AFRIQUE DU SUD

- Seko Southern Africa (PTY) Ltd
Kyasand – Johannesburg – Gauteng
Tél. + 27 11 704 6589
Fax. + 27 11 704 6588
sales@sekosa.co.za

ESPAGNE

- Seko Ibérica Sistemas de Dosificación S.A
08960 Sant Just Desvern – Barcelone
Tél. +34 93 4802 570
Fax. +34 93 4802 571
sekoiberica@sekoiberica.com

SUÈDE

- Seko Sweden
26123 Landskrona
Tél. +46 418 448 482
Fax. +46 418 448 483
info@seko.com

TURQUIE

- Seko Endüstriyel Pompalar ve Proses Sistemleri San.ve Tic.Ltd Sti Kartal Istanbul
Tél. +90 216 353 2542
Fax. +90 216 353 1450

ÉMIRATS ARABES UNIS

- Seko Middle East FZE
P.O. Box 42090
Hamriyah Free Zone Phase II, Sharjah
Tél. +971 6 5138700
Fax. +971 6 5269188
info@seko.ae
sales@seko.ae

ROYAUME UNI

- Seko UK Chemical Controls Ltd
Harlow, Essex – CM195JH
Tél. +44 1279 423550
Fax. +44 1279 423993
seko.uk@seko.com
www.sekouk.com

USA

- Seko Dosing Systems Corporation
Tullytown – PA 19007
Tél. + 1 215 945 01 25
Fax. +1 215 945 09 37
sales@sekousa.com
www.sekousa.com

Pour plus d'informations
www.seko.com

