

Cloisonnettes

L'aménagement des bureaux paysagers



www.cloisons-clips.com






Ecran Color

Principe

Les cloisonnettes Ecran Color permettent de moduler votre espace de travail selon vos désirs, chaque environnement pouvant être facilement modifiable.

Développées pour l'aménagement de bureaux paysagers, les cloisonnettes Ecran Color améliorent l'acoustique pour plus de confort et de confidentialité entre les espaces de travail.

Composées d'une ossature en aluminium laqué, les cloisonnettes offrent de nombreuses combinaisons de décors (tissus, PVC, mélaminé) et de modules (pleins, vitrés toute hauteur, vitrés sur allège).




Pied réf. 2010

En implantation linéaire, il est nécessaire tous les deux modules.



1/2 Pied réf. 2012

Il est idéal pour les départs mur ou pour permettre l'implantation des cloisonnettes le long des meubles.




Variante avec le départ réf. 2001


Angles




1 direction



3 directions



2 directions



4 directions

Pour plus d'informations, contactez votre technico-commercial Clips.

Descriptif

Composition

- Ossature, axe et pied en aluminium laqué (RAL 9010, Gris Anodic, RAL 7024)

- Panneaux agglomérés bois
- Simple vitrage

Autres coloris sur consultation.

Dimensions

Module plein ou vitré toute hauteur :

- hauteur : de 900 à 1800mm
- largeur : de 850 à 1400mm

Module vitré sur allège de 750 ou 900mm :

- hauteur : de 900 à 1800mm
- largeur : de 850 à 1400mm

Les hauteurs peuvent varier par tranche de 150mm.

Autres dimensions sur consultation.

Finitions

Panneaux :

- Aggloméré bois de 16mm avec absorbant acoustique sur les 2 faces et tissus agrafés
- Aggloméré bois de 28mm et tissus agrafés
- Aggloméré bois de 30mm revêtu PVC
- 2 panneaux aggloméré bois mélaminé de 12mm avec tasseau bois intérieur de 6mm

Vitrages :

- Glace claire ou teintée de 6mm
- Glace claire ou teintée Sécurité de 6mm
- Glace claire Stadip 33.2

Accessoires :

U de finition haut et bas

Décor

- Tissu gamme Clips
- Tissu gamme Séville de Blafo


- Aggloméré bois mélaminé gamme Clips
- Revêtement PVC au choix dans la gamme Clips

Absorption acoustique

Les bureaux paysagers sont souvent des espaces bruyants, synonymes de stress et d'inconfort pour les occupants.

Pour pallier à cette problématique, Clips a développé une cloisonnette renforcée avec un absorbant acoustique qui réduit la réflexion du bruit.

Cette barrière acoustique favorisera une atmosphère plus sereine, propice à la concentration.



① Onde émise

③ Onde absorbée

② Onde réfléchie


④ Onde transversale

Modules Pleins

Panneau avec revêtement tissu



Possibilité d'ajouter un U de finition en haut et en bas pour éviter les salissures.




Avec absorbant acoustique



Sans absorbant acoustique

Panneau avec revêtement PVC ou mélaminé



Sans absorbant acoustique et avec U de finition en haut et en bas




Modules Semi-vitrés

Panneau avec revêtement tissu



Module vitré sur allège sans U de finition



Panneau avec revêtement PVC ou mélaminé




Module vitré sur allège avec U de finition en haut et en bas



Module Vitré



Module vitré toute hauteur



Principe et description

Composition

- Ossature, axe et pied en aluminium laqué (RAL 9010, Gris Anodic, RAL 7024)
- Panneaux agglomérés bois
- Simple vitrage

Autres coloris sur consultation.

Dimensions

Module plein :

- hauteur : de 900 à 1800mm
- largeur : de 850 à 1200mm

Module vitré toute hauteur :

- hauteur : de 900 à 1800mm
- largeur : de 850 à 1200mm

Module vitré sur allège de 750 ou 900mm :

- hauteur : de 900 à 1800mm
- largeur : de 850 à 1200mm

Autres dimensions sur consultation.



Finitions

Panneaux :

- 2 panneaux aggloméré bois mélaminé de 12mm dans la gamme Clips

Vitrages :

- Glace claire ou teintée de 6mm
- Glace claire ou teintée Sécurité de 6mm
- Glace claire Stadip 33.2



Installation Ecran Color et Eco Ecran

- Simples à monter, les cloisonnettes Clips sont livrées avec des modules finis à assembler grâce aux axes et aux pieds.
- Pour plus de simplicité et d'adaptabilité, les axes sont munis d'un vérin de réglage s'ils n'ont pas de pieds.
- Pour les modules vitrés ou semi-vitrés, le vitrage est monté en usine.



Z.I. Rue de l'Industrie ■ 14700 Falaise ■ France
Tél. +33 (0)2 31 40 44 04 ■ Fax. +33 (0)2 31 40 07 50
contact@cloisons-clips.com ■ www.cloisons-clips.com