



• MINI SYSTEMES INDUSTRIELS DE COUTURE •

La couture reste la solution la mieux adaptée à la fermeture des sacs à « gueule ouverte », quelle qu'en soit la matière (en jute, lin, sisal, coton, papier, sacs multi-couches, polyéthylène, polypropylène laminé ou tissé).

Les mini systèmes de couture FISCHBEIN sont conçus, selon les modèles, pour fonctionner soit de manière manuelle, semi-automatique ou automatique, à des cadences limitées pouvant atteindre 250-300 sacs/heure.


Du fait de l'utilisation, sur ces mini systèmes, de la couseuse FISCHBEIN dite « portative »

- ☐ la longueur du point est fixe et de 7 mm
- □ l'épaisseur du sac est de 7 mm maximum
- ☐ la fermeture est à 1 fil et le point de type 101


Les modèles FS, FTS, FFS et FUA sont tous livrés sur colonne fixe, avec un boîtier électrique et une couseuse FB.

En fonction du modèle de mini système utilisé, il est possible de réaliser :

☐ soit une couture simple à 1 fil



☐ soit une couture simple après repli du haut du sac



☐ soit une couture avec papier crêpé



En résumé :

- des mini systèmes manuels sans possibilité d'évolution : PP FP Bag Mobile (couture soit simple, soit simple après repli, soit avec papier crêpé).
- des mini systèmes semi-automatiques : FS (couture simple ou après repli) FU (couture avec papier crêpé non illustré ici).
- des mini systèmes automatiques : FTS (couture simple) FFS (couture simple après repli) FUA (couture avec papier crêpé).
- des mini systèmes avec convoyeur (modèles compacts et complets) JDV8/F JDF8/F.

in Bag Clo




FISCHBEIN LLC DES SOLUTIONS INTELLIGENTES

MINI SYSTEME DE COUTURE MANUEL •

Modèle PP ● COUTURE SIMPLE ●

UTILISATION:

Ce piédestal est conçu pour servir de support temporaire ou permanent à la couseuse portative modèle F qui pourra également toujours être utilisée en tant que simple machine portative indépendante. Pour la fermeture par couture simple de tout type de sacs (papier, polypropylène, polyéthylène, jute, lin, sisal), dans le cas de petites productions.





Ce mini système n'est utilisable que pour de petites cadences (sacs n'excédant pas 25 kg).

MODE OPERATOIRE:

L'opérateur fixe la portative F sur la colonne support. Il amène les sacs au poste de couture, soit à l'aide d'un petit chariot sur rail ou d'un petit convoyeur à rouleaux et les introduit manuellement dans la couseuse. La présence d'un palpeur permet le démarrage et l'arrêt de l'opération de couture. En cas de besoin, l'opérateur peut aussi démonter la portative du piédestal et l'utiliser n'importe où en tant que machine à coudre portative modèle F indépendante.

MINI SYSTEME DE COUTURE MANUEL • ■ Modèle FP ● COUTURE SIMPLE ●

UTILISATION:

Pour la fermeture par couture simple de tout type de sacs (papier, polypropylène, polyéthylène, jute, lin, sisal), dans le cas de petites productions.

MODE OPERATOIRE:

L'opérateur conforme le haut du sac et le guide pour l'introduire manuellement dans la couseuse modèle FB. En fin de couture, il repousse manuellement la chaînette de fil dans le système de coupe pour la sectionner.



