



TORCO-BLOCK

Toujours le bon couple de serrage

PRECIS


Les porte-outils ne sont plus trop serrés

REPRODUCIBLE


La concentricité de l'outil est garantie

TORCO-BLOCK


Serrage fiable des outils de coupe




Indicateur de couple
intégrée en Nm ou ft lb



Plus besoin de table
de valeur de couple



Porte-outils toujours
serrés correctement



Aucun raccordement
électrique requis

POURQUOI UTILISER LE SYSTÈME TORCO-BLOCK?


Montage sûr et facile des outils pour tous les systèmes à base de pince



Tabelle de couple de serrage

Trouver le bon couple de serrage pour votre système ER est compliqué. Tous les fabricants de système ER recommandent de respecter le couple de serrage afin d'obtenir la meilleure concentricité possible.

Avec TORCO-BLOCK, vous pouvez vous passer de longues recherches dans les tabelles de couple de serrage et de ce fait, gagner un temps précieux.




Clés dynamométriques

Le serrage de votre écrou sur un TORCO-BLOCK peut être réalisé avec n'importe quelle clé standard. Vous n'avez plus besoin de clé dynamométrique coûteuse ou d'autres équipements spécifiques.



Torsion pince ER

Le serrage excessif d'un système ER aura des effets négatifs sur la concentricité. Votre pince ER va se tordre et se déformer sous l'effet d'une pression excessive. Ne sacrifiez plus votre système ER par une mauvaise utilisation.



Pince ER vue de dessus

Supports endommagés


Un porte-outil ER est conçu et fabriqué pour une force de serrage déterminée. Un serrage excessif peut provoquer des fissures de surface, voire même détruire le porte-outil.

Respectez le couple de serrage grâce à TORCO-BLOCK.



TORCO-BLOCK Le seul dispositif d'aide au montage d'outils pratique et sûr avec indicateur de couple intégré. Utilisation simple, indépendamment du fabricant et sans électricité. Il est disponible pour les systèmes de pince et les interfaces de broche les plus courants.

TORCO-BLOCK – Système de pinces



- // Couple de serrage correct, par diamètre de queue d'outil et taille de pince de serrage
- // Echelle de mesure jusqu'à 150Nm/110ft lb
- // Le TORCO-BLOCK est livré avec les bagues graduées TB/IR
- // Convient également pour le montage de pivots de traction
- // NOUVEAU : Montage de l'écrou powRgrip® secuRgrip® SGN

Système ER/ERM


Système de précision MR micRun®

Système de roulements à billes

Système powRgrip® secuRgrip® SGN

Couple en Nm ou ft lb

TORCO-BLOCK - Interfaces de broche




- // Changement facile des porte-outils et des adaptateurs
- // Disponible pour la plupart des interfaces broches
- // Montage du TORCO-BLOCK en porte-à-faux possible

Adaptateurs pour les interfaces de broches
BT/CAT/SK 30 à 50

Adaptateurs pour les interfaces de broches
HSK 25 à 100 et REGO-FIX CAPTO C3 à C6

TORCO-BLOCK – Avantages



- // Clé de serrage standard au lieu de clé dynamométrique et différents embouts de serrage
- // Serrage rapide, toutes les informations sont disponibles sur les bagues graduées
- // Le serrage correcte du pivot de traction augmente la concentricité de l'ensemble

TORCO-BLOCK bagues graduées incluses

TORCO-BLOCK et composants

Type	Art. n°
Dispositif d'aide au montage d'outils TORCO-BLOCK	

TORCO-BLOCK	7815.00000
-------------	------------

Contenu: TORCO-BLOCK y compris jeu de 11 bagues graduées (pas d'adaptateurs)

Set de 11 bagues graduées

TB / IR SET	7816.99999
-------------	------------

Adaptateur pour interface de broche CAT

TB / BT 30 & CAT 30	7816.30100
TB / SK 40 & CAT 40	7816.40200
TB / CAT 50	7816.50300

Adaptateur pour interface de broche SK

TB / SK 30	7816.30200
TB / SK 40 & CAT 40	7816.40200
TB / SK 50	7816.50200

Adaptateur pour interface de broche BT

TB / BT 30 & CAT 30	7816.30100
TB / HSK 63 & C6 & BT 40	7816.63500
TB / HSK 100 & BT 50	7816.00500

Type	Art. n°
Adaptateur pour interface de broche HSK & REGO-FIX CAPTO	

TB / HSK 25	7816.25500
TB / HSK 32 & C3	7816.32500
TB / HSK 40 & C4	7816.40500
TB / HSK 50 & C5	7816.50500
TB / HSK 63 & C6 & BT 40	7816.63500
TB / HSK 80 & C8	7816.80500
TB / HSK 100 & BT 50	7816.00500

REGO-FIX CAPTO - sous licence de Sandvik Coromant



TORCO-BLOCK



TB / IR



TB / SK



TB / BT



TB / HSK & C



TB / CAT

