



BALANCE D'ÉTIQUETAGE GP4LX

DEPUIS 80 ANS
SPECIALISTE
DU PESAGE
INDUSTRIEL
ET COMMERCIAL

Balances poids-prix Inox pour la vente et l'étiquetage des produits préemballés. Portée max. 30 kg, précision depuis 2 g OFFRE EXCEPTIONNELLE TOUT COMPRIS .

Notre offre comprend :

- Câble USB-RS232 longueur 1,8 m pour la connexion de la balance au PC
- logiciel HLL pour programmation de vos étiquettes
- logiciel HSM PRO logiciel pour la programmation complète de votre balance
- programmation entière de votre balance selon votre cahier des charges

Vous trouverez sur ce lien plus d'informations sur le [logiciel spécifique HSM PRO](#)



Les principales caractéristiques de la balance HELMAC GP4 LX sont :

- Double affichage LCD alphanumérique (côté opérateur et côté client), rétro-éclairé blanc.
- Double clavier étanche composé de 36 touches à membrane multifonctions facilement lisibles grâce à la poche latérale spéciale et de 35 touches mécaniques protégées par une sérigraphie adhésive. 8 opérateurs.
- Étiqueteuse thermique avec une résolution de 8 points/mm, idéale pour l'étiquetage de produits préemballés.
- Largeur d'impression jusqu'à 56mm.
- Largeur maximale du rouleau 63mm, diamètre extérieur 120mm (diamètre extérieur 203.2 mm en version EVO avec étiqueteuse externe).
- Remplacement facile des rouleaux, grâce à une porte amovible et à un chariot extractible sur guides pour faciliter le changement de papier.
- Corps en acier INOX, 420x390x180mm (Lxlxh).
- Plateau en acier INOX de 410 x 230 mm (L x l).
- Alimentation 230Vac.
- Port Ethernet en standard (connecteur USB en option).
- Homologation OIML R76.

Les principales fonctions de cette balance poids-prix sont :

- Mode de fonctionnement sélectionnable : par ticket de caisse, poids du prix pour l'étiquetage, article individuel ou libre-service.
- 8 directs 20 totaux.
- Archive 7000 PLU, 72 rappels directs.
- 50 groupes PLU.
- 5 tares actives pour les opérateurs.
- 999 listes d'ingrédients.
- 99 traçabilités des produits.
- 4 taux de TVA, avec fonction de séparation.
- 10 messages publicitaires.
- Gestion de la file d'attente.
- 8 types de paiement.
- 3 niveaux de mot de passe programmables.
- Stockage et réouverture des reçus quotidiens.
- Starters, rabais, offres spéciales, rapports de vente horaires, gestion d'un N° de client.
- Total des opérateurs, PLU, groupes de produits, taux de TVA et types de paiement à court et long terme.
- Mode de travail prioritaire du PLU.
- Impression du logo, codes à barres EAN13 et EAN8, total, lot, ressuage et freinte.

...

La vignette de métrologie valable 1 an et le carnet de métrologie sont fournis avec cette balance étiqueteuse homologuée, permettant son utilisation en préemballage.

Chacune de nos balances étiqueteuses est préparée en fonction de votre lieu d'utilisation et de sa gravité, pour une meilleure précision du pesage.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


Famille	Commerce
catégorie	Balance Poids Prix
milieu d'utilisation	Humide et/ou poussiéreux
métrologie légale	M
classe de vérification	III
réglementation	CE

matière plateau	inox
matière boîtier	inox
niveau d'horizontalité	oui
pieds réglables	oui
clavier	56 touches alphanumériques
unités	kg
calibration	externe
imprimante	thermique
interfaces	RS232, RS485
Batterie	de série
chargeur/transfo	externe
précision de lecture	5 g à 10 g
fonction pesage	oui
brut/net/tare	oui
RAZ	oui
totalisation	oui
horodatage	oui
PLU directs/indirects	48 / 3000
vendeurs multiples	5 vendeurs
comptabilisation activité commerciale	oui
Garantie fabricant	1 an retour atelier

VERSIONS

Référence	Portée	Précision	Surface de pesage	Spécificité
GP4LX-12/30-2/5+M	12 / 30 kg	2 / 5 g	385x240 mm	avec vignette (usage réglementé)

ACCESSOIRES

880049-HE	<p><u>Pack de 20 rouleaux de papier thermique pour la balance GP4LT</u></p> <p>Accessoire adapté uniquement à la balance étiqueteuse GP4LT Helmac.</p>	
------------------	--	---

Le produit et les promotions qui y sont attachées sont modifiables sans préavis. Contactez-nous.