

SYSTÈMES DE PORTES
AUTOMATIQUES
POUR CHAQUE APPLICATION



DES SYSTÈMES DE PORTES OFFRANT DE NOUVELLES POSSIBILITÉS

Vous recherchez un système de portes automatique parfaitement adapté à vos besoins? Selon le secteur et le type de bâtiment, les portes automatiques Gilgen Door Systems mettent l'accent sur différents aspects, allant du confort à la sécurité en passant par le design et la fonctionnalité. Les exigences en matière d'hygiène, d'efficacité énergétique ou de régulation du flux des personnes peuvent également influencer la décision. Vous trouverez ici une large gamme de produits dédiée à vous offrir des portes automatiques de qualité, répondant parfaitement à vos besoins individuels et à vos exigences.

Sommaire

Portes coulissantes	
Standard	Page 4
Design	Page 6
Économisant de l'énergie	Page 8
Anti-effraction	Page 10
Étanches	Page 12
Coupe-feu	Page 14
Avec issue de secours	Page 16
Cintrées	Page 18
<hr/>	
Porte battante	Page 20
<hr/>	
Porte à vantaux pliants	Page 22
<hr/>	
Solutions spéciales	Page 24
<hr/>	
Portes carrousels	Page 26
<hr/>	
Portes de sécurité	Page 28
<hr/>	
Service à la clientèle	Page 30



Portes coulissantes

Nos portes coulissantes innovantes permettent le passage sans obstacles d'une pièce à l'autre. Gilgen combine des possibilités de design individuelles et une fonctionnalité bien pensée. Tout en vous offrant – cela va de soi – sécurité, hygiène, esthétique et confort.



Portes battantes

Nos mécanismes d'entraînement pour portes battantes sont particulièrement puissants. Ils sont capables d'automatiser la plupart des types de portes jusqu'à 250 kg et conviennent aux vantaux neufs ou existants. Le mécanisme d'entraînement innovant Gilgen allie élégance et puissance et permet également l'utilisation comme porte coupe-feu.



Portes à vantaux pliants

Le manque d'espace n'exclut pas le confort. Une porte à vantaux pliants constitue une merveille d'économie d'espace tout en offrant un grand confort d'ouverture et de fermeture. Les portes à vantaux pliants automatiques Gilgen conviennent donc parfaitement à une installation dans les couloirs et les passages où la place est limitée.



Solutions sur mesure

L'autre solution. Notre équipe d'ingénieurs développe en étroite coopération avec vous des solutions taillées sur mesure pour votre application. Une fois que nous sommes mis d'accord sur le concept, nous assurons la planification, la fabrication et l'installation.



Portes carrousels

Les portes carrousels offrent l'avantage imbattable d'une séparation optimale des zones climatiques lorsque le flux de personnes est important. Elles sont disponibles avec toutes nos solutions de design.

UNIQUEMENT DISPONIBLES EN SUISSE



Portes de sécurité

Selon la fréquence et les conditions d'utilisation ainsi que le niveau de sécurité souhaité, Gilgen vous propose également une solution adaptée pour un accès contrôlé.

UNIQUEMENT DISPONIBLES EN SUISSE

NOS PORTES STANDARD: UN STANDARD ÉPROUVÉ

Les systèmes de portes coulissantes Gilgen répondent à des exigences élevées et offrent déjà, en version standard, un haut niveau de confort, d'hygiène et de régulation du flux des personnes. Et leur design confère une touche d'élégance à chaque entrée, chaque passage.



Caractéristiques

- Protection anti-effraction RC2 et RC3
- Haut niveau d'isolation thermique / faible coefficient Ud
- Différentes options de conception
- Portes coulissantes à 1 et 2 vantaux
- Avec partie latérale, imposte et vantail de protection
- Verrouillage vertical du vantail
- Fonction d'issue de secours (redondante)
- Conforme à la série de normes européennes anti-effraction EN 1627 - EN 1630





VOTRE DESIGN EST NOTRE RÉFÉRENCE

Vous avez une idée de design que vous souhaitez réaliser? Futuriste, élégant, intemporel? Les portes coulissantes Gilgen permettent de réaliser des constructions tout-verre modernes, des détails en verre avec cadre fin ou des vitrages décalés innovants. Nous réalisons également vos demandes spécifiques, afin que vos portes coulissantes Gilgen s'intègrent parfaitement à votre concept architectural.

Tout-verre

Les portes coulissantes tout-verre Gilgen Door Systems se distinguent par leur design esthétique, leur qualité supérieure et leur apparence moderne. Sans cadre, elles offrent une transparence totale et constituent un choix fort en matière de design, dès l'entrée du bâtiment.

Vitrage décalé

La version à vitrage décalé de la porte coulissante automatique Gilgen Door Systems se distingue également par son design élégant. En tant que maître d'ouvrage ou architecte, elle répond à votre besoin d'offrir un design moderne et accueillant.



Cadre fin

Les portes coulissantes à cadre fin réunissent minceur du profil et stabilité maximale dans une forme idéale. Le système de profilés discret protège parfaitement le verre, à l'intérieur comme à l'extérieur.





ADIEU AUX VARIATIONS DE TEMPÉRATURE

Pour vous comme pour nous, avoir un bilan énergétique positif est important? Les systèmes de profils à séparation thermique et économisant de l'énergie de Gilgen Door Systems vous permettent de maintenir une température constante à l'intérieur.



La porte coulissante Gilgen à basse consommation d'énergie combine l'efficacité énergétique et la minceur de profil d'une porte standard. Elle constitue ainsi la porte extérieure idéale et est également disponible en version RC3.

Caractéristiques

- Haut niveau d'isolation thermique / faible coefficient U_d
- Faible perméabilité à l'air
- Haut niveau d'étanchéité à la pluie battante
- Fonction d'issue de secours (redondante)
- Version anti-effraction RC2 / RC3
- Conforme aux directives sur les économies d'énergie, ex.: EnEV (respecter les exigences spécifiques des différents pays)
- Système d'ensemble homologué (EN 16361)





Willkommen



ENTRÉE RÉSERVÉE AUX VISITEURS AUTORISÉS

Vous préférez ne rien laisser au hasard? Vous avez raison. Les portes coulissantes de Gilgen Door Systems répondent aux exigences les plus élevées en matière de protection anti-effraction. Les systèmes de portes et de portails automatiques peuvent être verrouillés et ne s'ouvrent pas automatiquement en dehors des horaires d'ouverture.



Les bâtiments et les installations présentant un risque d'effraction accru ont besoin d'une entrée non seulement esthétique, mais surtout sécurisée. Grâce à leurs minces profilés en aluminium, les portes automatiques Gilgen permettent d'offrir un standard de sécurité élevé tout en conservant un aspect esthétique, accueillant et transparent.

Caractéristiques

- Protection anti-effraction RC2 et RC3
- Haut niveau d'isolation thermique / faible coefficient U_d
- Différentes options de conception
- Portes coulissantes à 1 et 2 vantaux
- Avec partie latérale, imposte et vantail de protection
- Verrouillage vertical du vantail
- Fonction d'issue de secours (redondante)
- Conforme à la série de normes européennes anti-effraction EN 1627 - EN 1630





DES PORTES À L'ÉTANCHÉITÉ GARANTIE

L'étanchéité est pour vous indispensable? Qu'il s'agisse d'hôpitaux, de cabinets médicaux, de laboratoires ou de salles blanches – grâce à leur haut degré d'étanchéité, les portes coulissantes hermétiques de Gilgen Door Systems vous permettent de satisfaire aux normes hygiéniques et environnementales.



La porte coulissante hermétique Gilgen scelle automatiquement votre pièce de manière étanche, empêchant les échanges indésirables d'air, de corps étrangers et d'impuretés. Lors de la fermeture de la porte, le mécanisme de pivotement de l'unité d'entraînement abaisse le vantail et le presse contre l'encadrement de la porte. Ce mouvement d'abaissement, associé aux joints d'étanchéité, assure la fermeture hermétique de la porte.

Caractéristiques

- Contrôle de l'hygiène
- Haut niveau d'étanchéité
- Actionnement sans contact
- Le mécanisme de rotation et d'abaissement breveté ainsi que les joints d'étanchéité empêchent les échanges d'air indésirables et la pénétration de corps étrangers
- Système d'ensemble homologué – perméabilité à l'air conforme aux normes
EN 12207 (classe 4 / classe D)
EN 16361 (classe PPD 2)
- EN ISO 10140 isolation au bruit aérien (évaluation selon EN ISO 717-1):
26 à 38 dB, selon le remplissage des vantaux





DES PORTES À L'ÉPREUVE DU FEU

Face à l'incendie, les portes coupe-feu constituent une mesure de sécurité éprouvée. Lors du fonctionnement normal, les portes coupe-feu automatiques offrent un grand confort d'utilisation. En cas d'incendie, elles se ferment automatiquement et empêchent le feu de se propager pendant au moins 30 minutes. Mais même en cas d'incendie, la porte coulissante coupe-feu automatique avec fonction d'issue de secours peut être ouverte manuellement, comme une porte battante.



Les portes coulissantes coupe-feu automatiques offrent un grand confort au quotidien et une fermeture coupe-feu homologuée en cas d'incendie. Elles peuvent également être équipées de vantaux spéciaux afin de servir d'issue de secours en cas d'urgence.

Caractéristiques

- Tenue au feu jusqu'à 30 minutes (EI30)
- Fermeture en cas d'alerte incendie
- Ouverture manuelle possible du vantail en cas d'urgence
- Portes coulissantes à 1 et 2 vantaux
- Avec partie latérale
- Cadre en acier avec partie vitrée, surface totale en tôle d'acier ou en bois
- Résistance au feu contrôlée selon EN 1363-1 et EN 1634-1
- Ferrures d'issue de secours selon EN 179 ou EN 1125





ISSUES EXTRA-LARGES POUR PARER À TOUTE ÉVENTUALITÉ

De la même manière qu'il doit être aisé d'entrer dans une pièce ou un bâtiment, il doit être possible d'en sortir rapidement et en toute sécurité en cas de danger. Les portes coulissantes et redondantes à vantaux pivotants vous offrent un confort maximal au quotidien et une issue de secours sûre en cas d'urgence.



Redondantes

Les systèmes de portes redondants garantissent qu'en cas d'urgence ou de panne, la porte s'ouvre automatiquement et libère l'issue de secours.

Break-out / Break-in

La porte coulissante Gilgen Break-out / Break-in permet des applications multifonctionnelles. En cas d'urgence, les vantaux peuvent être pivotés vers l'extérieur. En repoussant les vantaux coulissants et les panneaux latéraux ainsi pivotés, il est possible d'obtenir une ouverture très large, pratique pour le transport et agréable en été.

Caractéristiques

- Porte coulissante confortable
- Issue de secours en cas d'urgence
- Système d'ouverture totale de la porte (ouverture de transport)





UNE AFFAIRE RONDEMENT MENÉE

Vous souhaitez que tout tourne rond dès l'entrée? Les portes coulissantes cintrées de Gilgen Door Systems apportent une touche individuelle et exclusive et s'intègrent harmonieusement à n'importe quel design architectural. De nombreuses possibilités d'aménagement et d'équipements, couleurs assorties et ajustements en fonction du bâtiment permettent de parfaire le caractère de l'entrée.



Les portes coulissantes cintrées Gilgen sont disponibles en version convexe et concave. La structure de porte autoporteuse (en option) permet de s'adapter aux différentes façades – même dans le cas de rénovations.

Caractéristiques

- Solution design
- Autoporteuse 180° / 360°
- Cintrée vers l'intérieur et l'extérieur
- Grande variété d'aménagements
- Fonction d'issue de secours (redondante)







PERFORMANTS, DURABLES ET SILENCIEUX

Des performances optimales, une longévité maximale et un mouvement silencieux – voilà pourquoi les mécanismes d'entraînement pour portes battantes Gilgen ont été conçus. Ils permettent l'ouverture et la fermeture en douceur de la porte, tandis que les entraînements universels se révèlent utiles dans toutes les positions de montage. En cas d'alerte incendie, la porte se ferme en toute sécurité depuis n'importe quelle position, tout en permettant l'ouverture manuelle et l'utilisation comme issue de secours de la porte verrouillée.



Les mécanismes d'entraînement pour portes battantes Gilgen conviennent aux nouvelles installations et aux portes existantes. En plus des portes intérieures légères et des portes extérieures lourdes, ils actionnent également les portes coupe-feu.

Caractéristiques

- Portes à 1 et 2 vantaux
- Diverses options d'installation et de disposition
- Disponible en version coupe-feu
- La fonction intégrée «inverse» s'ouvre sans courant
- Mode basse consommation d'énergie
- Installation facile
- Mise en service facile
- Forte charge de vent



LE MANQUE DE PLACE N'EXCLUT PAS LE CONFORT

Vous ne voulez pas renoncer au confort, même en cas de manque de place? En plus du gain de place, une porte à vantaux pliants offre un grand confort d'ouverture et de fermeture. La porte à vantaux pliants automatique Gilgen Door Systems est particulièrement adaptée à une installation dans les couloirs et les passages où la place est limitée. Dans ces situations, elle constitue une solution élégante et séduisante permettant une circulation sans entraves.



La possibilité de plier les portes permet de gagner beaucoup de place. Avec les portes à vantaux pliants automatiques Gilgen, vous bénéficiez d'une grande largeur de passage pour des cotes réduites.

Caractéristiques

- Construction compacte
- Largeur de passage max. de 1600 mm
- Différents traitements de surface disponibles
- Fonction d'issue de secours (redondante)








UNE SEULE LIMITE: VOTRE IMAGINATION

Que votre architecture se caractérise par des murs inclinés ou des jeux d'eau, Gilgen Door Systems a une solution sur mesure pour vous. Cela peut être la transparence absolue, un passage qui se fond parfaitement dans vos murs inclinés ou une solution de porte cintrée. Quelles que soient vos spécificités, nous vous garantissons toujours un confort absolu.



Lorsque la version standard est insuffisante, vous pouvez bénéficier de nos systèmes de portes sur mesure. Votre avantage: des possibilités illimitées pour des installations innovantes.

Caractéristiques

- Mécanisme d'entraînement invisible
- Porte coulissante inclinée
- Résistante à l'eau
- Affleurée
- Ouvertures maximales



AU CENTRE DE TOUT: L'ENTRÉE PRINCIPALE

De nombreuses personnes pénètrent souvent dans votre bâtiment simultanément. Les imposantes portes carrousels de Gilgen Door Systems réunissent confort, sécurité et design dans un format impressionnant. Vos possibilités de design et de configuration sont illimitées. Par leur design transparent et élégant, les portes carrousels conviennent aux zones d'entrée vastes et accueillantes, quel que soit le type architectural de la façade.



Les portes carrousels de Gilgen Door Systems constituent le meilleur choix pour les entrées accueillant un nombre élevé de visiteurs. Disponibles dans de nombreuses variantes individuelles, elles confèrent à l'entrée un caractère design affirmé.

Caractéristiques

- Nombreuses cotes et options de conception
- Matériaux de qualité et solutions design disponibles
- Fonction coupe-vent
- Système modulaire
- Modèles offrant l'accessibilité à tous
- Répond aux exigences de sécurité les plus élevées







LA CONFIANCE C'EST BIEN, LE CONTRÔLE C'EST MIEUX

Si, pour vous aussi, disposer d'un contrôle d'accès fiable est aujourd'hui plus important que jamais, vous ne pouvez pas mieux tomber. Gilgen Door Systems propose des solutions innovantes et complètes en matière de sécurité, d'organisation et de confort – toujours avec un design raffiné. Les domaines d'utilisation de nos produits de sécurité vont de la clôture de terrain au contrôle d'accès aux locaux à haute sécurité.



Les portes de sécurité permettent de minimiser les risques de manière fiable. Selon la fréquence d'utilisation, le niveau de sécurité souhaité et les conditions liées à l'environnement, nous vous proposons toujours une solution adaptée à votre projet.

Options de conception

- Sas munis de capteurs
- Tripode intermédiaire
- Tripode haut
- Porte carrousel de sécurité
- Sas pour piétons



À VOTRE SERVICE MÊME S'IL N'Y A PAS LE FEU

Pour répondre à vos besoins, nous allons toujours au-delà des standards habituels de l'industrie, notamment en matière de service. Cela a fait de nous le leader du marché en Suisse ainsi qu'une entreprise de renommée mondiale. Laissez-vous également séduire par un partenariat avec Gilgen Door Systems, pour l'entretien de vos systèmes de portes et portails automatiques.

7x24 heures
365 jours par an
0848 80 44 90





Esprit d'entrepreneur

Unique en son genre, notre service à la clientèle est organisé de manière décentralisée, permettant un conseil à la clientèle de proximité et personnalisé. Chaque technicien assume l'ensemble des tâches de façon autonome et responsable. Parce que votre installation est aussi la nôtre.



Un vaste réseau de service

Plus de 200 professionnels du service à la clientèle vous garantissent une vraie relation client et des temps d'intervention très courts, dans toute la Suisse.



Un partenaire technique, pour vos installations

Du conseil au service : vous pouvez compter sur un interlocuteur personnel expérimenté.



Pièces de rechange

La sécurité, ainsi que la fonctionnalité de toutes vos installations sont garantis par un approvisionnement à long terme en pièces de rechange.



Notre expérience

Profitez de notre expérience, grâce à plus de 70 000 contrats de maintenance. Une inspection et un entretien réguliers permettent de préserver la valeur et d'assurer la sécurité de vos installations.



Installations Gilgen, ou de fournisseurs tiers

Nous sommes votre interlocuteur pour tout type de portail ou porte automatique .et nous engageons à traiter chaque demande avec la même rigueur suisse, qu'il s'agisse d'une petite ou d'une grande entreprise



Lifecycle Management

- **Conseil et vente**
 - ↓ A l'écoute de vos besoins
 - ↓ Élaboration de solutions sur mesure
- **Montage**
 - ↓ Coordination de tous les intervenants
 - ↓ Installation professionnelle
- **Mise en service**
 - ↓ Réglage personnalisé des fonctions
 - ↓ Remise de l'installation au client
- **Service à la clientèle**
 - ↓ Nous assurons la maintenance, la fonctionnalité et la sécurité
- **Modernisation**
 - ↓ Protection de l'investissement. Gestion du projet sous forme d'entreprise générale



Prêt à intervenir en tout temps

Nous sommes à votre disposition 24 heures sur 24, 365 jours par année.

Joignable en tout temps

Des interventions rapides et un conseil personnalisé, grâce à un vaste service à la clientèle organisé de manière décentralisée. Et ce, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Parmi vos avantages :

La solution est toujours à portée d'un coup de fil ou d'un e-mail

0848 80 44 90

kundendienstCH@gilgends.com

Siège principal
Gilgen Door Systems SA
Freiburgstrasse 34
CH-3150 Schwarzenburg
Tél. +41 (0)31 734 41 11

Vertrieb Schweiz
Gilgen Door Systems SA
Untermattweg 22
CH-3027 Bern
Tél. 0848 80 44 88

Gilgen Door Systems Germany GmbH
Hauptstraße 63
DE-77815 Bühl
Tél. +49 (0)7223 80887610

Gilgen Door Systems Austria GmbH
Concorde Business Park 1 / E / 1 / 4
AT-2320 Schwechat
Tél. +43 17 06 58 66

Gilgen Door Systems France S.à.r.l.
2-12, rue du chemin des Femmes
Immeuble Odyssee - C
FR-91300 Massy
Tél. +33 1 70 84 90 45

Gilgen Door Systems UK Limited
Securiparc House, Wimsey Way,
GB-Alfreton, Derbyshire, DE55 4LS
Tél. +44 800 316 6994

Gilgen Door Systems Italy S.r.l.
Via della Fisica, 4
IT-40068 San Lazzaro di Savena (BO)
Tél. +39 051 70 49 45

Vous trouverez nos partenaires
commerciaux dans le monde entier sur
www.gilgendoorsystems.com/contact