



B 200 R Bp + D 75

L'autolaveuse autoportée B 200 R Bp + D 75 est équipée de 2 brosses disques offrant une largeur de travail de 750 mm et d'un réservoir de 200 l. Pour des superficies jusqu'à 7.000 m².

1 Machine configurable

- Equipement de la machine au choix
- Adaptation parfaite de la machine aux exigences de nettoyage

2 Système KIK

- Sécurité accrue contre les opérations incorrectes
- Réduction des coûts de service

3 Auto-Fill (en option)

- Remplissage automatique du réservoir d'eau propre.
- Le remplissage s'arrête automatiquement lorsque le réservoir d'eau propre est plein.

4 Mode eco!efficiency

- Réduction de la consommation d'énergie.
- Fonctionnement 40% plus long par chargement.

B 200 R Bp + D 75

Caractéristiques techniques

Référence		1.246-200.2
Largeur de nettoyage	mm	750
Largeur de travail en aspiration	mm	940
Réservoir eau propre/sale	l	200 / 200
Rendement surfacique théorique	m ² /h	4500
Vitesse de rotation de la brosse	U/min	180
Pression des brosses sur le sol	g/cm ²	-46 /
Puissance absorbée	W	2800
Poids (avec accessoires)	kg	475
Dimensions (l x L x h)	mm	1860 x 910 x 1410

Équipement

Dose		-
------	--	---

B 200 R BP + D 75

1.246-200.2



		Référence	Dureté/Type de brosse	Diamètre	Couleur	Quantité	Prix	Descriptif	
Brosses-disques (BD)									
Brosse-disque	1	4.905-018.0	moyen	385 mm	rouge	1 pièce(s)		Pour tous les sols. Convient à toutes les tâches de nettoyage courantes. Standard avec la tête de brossage D 75.	<input checked="" type="checkbox"/>
	2	4.905-019.0	très souple	385 mm	blanc	1 pièce(s)		Pour le nettoyage des sols sensibles et le lustrage. Convient à la tête de brossage D 75.	<input type="checkbox"/>
	3	4.905-020.0	souple	385 mm	naturel	1 pièce(s)		En fibres naturelles. Pour nettoyage et lustrage. Convient à la tête de brossage D 75.	<input type="checkbox"/>
	4	4.905-021.0	dur	385 mm	noir	1 pièce(s)		Pour les forts encrassements et le nettoyage en profondeur. Uniquement pour les revêtements résistants. Convient à la tête de brossage D 75.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

B 200 R BP + D 75

1.246-200.2

KÄRCHER


		Référence	Longueur	Couleur	Quantité	Prix	Descriptif	
Divers								
Clé KIK, jaune	1	5.035-344.0		jaune	1 pièce(s)		Clé pour l'utilisateur. Aucune possibilité de réglage.	<input checked="" type="checkbox"/>
Clé KIK, grise	2	5.035-348.0		gris	1 pièce(s)		Clé pour le chef d'équipe. Autorisations, aussi pour la clé d'utilisateur	<input checked="" type="checkbox"/>
Kit additionnel ecolzero	3	5.388-133.0			1 pièce(s)			<input type="checkbox"/>
Flexible de remplissage 1,5 m	4	6.680-124.0	1,5 m		1 pièce(s)		Flexible pour remplissage pratique d'eau propre à partir de n'importe quel robinet. 1,5 m.	<input type="checkbox"/>
Clés blanches KIK	5	4.035-076.0		blanc	1 pièce(s)			<input type="checkbox"/>
Kit RFID Schlüssell gelb	6	4.035-408.0		jaune	5 pièce(s)			<input type="checkbox"/>
Cle kit blanc KIK	7	4.035-064.0		blanc	5 pièce(s)			<input type="checkbox"/>
KAERCHER kit transformation Fleet Servic	8	2.644-099.0			1 pièce(s)			<input type="checkbox"/>
	9	2.034-000.0						<input type="checkbox"/>
Roues / pneus								
Roue avec roulement à bille D350 Elastha	10	6.438-010.0						<input checked="" type="checkbox"/>
Pneus bleu moteur	11	6.435-810.0		violet	1 pièce(s)			<input type="checkbox"/>
Accessoires Home Base								
Adaptateur Homebase	12	5.035-488.0			1 pièce(s)		Servant à la fixation des rails Home Base.	<input type="checkbox"/>
Kit Homebase Mop	13	4.035-514.0			1 pièce(s)			<input type="checkbox"/>
Kit	14	4.070-075.0			1 pièce(s)			<input type="checkbox"/>
Double crocher	15	6.980-077.0			1 pièce(s)		Convient à la fixation sur la machine des sacs poubelles, sacs, etc. Uniquement en association avec l'adaptateur Home Base 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Support poignée fris	16	6.980-078.0			1 pièce(s)		Accessoire permettant de fixer un mop/une brosse sur la machine. Uniquement avec l'adaptateur Home Base 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Support bouteille	17	6.980-080.0			1 pièce(s)		Convient au transport d'aérosols : à utiliser uniquement avec l'adaptateur Home Base 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Kit Home Base « Box »	18	4.035-406.0			1 pièce(s)		Permet de stocker les chiffons, bouteilles de détergent, etc. pendant le nettoyage.	<input type="checkbox"/>
Système de nettoyage manuel	19	4.035-515.0			1 pièce(s)		Permet de nettoyer le réservoir à l'aide de l'eau propre transportée. Comprend : flexible, buse de pulvérisation et support à flexible.	<input type="checkbox"/>
RM Dosierstation								
Station de dosage du détergent DS 3	20	2.641-811.0			1 pièce(s)		Grâce à un raccordement direct au robinet d'eau, l'eau et le détergent sont versés, conformément au mélange prévu, dans le réservoir d'eau propre.	<input type="checkbox"/>
Rabats essuyeurs								
Kit de restructuration des raclettes de frottement pour tête de brossage	21	2.763-031.0			1 pièce(s)		Les raclettes de frottement flottantes s'adaptent au sol. Convient au D 90.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

B 200 R BP + D 75

1.246-200.2



		Référence				Prix	Descriptif	
Têtes de brosse								
Tête de brossage D 75	1	2.763-005.0					Tête de brossage avec 2 brosses-disques, un système de remplacement rapide des brosses et une largeur de travail de 75 cm.	■

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

B 200 R BP + D 75

1.246-200.2

KÄRCHER




		Référence	Dureté/Type de brosse	Diamètre	Couleur	Quantité	Prix	Descriptif	
Pad microfibre									
Pad microfibre	1	6.371-078.0	microfibre	381 mm	blanc	5 pièce(s)		Un pouvoir nettoyant impressionnant. Nettoie également en profondeur le grès cérame.	<input type="checkbox"/>
Pads									
Pad	2	6.369-791.0	moyennement souple	381 mm	rouge	5 pièce(s)		Permet le nettoyage de tous les sols.	<input type="checkbox"/>
	3	6.369-790.0	moyennement dur	381 mm	vert	5 pièce(s)		Permet le nettoyage de sols fortement encrassés et le nettoyage en profondeur.	<input type="checkbox"/>
	4	6.369-789.0	dur	381 mm	noir	5 pièce(s)		En cas d'impuretés tenaces et pour le nettoyage en profondeur.	<input type="checkbox"/>
Plateau entraîneur									
Pad disque complet STRONG BD75	5	4.762-591.0		375 mm		1 pièce(s)			<input type="checkbox"/>
Plateau entraîneur	6	4.762-447.0		375 mm		1 pièce(s)		Pour le nettoyage avec des pads. Avec coupleur de remplacement rapide et Centerlock. Convient à la tête de brossage D 75.	<input type="checkbox"/>
Pads diamant									
Pad diamant	7	6.371-252.0	grossier	385 mm	blanc	5 pièce(s)		Pour le nettoyage grossier/la valorisation. Permet d'éliminer les rayures légères et garantit une surface propre et satinée. Permet de préparer le sol à l'utilisation du pad jaune.	<input type="checkbox"/>
	8	6.371-253.0	moyen	385 mm	jaune	5 pièce(s)		Pour le nettoyage grossier/la valorisation. Permet d'éliminer les fines rayures pour une surface encore plus homogène et brillante. En préparation de l'utilisation du pad diamant vert.	<input type="checkbox"/>
	9	6.371-236.0	fin	385 mm	vert	5 pièce(s)		Pour le polissage et l'ultrabrillance des revêtements de sol et le polissage rapide des surfaces en terrazzo et pierre naturelle.	<input type="checkbox"/>
Melaminpads									
Pad en mélamine	10	6.371-022.0		381 mm		2 pièce(s)		Jeu de pads en mélamine d'un diamètre de 381 mm pour les autolaveuses B 80 W et autres machines avec tête de brossage disque D 75. Pour un nettoyage efficace des surfaces microporeuses.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

B 200 R BP + D 75

1.246-200.2

KÄRCHER



		Référence	Longueur	Couleur	Quantité	Prix	Descriptif	
Suceur d'aspiration (complet)								
Suceur d'aspiration	1	4.777-081.0	1100 mm	transparent	1 pièce(s)			<input type="checkbox"/>
Suceur d'aspiration, 940 mm	2	4.777-402.0	940 mm	transparent	1 pièce(s)		Suceur droit avec roulettes. L=940 mm. Raclettes d'aspiration dentelées, résistantes aux hydrocarbures et à l'usure, pour tous sols.	<input type="checkbox"/>
	3	4.777-412.0	940 mm	transparent	1 pièce(s)		Suceur courbe avec roulettes. L=940 mm. Raclettes d'aspiration dentelées, résistantes aux hydrocarbures et à l'usure, pour tous sols.	<input type="checkbox"/>
Raclettes pour suceurs								
Jeu de lèvres de caoutchouc cannelé rési	4	6.273-025.0	1222 mm	transparent	2 Nb de parties			<input type="checkbox"/>
Raclettes d'aspiration	5	6.273-208.0	960 mm	transparent	2 Nb de parties		Jeu de 2 raclettes standards pour suceur se composant d'une raclette avant et arrière. L=960 mm. Transparentes, dentelées, résistantes aux hydrocarbures et à l'usure. Pour tous sols.	<input type="checkbox"/>
	6	6.273-205.0	960 mm	transparent	2 Nb de parties		Jeu de 2 raclettes pour suceur se composant d'une raclette avant et arrière. L = 960 mm. En polyuréthane transparent strié, résistant aux hydrocarbures et à l'usure. Pour sols fragiles.	<input type="checkbox"/>
	7	6.273-291.0	960 mm	transparent	2 Nb de parties			<input type="checkbox"/>
	8	6.273-214.0	960 mm	bleu	2 Nb de parties		Jeu de 2 raclettes standards pour suceur se composant d'une raclette avant et arrière. L = 960 mm. En caoutchouc naturel souple dentelé. Pour tous sols.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

B 200 R BP + D 75

1.246-200.2



4

		Référence	Longueur	Diamètre	Quantité	Prix	Descriptif	
Kit additionnel								
Kit additionnel lampe de travail	1	2.034-001.0					Adaptable sur nos autolaveuses autoportées B 150 R et B 200 R : lampe de travail pour une sécurité maximale grâce à un éclairage avant et à une source de lumière supplémentaire sur la tête de brosse.	<input type="checkbox"/>
Gyrophare	2	4.035-516.0			1 pièce(s)		Améliore la sécurité au travail.	<input type="checkbox"/>
	3	4.035-985.0			1 pièce(s)			<input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration - Accessoires, 3,25 m	4	4.444-015.0	3,25 m		1 pièce(s)		Permet d'aspirer l'eau des coins ou réservoirs (par ex. congélateurs).	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

B 200 R BP + D 75

1.246-200.2

KÄRCHER



		Référence	Quantité	Tension de la batterie	Capacité de la batterie	Type de batterie	Prix	Descriptif	
Batteries									
Kit de batteries	1	4.035-988.0	1 pièce(s)	36 V	180 Ah	ne nécessite que peu d'entretien		Batterie à maintenance réduite dans le bac, avec système de remplissage central.	<input type="checkbox"/>
	2	4.654-307.0	6 Nb de parties	36 V	180 Ah	Sans entretien		Convient au B 150 R, B 150 R Bp.	<input type="checkbox"/>
	3	4.654-306.0	6 Nb de parties	36 V	240 Ah	Sans entretien			<input type="checkbox"/>
	4	4.035-987.0	1 pièce(s)	36 V	240 Ah	ne nécessite que peu d'entretien		Batterie à maintenance réduite, dans le bac, avec système de remplissage central.	<input type="checkbox"/>
Accessoires pour batteries									
Bidon de remplissage avec support mural	5	2.641-243.0	1 pièce(s)			ne nécessite que peu d'entretien		Système de réservoir pour remplissage des batteries humides, remplissage aisé des batteries, gain de temps. La cuve doit être positionnée à 4 mètres de hauteur.	<input type="checkbox"/>
Bidon de remplissage	6	2.641-244.0	1 pièce(s)			ne nécessite que peu d'entretien			<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

B 200 R BP + D 75

1.246-200.2



		Référence	Quantité	Diamètre nominal	Largeur	Longueur	Prix	Descriptif	
Autres									
	1	4.070-006.0	1 pièce(s)						<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.