# TBT 3 x 65w halogène 12v Ballon éclairant basse tension

## L'éclairage autonome

Airstar, inventeur et leader mondial du ballon éclairant, est un spécialiste de l'éclairage qui propose des gammes complètes pour répondre au plus près à chacun de vos besoins de lumière. Tous les produits Airstar diffusent une lumière homogène non éblouissante sur 360° qui respecte les reliefs.



Le Sirocco TBT 3 x 65w halogène 12v est un ballon éclairant basse tension spécialement conçu pour pouvoir travailler dans des espaces réduits ou confinés.

Le TBT 12v fonctionne sur batteries ; très compact et mobile, surtout quand il est porté dans le dos, il permet à l'opérateur de bien voir et d'être bien vu tout en ayant les mains libres.





### TBT 3 x 65w halogène 12v - Ballon éclairant basse tension

#### BALLON ÉCLAIRANT AUTOGONFLANT


- > Mobile et compact : idéal pour se faire voir et voir au plus près
- > Passe-partout 12v : branchement sur batterie de véhicule

#### Le ballon

- Ballon de 50 cm de diamètre (1,6ft)
- Auto gonflé par ventilateur interne
- Le réflecteur intégré offre un rendu lumineux optimal
- La forme elliptique permet une meilleure résistance au vent : jusqu'à 30 km/h (18,6mph)
- Un pied à la base de l'enveloppe permet d'adapter le ballon sur la colonne vendue en série

#### La lumière

Placé à 2 m (6,5ft) de hauteur, le ballon offre un rendement optimal



Surface éclairée 200 m<sup>2</sup> (2150sq.ft)

Éclairement sous le ballon placé à 2 m (6,5ft)

Surface éclairée avec au moins 10 lux

60 m<sup>2</sup> (646sq.ft) Flux lumineux 5250 Lm

#### Montage facile et rapide

- Gonflage automatique en 45 secondes une fois branché
- Éclairage une fois le ballon gonflé avec un interrupteur situé à la base du ballon
- Installation totale en 5 minutes par une seule personne

#### Sécurité et fiabilité

- Ballon IP 53
- Le tissu de l'enveloppe est non inflammable
- Le volume du ballon permet de garder l'enveloppe froide et de la manipuler sans se brûler
- Un système de sécurité coupe le courant si la pression interne du ballon baisse
- Basse tension = sécurité en tout lieu
- Niveau de bruit : 44 dB

#### Transport et stockage facile

- Dans un coffret en plastique 52 x 32 x 23 cm (1,7x1x0,75ft)
- Poids total ballon: 2,65 kg (5,8 lbs)

### Caractéristiques électriques

Constitué par un circuit d'alimentation pour 3 lampes commutables de 65w

Types de douilles	G6,35
Types de lampes	Halogène IRC
Câbles de branchement	2 x 4 <sup>2</sup>
Tension d'alimentation	12v
Durée de vie moyenne des lampes	4000 h
Protection d'alimentation	1 fus. 25A Batterie
Efficacité	27 Lm/w

#### **Fixation en option**

- Perche 5 sections de 50 cm (1,6ft) clipsables en acier inoxydable pour poser le ballon au sol = peut être installé sur un sac à dos spécialement conçu pour ce ballon

#### **Accessoires disponibles**

- Sac à dos noir 1 compartiment 2 zips avec emplacements pour la mini-perche
- Pack 1 batterie 12v-17Ah avec connectique
- Pinces crocodile pour brancher directement sur une batterie de véhicule
- Enveloppe blanche
- Enveloppe inversée
- Lampe de rechange





