
Effet sécuritaire immédiat sur toutes surfaces minérales lisses et mouillées

DEPRO® GRIPFIX

TRAITEMENT ANTIDÉRAPANT POUR SOLS







SÉCURITÉ DES SOLS



Sécurisation des zones humides

IDENTIFICATION

- Réducteur de risques d'accident, en intérieur comme en extérieur, sur tous sols glissants : carrelages, marbre, grès cérame (étiré - émaillé).
- **DEPRO**® **GRIPFIX** provoque une réaction microscopique et incolore, augmentant ainsi l'effet de frottement, en particulier sur des surfaces mouillées.

UTILISATIONS

Agro-alimentaire

- Cuisines Cantines.
- Commerces alimentaires.
- Hôtels Restaurants.
- Abattoirs Chambres froides.

AVANTAGES

- Facile d'entretien.
- Reste efficace après de nombreux lavages.
- Incolore et inodore.
- Non inflammable.
- Entretient les sols grâce à sa fonction détergente.

Collectivités

- Bâtiments publics.
- Ecoles Lycées.
- Piscines Douches.
- Maisons de retraite.
- Ne modifie pas l'aspect naturel des matériaux.
- Une application par an suffit dans bien des cas.
- Plus le carrelage est mouillé, plus l'action antidérapante de DEPRO® GRIPFIX se fait ressentir.

MODE D'EMPLOI

Prêt à l'emploi, DEPRO® GRIPFIX s'applique sur des surfaces sèches, exemptes de graisses et autres salissures

- 1- Etaler le produit de façon uniforme à l'aide d'un rouleau mousse ou à poils ras.
- 2- Laisser agir 15 minutes.
- 3- Rincer abondamment à l'eau claire.

En cas de passage intense, il est recommandé d'utiliser **DEPRO® GRIPFIX** 2 à 4 fois par an.

Précautions d'emploi: Appliquer dans un local ventilé et porter des gants. En cas de contact avec les yeux ou la peau, rincer abondamment à l'eau claire. Selon le support, la brillance peut être altérée de 10 à 20 %. En cas de doute faire un essai préalable.

CARACTERISTIQUES

- Conditionnement : 5 l.
- Stocker à l'abri du gel et de la chaleur.
- Conservation : 12 mois (emballage d'origine non ouvert).
- Faible odeur.
- pH acide: 2.
- Aspect : liquide incolore.
- Rendement : 10 à 15 m²/l.
- Hygiène et sécurité: Fiche de données de sécurité, gratuite sur simple demande ou sur internet, site www.deproma.com

Important : Les renseignements donnés dans cette fiche technique ne peuvent en aucun cas constituer une garantie de notre part et n'entraînent aucune dérogation à nos conditions générales de ventes figurant au verso de nos bons de commande. Il appartient à l'utilisateur d'effectuer des essais préalables à chaque type d'utilisation et de suivre les préconisations de la fiche du produit. Notre responsabilité ne se substitue, en aucun cas à celle de l'applicateur. Il appartient à l'utilisateur de vérifier que cette fiche est toujours en vigueur à la date d'application du produit concerné.





Réf 09190