


Barrière 3 barres

IDÉAL POUR LA GESTION DU TRAFIC


- BARRIÈRE AJUSTABLE CONÇUE EN 2 PARTIES
- S'AJUSTE SELON LES BESOINS DES ÉLEVEURS DE 2' À 16'
- EXTENSION DISPONIBLE AVEC DOUILLE OU CLENCHE
- BARRES PROFILÉES EN "C" (CHANNELS) EN 2 PIÈCES POUR PLUS DE RIGIDITÉ
- GALVANISÉE À CHAUD RESPECTANT LES PLUS HAUTES NORMES DE GALVANISATION INTERNATIONALES
- MODÈLE 3 BARRES LÉGER ET FACILE À MANIPULER
- CONCEPTION ROBUSTE AVEC DES PRODUITS DE PREMIÈRE QUALITÉ



Barrière 4 barres

UTILISATION EN STABULATION LIBRE


- BARRIÈRE AJUSTABLE CONÇUE EN 2 PARTIES
- S'AJUSTE SELON LES BESOINS DES ÉLEVEURS DE 2' À 16'
- EXTENSION DISPONIBLE AVEC DOUILLE OU CLENCHE
- BARRES PROFILÉES EN "C" (CHANNELS) EN 2 PIÈCES POUR PLUS DE RIGIDITÉ
- UTILISÉE POUR LES VACHES À LAIT
- GALVANISÉE À CHAUD RESPECTANT LES PLUS HAUTES NORMES DE GALVANISATION INTERNATIONALES
- CONCEPTION ROBUSTE AVEC DES PRODUITS DE PREMIÈRE QUALITÉ



Barrière 5 barres

UTILISATION EN STABULATION LIBRE ET EN RELÈVE

- BARRIÈRE AJUSTABLE CONÇUE EN 2 PARTIES
- S'AJUSTE SELON LES BESOINS DES ÉLEVEURS DE 2' À 16'
- EXTENSION DISPONIBLE AVEC DOUILLE OU CLENCHE
- BARRES PROFILÉES EN "C" (CHANNELS) EN 2 PIÈCES POUR PLUS DE RIGIDITÉ
- IDÉAL POUR ÉTABLE SUR ACCUMULATION ET RELÈVE
- GALVANISÉE À CHAUD RESPECTANT LES PLUS HAUTES NORMES DE GALVANISATION INTERNATIONALES
- CONCEPTION ROBUSTE AVEC DES PRODUITS DE PREMIÈRE QUALITÉ



Barrière 6 barres

PARC DE VÊLAGE ET VACHE/VEAU

- BARRIÈRE AJUSTABLE CONÇUE EN 2 PARTIES
- S'AJUSTE SELON LES BESOINS DES ÉLEVEURS DE 2' À 20'
- EXTENSION DISPONIBLE AVEC DOUILLE OU CLENCHE
- BARRES PROFILÉES EN "C" (CHANNELS) EN 2 PIÈCES POUR PLUS DE RIGIDITÉ
- IDÉAL POUR ÉTABLE SUR ACCUMULATION
- GALVANISÉE À CHAUD RESPECTANT LES PLUS HAUTES NORMES DE GALVANISATION INTERNATIONALES
- ESPACE RESTREINT ENTRE LES BARREAUX LATÉRAUX
- CONCEPTION ROBUSTE AVEC DES PRODUITS DE PREMIÈRE QUALITÉ

