

Produit : **HYDREX^{MC} XV** – FLUIDE HYDRAULIQUE TOUTES SAISONS

Descriptif :

Le fluide hydraulique toutes saisons HYDREX^{MC} XV de Petro-Canada est un fluide antiusure à formule perfectionnée et à durée prolongée, conçu pour l'utilisation en toutes saisons dans les systèmes hydrauliques soumis à un service rigoureux.

Applications :

Le fluide hydraulique toutes saisons HYDREX XV de Petro-Canada est recommandé pour une utilisation dans les pompes hydrauliques à piston, à engrenages et à palettes de la machinerie industrielle et du matériel mobile. Le fluide HYDREX XV peut aussi être utilisé dans les systèmes munis de filtres fins (jusqu'à 3 microns) sans obstruer ces filtres ni perdre ses additifs.

Avantages :

Performance toutes saisons

Utilisation d'un seul produit en toutes saisons

Stabilité exceptionnelle à l'oxydation et à la chaleur

Protection antiusure exceptionnelle

Indice de viscosité élevé après cisaillement pour maintenir la viscosité optimale aux températures de fonctionnement

Protection accrue contre la rouille et la corrosion

Excellente séparation de l'eau et excellente stabilité hydrolytique permettant la réutilisation du fluide

Réduction du moussage et de l'entraînement d'air

Spécifications constructeurs :

Le fluide HYDREX XV est approuvé pour le matériel fabriqué par Bosch-Rexroth et est recommandé pour le matériel fabriqué par Eaton Vickers, Denison, Sauer-Danfoss, Racine, Oilgear, Hydreco, Dynex et autres.

Le fluide HYDREX XV convient à l'utilisation lorsque les spécifications suivantes sont exigées :

- Eaton Vickers M-2950-S et I-286-S
- Spécification USS 127
- DIN 51524 Part 3 HVLP
- ISO 6743/4 Type HV

