



SB MB 5/10

L'armoire de lavage haute pression SB MB 5/10 est un modèle multipistes en libre-service. Cette armoire de lavage offre des performances élevées et peut compter jusqu'à 4 pistes de lavage.



1 Protection contre le vol

- 1 clé pour l'accès aux équipements et 1 clé pour la boîte réceptionnant la monnaie.



2 Dosage fiable

- Les pompes doseuses pneumatiques assurent la fiabilité du processus, et donc des clients satisfaits sur toutes les pistes de lavage même pendant les périodes de pointe.
- Protection de l'environnement et réduction des coûts



3 Nettoyage rentable

- L'utilisation d'un détergent concentré permet une consommation inférieure, un coût réduit et un plus grand respect de l'environnement.



4 Préservation des ressources

- L'utilisation de mousse sèche réduit la consommation d'eau et protège les ressources naturelles.



SB MB 5/10

Caractéristiques techniques

Référence		1.070-001.0
Code EAN		4039784563209
Pression de service	bar / MPa	100 / 10
Type de courant	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50
Eau chaude	Température max. eau (°C)	max. 60
Consommation d'eau par piste de lavage	l/h	500
Capacité d'échange	°dH/m ³	220
Sortie du système d'osmose inverse	l/h	200
Niveau de pression acoustique	dB/A	65
Alimentation en eau (pompe de 500 l/h) - Version 2 pistes	l/h	1300
Alimentation en eau (pompe de 500 l/h) - Version 3 pistes	l/h	1800
Alimentation en eau (pompe de 500 l/h) - Version 4 pistes	l/h	2400
Réservoir d'eau osmosée - Version en armoire	l	280
Réservoir d'eau osmosée - Version en local thermique	l	700
Consommation avec/sans mise hors gel - Version 2 pistes	kW	6 / 16
Consommation avec/sans mise hors gel - Version 3 pistes	kW	9 / 19
Consommation avec/sans mise hors gel - Version 4 pistes	kW	11 / 21
Dimensions (l x L x h)	mm	2000 x 1000 x 2300



		Référence					Prix	Descriptif	
Outils de lavage									
Lance d'incendie DÄ©tergent Ä mousse manu	1	4.760-023.0							<input type="checkbox"/>
Flexible de lavage chauffant - Longueur 8 m non ajustable	2	4.440-744.0							<input type="checkbox"/>
Flexible de lavage chauffant - Longueur 10 m non ajustable	3	4.440-749.0							<input type="checkbox"/>
Flexible de lavage non chauffant - Longueur 10 m ajustable	4	4.440-775.0							<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible haute pression mousse hum	5	4.440-974.0							<input type="checkbox"/>
	6	4.440-975.0							<input type="checkbox"/>
Lance haute pression - Longueur 635 mm	7	4.760-150.0							<input type="checkbox"/>
Combi-lance pour mousse sèche (combi-lance)	8	4.760-227.0							<input type="checkbox"/>
Lance haute pression standard - Longueur 500 mm	9	4.760-316.0							<input type="checkbox"/>
Brosse mousse standard - Longueur 950 mm	10	4.760-360.0						Pour hauteur de charpente 3,4 m	<input type="checkbox"/>
Combi-lance pour mousse humide (combi-lance)	11	4.760-397.0							<input type="checkbox"/>
Brosse mousse - Longueur 1700 mm	12	4.760-414.0						Pour hauteur de charpente 3,4 m	<input type="checkbox"/>
Pistolet haute pression	13	4.775-226.0							<input type="checkbox"/>
Flexible de lavage - Noir	14	6.389-052.0						Pour hauteur de charpente 3 m	<input type="checkbox"/>
	15	6.389-435.0						Pour hauteur de charpente 3 m	<input type="checkbox"/>
Flexible de lavage - Bleu	16	6.390-378.0						Pour hauteur de charpente 3 m	<input type="checkbox"/>
	17	6.390-379.0						Pour hauteur de charpente 3,4 m	<input type="checkbox"/>
Module de base									
SB MB appareil de base CAB	18	2.070-501.7						Versions Armoire (pour installation extérieure)	<input type="checkbox"/>
SB MB appareil de base SKID	19	2.070-502.7						Skid (pour installation en local technique)	<input type="checkbox"/>
Cab 2 (avec lances et brosses séparées)	20	4.317-015.7							<input type="checkbox"/>
Moteur Cab 1 (avec combi-lances)	21	4.317-027.7							<input type="checkbox"/>
Agrégat SB MB CAB	22	4.317-030.7							<input type="checkbox"/>

Accessoires optionnels.

		Référence					Prix	Descriptif		
Système d'échangeur de chaleur										
Kit additionnel chauffage par le sol SB	129	2.642-475.7								<input type="checkbox"/>
	130	2.642-589.7								<input type="checkbox"/>
	131	2.642-590.7								<input type="checkbox"/>
Lavage à la mousse										
Kit additionnel unité de dosage 4 option	132	4.000-010.7								<input type="checkbox"/>
Kit additionnel détachant d'encrassement insectes	133	4.000-011.7								<input type="checkbox"/>
Pré-lavage										
Kit additionnel détachant d'encrassement	134	4.000-013.7								<input type="checkbox"/>
Kit additionnel lever les insectes	135	4.000-014.7								<input type="checkbox"/>
Kit additionnel détachant d'encrassement quatrième dosage	136	4.000-015.7								<input type="checkbox"/>
Kit additionnel lever les insectes 4. po	137	4.000-016.7								<input type="checkbox"/>

Accessoires optionnels.

SB MB 5/10 1.070-001.0



		Référence				Prix	Descriptif	
Coupleur rotatif								
raccord pivotant	1	4.401-091.0					Empêche efficacement le vrillage des flexibles HP. Raccord M 22 x 1,5 m. Protection de la poignée.	<input type="checkbox"/>

Accessoires optionnels.