

Votre contact : Service commercial Tél : 03 67 18 20 90 - Fax. 03 88 33 20 74 Email : commercial@axess-industries.com

## BARRIÈRE DE PROTECTION MODULABLE

Porte coulissante en acier





- Porte coulissante en acier pour sécuriser l'accès à vos zones de travail
- Deux poteaux, deux poutres, un montant vertical, deux barres horizontales et poignées inclus
- Platine du poteau 200 x 200 mm, 4 trous à visser Ø 12,5 mm
- Ensemble laqué en couleur jaune (équivalent RAL 1023)
- Certifié TÜV (selon DGUV 108-007)

Livraison Garantie
Consultez nous 1 an





## Description technique

**Porte coulissante modulable** en acier, pour sécuriser vos espaces de travail, stockage, production ou manutention.

Vous trouverez deux poteaux, deux poutres, un montant vertical, deux barres horizontales et des poignées inclus.

Cette porte est conçue pour un **usage en intérieur**, avec son revêtement par poudre.

Pour optimiser de l'espace, L'élément de porte disparaît dans la balustrade lorsqu'il est ouvert.

Ces poteaux comportent chacun **une platine de 200 \times 200 \text{ mm}** avec 4 trous à visser de  $\emptyset$  12,5 mm.

Les **fixations ne sont pas incluses**, mais le matériel est livré pré assemblé. Il existe un coloris unique, laqué couleur jeune proche du RAL 1023. Ce produit dispose également de la **certification TÜV** (DGUV 108-007).

## Caractéristiques

Référence 202.1875.01

Dim. ext. Lxlxh

(mm)

200 x 2760 x 1000

Matière Acier

Surface Revêtement par poudre

Utilisation En intérieur Fixation Non-incluses

TÜV certifié (selon DGUV

108-007)

Coloris Jaune Poids 100

Voir en ligne Barrière de protection modulable

Retrouvez toutes nos gammes sur www.axess-industries.com