MICROFILTRE 2

Anti tartre pour machine à laver

Lutte efficacement contre le tartre à moindre coût

Photos non contractuelles

BENEFICES CONSOMMATEUR

• Protection de votre lave-linge

Le micro filtre anti tartre rallonge la durée de vie de votre lave-linge en protégeant efficacement la résistance chauffante de la machine à laver contre les dépôts de calcaire, il prévient également le remplacement de pièces d'usure.

Installation facile

Il s'installe très facilement et sans aucun outil entre le robinet et le flexible d'arrivée d'eau de votre lave linge.

• Economies d'énergie

En prévenant le dépôt de calcaire sur la résistance de votre machine à laver, vous dépensez moins d'énergie pour chauffer l'eau, toujours pour un lavage impeccable.

MONTAGE:

Il se monte entre le robinet d'alimentation de votre machine à laver (tête blanche), et l'extrémité du flexible de votre lave linge. En cas de suintement au montage, vérifier que la grille est bien enfoncée. Eviter d'écraser le joint torique entre la tête et la cuve.

CARACTERISTIQUES

Corps de filtre contenant des cristaux de polyphosphate de petit calibre.

Contenance moyenne 130 grammes

Limites: pression maximum 5 bars et températures maximum 40°C.

Entrée: ¾ F, sortie ¾ M

ENTRETIEN

Lorsqu'il est à moitié vide, le MICROFILTRE 2 doit être de nouveau rempli de cristaux. Recharge de 1 Kg de cristaux de Polyphosphate petit calibre. En cas d'absence prolongée, vider le MICROFILTRE 2 de ses cristaux.

Code EAN: 349738 216030 2

Code: 216030



APIC sas - 21 rue Georges Méliès— 95240 Cormeilles en Parisis **Tél: 0892.700.279** _{0.41€/min} – Fax: 01.30.25.99.65

Apic

Email: info@apicsas.com http://www.apicsas.com