

# MARTEAUX BRH ENFONCE PIEUX

## 2 EN 1



POUR PELLE

CHARGEUSE

### GAGNEZ EN EFFICACITÉ

Positionnement rapide pour s'aligner et battre les pieux facilement

### GAGNEZ EN EFFICACITÉ

Fixation verticale avec platine boulonnée transformant le marteau en enfonce pieux

PRÉDISPOSITION D'UN KIT POUR TRAVAILLER DANS L'EAU

Idéal pour les travaux de renforcements de berges ou le battage de pieux en milieu aquatique

ACCÈS EN ZONE DE FAIBLE HAUTEUR FACILITÉ

Difficile de travailler dans un environnement difficile et restreint ? Grâce à cet **outil compact** restez **efficace** dans toute circonstance

BRH OU ENFONCE PIEUX, C'EST VOUS QUI CHOISISSEZ !

Interchanger la pointe par une cloche de frappe à la dimension adaptée à vos besoins

# POLYVALENT







POUR PELLE

CHARGEUSE

# MARTEAUX BRH ENFONCE PIEUX 2EN1



## DESCRIPTION GÉNÉRALE

[VOIR LA VIDÉO](#)

Toujours à la recherche de nouveaux produits, innovant, GENERAL TP a développé, avec son partenaire constructeur Italien OSA, la conception d'un outil innovant, le marteau BRH couplé à un enfonce pieux.

Déjà présent sur le marché, GENERAL TP vous offre un produit bénéficiant d'un rapport qualité/prix très attractif.


Actuellement, nous avons développé le concept sur la gamme de marteau BRH série légère, pour pelle de 0.6 à 14 tonnes.

Outil 2 en 1, vous gagnerez en polyvalence et rentabilité. D'un côté, le produit vous permet de travailler avec un BRH classique. Grâce à la fixation d'une embase verticale avec platine boulonnée, et une pointe de type cloche, le marteau se transforme en enfonce pieux.

La fixation verticale permet un positionnement rapide et fiable avec plus de contrôle pour l'opérateur. L'accès dans des zones à hauteur limitée est également facilité.

## AVANTAGES

- + Outil 2 en 1 innovant, polyvalent, efficace et amortissable rapidement
- + Cloche de frappe en 80-100-150-250mm ou sur mesure pour tous types de pieux
- + La fixation latérale optimisera et facilitera le positionnement
- + Accès simplifié dans les zones à hauteur réduite
- + Gain de hauteur, permettant le battage de pieux et piquets de grandes tailles.






POUR PELLE

CHARGEUSE



# MARTEAUX BRH ENFONCE PIEUX 2EN1

## CARACTÉRISTIQUES



MODÈLE	Tonnage de la pelle (ton)	Diamètre de l'outil (A) (mm)	Hauteur de l'outil (B) (mm)	Poids (kg)	Pression de l'huile (bar)	Capacité de l'huile (L/min)	Fréquence des coups (s/min)	Énergie par coup (joules)
HB100	0.5/1.8	40	970	98	80/120	12/28	700/1400	170
HB150	0.8/2.5	45	990	140	90/120	15/30	700/1400	190
HB180	2.5/4.5	56	1230	180	90/120	25/50	600/1200	330
HB250	3/5.5	65	1280	250	100/130	30/60	500/1000	450
HB300	4/6	70	1300	300	100/130	30/70	450/900	550
HB350	6/9	77	1480	350	110/140	60/90	400/850	750
HB580	7/14	92	1800	580	130/150	70/100	400/850	1300

