

LA GAMME

Styzol

UNE GAMME D2 ADAPTÉE À CHAQUE TYPE DE FAÇADE !



POUR UNE PROTECTION
ESTHÉTIQUE ET DURABLE !



Styzol

Les films minces STYZOL vous apportent adhérence, confort, souplesse et résistance pour toutes vos façades !



Styzol PU : La Résistance

UNE PEINTURE POLYURÉTHANE BI-COMPOSANT POUR UNE RÉSISTANCE MÉCANIQUE ET CHIMIQUE OPTIMALE.



- Haute résistance aux chocs et à l'usure
- Inertie chimique (graisses, huiles, solvant, acides dilués)
- Excellente protection contre les graffiti (Styzol PU brillant)
- Aspect satiné ou brillant
- Rendement : +/- 5 m²/Kg sur béton, +/- 8 m²/Kg sur métal



Styzol Hydro : Le Confort

UNE PEINTURE À BASE DE RÉSINE HYDROPLIOLITE® À LA GLISSE EXCEPTIONNELLE.



- Onctuosité, sans reprise ni projection
- Applicable sur supports légèrement humides
- Faible odeur et séchage rapide
- Aspect mat
- Rendement : +/- 8 m²/L



Styzol Thixo : L'Adhérence

UNE PEINTURE DE RAVALEMENT À BASE DE RÉSINE PLIOLITE® POUR SUPPORTS DIFFICILES.



- Excellente adhérence sur supports douteux, pulvérulents
- Très bonne tenue sur supports alcalins
- Applicable par temps froid sur support non gelé
- Aspect mat
- Rendement : +/- 7 m²/L



Styzol Acryl : La Souplesse

UNE PEINTURE 100% ACRYLIQUE MULTI-SUPPORT, TRÈS SOUPLE ET MICROPOREUSE.



- Excellente souplesse
- Applicable sur bois et bardage
- Très bon pouvoir garnissant
- Aspect velouté
- Rendement : +/- 9 m²/L




Systemes Films Minces

LA GAMME **STYZOL**
CLASSE AFNOR XPT 34-722 **D2**

PRODUIT	CLASSEMENT EN 1062-1	ASPECT	IMPRESSION SUR FONDS		FINITION
			POREUX	NON POREUX	
Styzol PU satiné	E3 V3 W3 A0	Satiné	1 couche de Styzol PU satiné	1 couche de Styzol PU satiné	1 couche Styzol PU satiné
Styzol PU brillant	E3 V3 W3 A0	Brillant	1 couche de Styzol PU satiné	1 couche de Styzol PU brillant	1 couche Styzol PU brillant
Styzol hydro	E3 V2 W1 A0	Mat	1 couche de Zolpafix 100	1 couche de Styzol hydro	1 à 2 couches Styzol hydro
Styzol thixo	E3 V2 W3 A0	Mat	1 couche de Styzol thixo	1 couche de Styzol thixo	1 couche Styzol thixo
Styzol acryl	E3 V2 W3 A0	Velouté	1 couche de Zolpafix 100	1 couche Styzol acryl	1 à 2 couches Styzol acryl

Crédits photos : Eifenta - Fotolia.fr • EZOLPAN septembre 2008 • Code : Z114194 • Ce document a été imprimé avec le label Imprim'Vert.



3 19 97 3 4 0 1 0 1 6 0 2 0 1

Pikanto

Création 04 78 34 02 93



ZOLPAN SAS
17 quai Joseph Gillet
69316 Lyon Cedex 04

Tél. 04 72 10 70 60

Fax 04 72 10 70 73

www.zolpan.fr

SIREN : 972 503 387 - N° RCS : 972 503 387 RCS LYON - CAPITAL SOCIAL : 6 127 440 €