

# Kompact


Pompes doseuses  
électromagnétiques analogiques





## Kompact


est une série simple et fiable de pompes doseuses électromagnétiques analogiques basée sur une technologie à micro-processeurs



### AMS

[dosage constant]

Débit constant réglable manuellement grâce au bouton situé sur le panneau frontal, voyant LED power-ON.




### AML

[dosage constant]

Débit constant réglable manuellement grâce au bouton situé sur le panneau frontal, deux gammes de débit :

- 0÷20 % avec interrupteur en position P,
- 0÷100% avec interrupteur en position C,

voyant LED power-ON entrée contrôle de niveau.



### AMM

[dosage proportionnel]

Débit constant réglable manuellement et débit proportionnel par entrée analogique externe (4÷20 mA), voyant LED power-ON entrée contrôle de niveau.


Les deux modes sont :

■ **Constant** (interrupteur en position C)

La pompe dose constamment le débit sélectionné grâce le potentiomètre.

■ **Proportionnel** (interrupteur en position P)

La pompe dose proportionnellement grâce au signal d'entrée analogique (4÷20 mA).



### AMC

[dosage proportionnel]

Débit constant réglable manuellement, débit proportionnel par entrée digitale externe (à émetteur d'impulsions), voyant LED power-ON entrée contrôle de niveau.

Les deux modes sont :

■ **Constant** (interrupteur en position C)

La pompe dose constamment le débit sélectionné grâce le potentiomètre.


■ **Proportionnel** (interrupteur en position P)

La pompe dose proportionnellement grâce au signal d'entrée digital (mode diviseur 4 : 1). Fréquence d'entrée maximum : 80 Hz.

## Caractéristiques techniques

<b>Boîtier</b>	Matériaux :	PP
	Degré de protection :	IP65
<b>Matériaux tête de pompe</b>	Corps de pompe :	PVC [avec vanne d'amorçage manuelle]
	Vannes :	PVC
	Billes :	PVC
	Membrane :	Céramique PTFE [la membrane a été éprouvée pendant 5 ans]
<b>Alimentation électrique</b>	Modèle AMS :	230 Vac 50 Hz Consommation 12 W
	Modèles AML / AMM / AMC :	100÷240 Vac 50/60 Hz [consommation d'énergie réduite: l'électro-aimant consomme uniquement l'énergie nécessaire pour le bon fonctionnement de la pompe selon les conditions de travail] Consommation 14 W
<b>Réglage manuel du débit</b>		de 0 (arrêt) à 100 % du débit max.
<b>Fixation murale</b>		Avec étrier de fixation

## Dimensions



## Kit d'installation en PP




Clapet d'injection



Filtre de pied



Etrier de fixation



### LED état opération

- LED verte fixe s'éteint à chaque coup de pompe.
- LED verte clignotante avec potentiomètre à 0.
- LED rouge fixe s'allume avec l'alarme.

### En mode proportionnel

- LED orange fixe s'éteint à chaque coup de pompe.
- LED orange clignotante avec potentiomètre à 0.

### Spécifications

<b>Type</b>	200	
<b>Pression [bar]</b>	8	10
<b>Débit [l/h]</b>	5	3
<b>cc/coup</b>	0,52	0,31
<b>Connexions [mm]</b>	4 / 6	
<b>Coup/min</b>	160	

### Matériaux tête de pompe

<b>Type</b>	P	
<b>Corps de pompe</b>	PVC	
<b>Billes</b>	Céramique	
<b>Siège de clapet</b>	FPM	EPDM
<b>Membrane</b>	PTFE	

# Un groupe international à votre service

seko est un fabricant important de pompes doseuses, de systèmes de dosage, d'instruments de mesure et de régulation ayant plus de 40 ans de savoir faire dans divers secteurs d'activités. Cette longue expérience permet à seko de proposer des solutions fiables dans de nombreuses applications du domaine industriel et de confirmer ainsi son succès international. Aujourd'hui seko développe, fabrique et livre ses produits dans plus de 50 pays à travers ses 16 filiales et un vaste réseau de distributeurs, d'agents et de revendeurs.



## BRAZIL

### ■ Seko do Brasil Comercio de Sistemas de Dosagem Limitada

03170-050 São Paulo (SP)  
Phone: +55 11 2606 9878  
Fax: +55 11 2606 9878  
sekobrasil@sekobrasil.com.br  
www.sekobrasil.com.br

## CHINA

### ■ Seko China Ltd

072750 Hebei  
Phone: +86 312 552 0904  
Fax: +86 312 552 0901  
china@seko.com  
www.sekochina.com

## DENMARK

### ■ Seko Denmark

DK-4930 Maribo  
Phone: +45 5475 7545  
Fax: +45 5474 7545  
info@seko.com

## FRANCE

### ■ Seko Lefranc-Bosi S.A.

77435 - Marne La Vallée Cedex 2  
Phone: +33 1 6005 9060  
Fax: +33 1 6480 4104  
lefrancbosi@lefrancbosi.com  
service.commercial@seko.fr  
www.lefrancbosi.com

## GERMANY

### ■ Seko Deutschland GmbH

55252 Mainz - Kastel  
Phone: +49 6134 2858 10  
Fax: +49 6134 2858 29  
info@seko-messtechnik.de  
www.seko-germany.com

## ITALY

### ■ Seko Spa

Via Salaria Km. 92,200  
02010 S.Ruffina - Rieti  
Phone: +39 0746 605801  
Fax: +39 0746 607072  
sales@seko.com

## ITALY

### ■ Seko Spa

#### [Process & Sytems]

Via Di Vittorio, 25  
20068 Peschiera Borromeo - Milano  
Phone: +39 02 97372411  
Fax: +39 02 55301744  
info.psd@seko.com  
info@seko.com

## ROMANIA

### ■ Seko Sieta S.r.l.

400393 Cluj-Napoca  
Phone: +40 264 415 251  
Fax: +40 264 415 622  
info.dpro@seko.com

## RUSSIA

### ■ OOO Seko

129347 - Moscow  
Phone: +74 99 182 52 36  
Fax: +74 99 182 52 36  
sekorussia@seko.com  
www.sekorussia.ru

## SINGAPORE

### ■ Seko Dosing Systems

#### Asia Pacific Pte Ltd

608838 Singapore  
Phone: +65 6515 6996  
Fax: +65 6515 5079  
asiapacific@seko.com

## SOUTH AFRICA

### ■ Seko Southern Africa (PTY) Ltd

Kyasand - Johannesburg - Gauteng  
Phone: +27 11 704 6589  
Fax: +27 11 704 6588  
sales@sekosa.co.za

## SPAIN

### ■ Seko Ibérica Sistemas de Dosificación S.A.

08960 Sant Just Desvern - Barcelona  
Phone: +34 93 4802 570  
Fax: +34 93 4802 571  
sekoiberica@sekoiberica.com

## SWEDEN

### ■ Seko Sweden

26123 Landskrona  
Phone: +46 418 448 482  
Fax: +46 418 448 483  
info@seko.com

## TURKEY

### ■ Seko Endüstriyel Pompalar ve Proses Sistemleri San. ve Tic. Ltd. Şti.

Kartal Istanbul  
Phone: +90 216 353 2542  
Fax: +90 216 353 1450  
info@seko.com.tr  
www.seko.com.tr

## UNITED ARAB EMIRATES

### ■ Seko Middle East FZE

P.O. Box 42090  
Hamriyah Free Zone Phase II, Sharjah  
Phone: +971 6 5138700  
Fax: +971 6 5269188  
info@seko.ae  
sales@seko.ae

## UNITED KINGDOM

### ■ Seko UK

#### Chemical Controls Ltd

Harlow, Essex - CM19 5JH  
Phone: +44 1279 423550  
Fax: +44 1279 423993  
seko.uk@seko.com  
www.sekouk.com

## USA

### ■ Seko Dosing Systems Corporation

Tullytown - PA 19007  
Phone: +1 215 945 01 25  
Fax: +1 215 945 09 37  
sales@sekousa.com  
www.sekousa.com

Pour plus d'information  
[www.seko.com](http://www.seko.com)

