

Mini VISION T

Mini Plot de jalonnement LED étanche IP67 pour le balisage de sécurité des tunnels routiers et autoroutiers. Ces Balises LED permettent d'indiquer la distance de sécurité à respecter pour les automobilistes.


APPLICATION

- Balisage de tunnels
- Montage sur goulotte type EBO MC 2 2

MINI BALISE VISION T

Caractéristiques techniques	MINI VISION T 24 Vcc/ca	MINI VISION T 48 Vcc/ca	MINI VISION T 230Vca
Dimensions	Ø80mm H 40 mm		
Nombre de Power LED	2 x 12		
Puissance	1W	1W	2VA
Matériaux corps	Corps en polycarbonate anti UV 850°C M1		
Couleur de LED	Bleu Ambre		
Durée de vie	150 000 heures		
Classe électrique	Classe III	Classe III	Classe II
Raccordement	Câble CR1C1 2×1.5mm² longueur sur mesure (jusqu'à 20m) en option		
IK	IK10		
IP	IP67		
Fixation	2 Vis sur goulotte		
Connecteur	Connecteur étanche dérivation IP68 en option		
Support	PE simple ou double pour pose en applique en option		
Conformité	CE 605598		
Test fil incandescent	850°C M1 Zero halogènes		
Garantie	3 ans		
Lieu de fabrication	France		

Données photométriques +/- 10%, le fabriquant se réserve le droit de modifier les caractéristiques sans préavis





04 78 56 62 62 info@eccelectro.com www.eccelectro.com