

# YOKLER J

Châssis renforcé Aluminium

Roues extra larges double parois aluminium 17'\*2,25' et rayons inox 3 mm

Pneumatiques renforcés anti crevaison

Freinage hydraulique à disque avant et arrière / Fonction parking

Clignotants, feux stop, feux de position et phare avant à LED

Battery Management System (BMS) Made in France

Transmission progressive par boîte de vitesse Enviolo CA ratio 380

Fourche hydraulique suspendue à grand débattement pour absorber les chocs

Siège pilote ergonomique à soutien lombaire

Réglage pour les pilotes de 1m60 à 1m90

Pare-brise panoramique

Ordinateur de bord multifonction à écran couleur LCD

Prise USB pour rechargement Smartphone

Plancher plat dimension extérieure L 1500 x l 890 mm / Intérieur 1470 x 870 mm

+ 2 rangements additionnels de 30L chacun (dont l'un réservé à la batterie)

Matériau composite nid d'abeille PE renforcé fibre de verre à haute densité

Assistance électrique Technologie pédalier 36V 250W conforme norme CE Couple jusqu'à 100Nm\*

3 modes d'assistance jusqu'à 25km/h

Batterie Li-Ion haute capacité 720Wh\*

Temps de charge 4h30

Autonomie jusqu'à 30km

Longueur : 3 000 mm

Largeur : 1 100 mm

Hauteur 1 870 mm

Poids à vide : 115 kg

Charge utile : jusqu'à 225 kg pilote inclus (jusqu'à 150 kg de marchandises + 75 kg pilote)



## BOOSTEZ VOTRE YOKLER J

### PARK AND LOCK



#### Livrez en toute sécurité

L'antivol Park and Lock permet de bloquer le frein avant grâce à une serrure intégrée au levier de frein.

Une simple pression du doigt permet de bloquer votre triporteur lorsque vous êtes garé. Personne ne pourra le déplacer.

Pour redémarrer, insérez la clé dans la serrure, et hop ! votre Yokler J est à nouveau fonctionnel.

Ce système exclusif protège votre triporteur à assistance électrique contre le vol, lors de vos livraisons de courte durée par exemple.

### BOITE DE VITESSE AUTOMATIQUE



#### Encore plus facile à conduire !

Plus besoin de changer les vitesses manuellement, le servomoteur de la boîte de vitesse Enviolo Automatiq® le fait automatiquement.

C'est un geste technique de moins à gérer pour le conducteur qui peut se concentrer à 100% sur son trajet.

La boîte Automatiq® est recommandée dans le cadre d'une utilisation intensive ou avec de nombreux pilotes.

### EXTRA BATTERIE



#### Allez toujours plus loin

Doublez l'autonomie de votre Yokler J avec cette batterie haute capacité supplémentaire qui vous donnera jusqu'à 30 km d'autonomie en plus

720Wh / 36 V

Nul besoin d'immobiliser votre Yokler pour le recharger, changez simplement sa batterie en quelques secondes.

### CHARGEUR SUPPLEMENTAIRE



Si vous prévoyez l'achat d'une batterie supplémentaire, nous vous recommandons également d'investir dans un chargeur additionnel.

Ce chargeur 4A est spécialement développé pour nos batterie 720Wh pour maintenir la durée de vie des cellules ion lithium.

Vous pourrez ainsi recharger vos 2 batteries en même temps et repartir à plein chaque matin.





**Tous les produits Yokler sont conçus, fabriqués et assemblés en France  
Garantie constructeur 2 ans pièces et main d'oeuvre**



**Revendeur :**  
SAS COLIBRIUS  
Pépinières Entreprises  
75 rue Oehmichen – Technoland  
BP 21100  
25461 ETUPES Cedex  
Tél. 06 26 85 26 86  
[contact@colibrius.fr](mailto:contact@colibrius.fr)  
[www.colibrius.fr](http://www.colibrius.fr)

Représentant légal : **Jean-Louis Saugier**

Immatriculation au Registre du commerce et des sociétés sous le n° 520 573 148  
SIRET 520 573 148 00019 – APE 4540Z  
SAS au capital de 65000 €

Numéro de TVA intercommunautaire  
Numéro d'identification TVA : FR56520573148