

FICHE TECHNIQUE


MEUBLE BAS AVEC DOSSERET AVEC PORTES COULISSANTES


- Meuble bas en profondeur 600 mm, 700 mm ou 800mm hauteur 850/900 mm en acier inoxydable AISI 304, AISI 430 ou AISI 304/430.
- Dessus épaisseur 8/10ème (sur demande : épaisseur 15/10ème) renforcé par panneau bois insonorisé et hydrofuge.
- Avec bord tombé de 40 mm avec bords pincés.
- Avec portes coulissantes doublées, avec étagère intermédiaire en acier inoxydable réglable en hauteur.
- Vérins ronds de 60 mm en acier inoxydable, réglables en hauteur.
- Décalé de 60 mm à l'arrière.
- Option : roulettes.





vue A-A





Disegno di proprietà INOX E INOX - Diffusione e riproduzione vietate a norma di legge
La ditta declina ogni responsabilità per eventuali errori di stampa, riservandosi di apportare senza preavviso le modifiche che riterrà più opportune

INOX E INOX

FICHE TECHNIQUE

REFERENCE (AISI 304)	LONGUEUR	PROFONDEUR	HAUTEUR	POIDS	VOLUME
6TAAS100-1Y	1000	600	850	59	0,77
6TAAS110-1Y	1100	600	850	64	0,84
6TAAS120-1Y	1200	600	850	68	0,92
6TAAS130-1Y	1300	600	850	72	0,99
6TAAS140-1Y	1400	600	850	77	1,07
6TAAS150-1Y	1500	600	850	81	1,14
6TAAS160-1Y	1600	600	850	85	1,21
6TAAS170-1Y	1700	600	850	89	1,29
6TAAS180-1Y	1800	600	850	93	1,36
6TAAS190-1Y	1900	600	850	98	1,43
6TAAS200-1Y	2000	600	850	103	1,51
6TAAS210-1Y	2100	600	850	108	1,58
7TAAS100-1Y	1000	700	850	66	0,89
7TAAS110-1Y	1100	700	850	71	0,97
7TAAS120-1Y	1200	700	850	76	1,06
7TAAS130-1Y	1300	700	850	81	1,14
7TAAS140-1Y	1400	700	850	86	1,23
7TAAS150-1Y	1500	700	850	90	1,31
7TAAS160-1Y	1600	700	850	95	1,40
7TAAS170-1Y	1700	700	850	100	1,48
7TAAS180-1Y	1800	700	850	105	1,57
7TAAS190-1Y	1900	700	850	110	1,65
7TAAS200-1Y	2000	700	850	114	1,74
7TAAS210-1Y	2100	700	850	118	1,82
8TAAS100-1Y	1000	800	850	80	1,01
8TAAS110-1Y	1100	800	850	86	1,10
8TAAS120-1Y	1200	800	850	92	1,20
8TAAS130-1Y	1300	800	850	98	1,30
8TAAS140-1Y	1400	800	850	104	1,39
8TAAS150-1Y	1500	800	850	108	1,49
8TAAS160-1Y	1600	800	850	114	1,58
8TAAS170-1Y	1700	800	850	120	1,68
8TAAS180-1Y	1800	800	850	126	1,78
8TAAS190-1Y	1900	800	850	132	1,87
8TAAS200-1Y	2000	800	850	137	1,97
8TAAS210-1Y	2100	800	850	142	2,07

INOX E INOX SPA Sede Legale Via Vitruvio 47, 20124 Milano (MI)
Sede Amministrativa e Operativa Via Polveriera 10, 31052 Maserada sul Piave (TV) Ph: +39 0422 895559 Fax: +39 0422 895537 • P.I. 04263050264
Disegno di proprietà INOX E INOX - Diffusione e riproduzione vietate a norma di legge
La ditta declina ogni responsabilità per eventuali errori di stampa, riservandosi di apportare senza preavviso le modifiche che riterrà più opportune

INOX E INOX

FICHE TECHNIQUE

REFERENCE (AISI 430)	LONGUEUR	PROFONDEUR	HAUTEUR	POIDS	VOLUME
4-6TAAS100-1Y	1000	600	850	59	0,77
4-6TAAS110-1Y	1100	600	850	64	0,84
4-6TAAS120-1Y	1200	600	850	68	0,92
4-6TAAS130-1Y	1300	600	850	72	0,99
4-6TAAS140-1Y	1400	600	850	77	1,07
4-6TAAS150-1Y	1500	600	850	81	1,14
4-6TAAS160-1Y	1600	600	850	85	1,21
4-6TAAS170-1Y	1700	600	850	89	1,29
4-6TAAS180-1Y	1800	600	850	93	1,36
4-6TAAS190-1Y	1900	600	850	98	1,43
4-6TAAS200-1Y	2000	600	850	103	1,51
4-6TAAS210-1Y	2100	600	850	108	1,58
4-7TAAS100-1Y	1000	700	850	66	0,89
4-7TAAS110-1Y	1100	700	850	71	0,97
4-7TAAS120-1Y	1200	700	850	76	1,06
4-7TAAS130-1Y	1300	700	850	81	1,14
4-7TAAS140-1Y	1400	700	850	86	1,23
4-7TAAS150-1Y	1500	700	850	90	1,31
4-7TAAS160-1Y	1600	700	850	95	1,40
4-7TAAS170-1Y	1700	700	850	100	1,48
4-7TAAS180-1Y	1800	700	850	105	1,57
4-7TAAS190-1Y	1900	700	850	110	1,65
4-7TAAS200-1Y	2000	700	850	114	1,74
4-7TAAS210-1Y	2100	700	850	118	1,82
4-8TAAS100-1Y	1000	800	850	80	1,01
4-8TAAS110-1Y	1100	800	850	86	1,10
4-8TAAS120-1Y	1200	800	850	92	1,20
4-8TAAS130-1Y	1300	800	850	98	1,30
4-8TAAS140-1Y	1400	800	850	104	1,39
4-8TAAS150-1Y	1500	800	850	108	1,49
4-8TAAS160-1Y	1600	800	850	114	1,58
4-8TAAS170-1Y	1700	800	850	120	1,68
4-8TAAS180-1Y	1800	800	850	126	1,78
4-8TAAS190-1Y	1900	800	850	132	1,87
4-8TAAS200-1Y	2000	800	850	137	1,97
4-8TAAS210-1Y	2100	800	850	142	2,07

INOX E INOX SPA Sede Legale Via Vitruvio 47, 20124 Milano (MI)
Sede Amministrativa e Operativa Via Polveriera 10, 31052 Maserada sul Piave (TV) Ph: +39 0422 895559 Fax: +39 0422 895537 • P.I. 04263050264
Disegno di proprietà INOX E INOX - Diffusione e riproduzione vietate a norma di legge
La ditta declina ogni responsabilità per eventuali errori di stampa, riservandosi di apportare senza preavviso le modifiche che riterrà più opportune

INOX E INOX

FICHE TECHNIQUE

REFERENCE (AISI 304/430)	LONGUEUR	PROFONDEUR	HAUTEUR	POIDS	VOLUME
3-6TAAS100-1Y	1000	600	850	59	0,77
3-6TAAS110-1Y	1100	600	850	64	0,84
3-6TAAS120-1Y	1200	600	850	68	0,92
3-6TAAS130-1Y	1300	600	850	72	0,99
3-6TAAS140-1Y	1400	600	850	77	1,07
3-6TAAS150-1Y	1500	600	850	81	1,14
3-6TAAS160-1Y	1600	600	850	85	1,21
3-6TAAS170-1Y	1700	600	850	89	1,29
3-6TAAS180-1Y	1800	600	850	93	1,36
3-6TAAS190-1Y	1900	600	850	98	1,43
3-6TAAS200-1Y	2000	600	850	103	1,51
3-6TAAS210-1Y	2100	600	850	108	1,58
3-7TAAS100-1Y	1000	700	850	66	0,89
3-7TAAS110-1Y	1100	700	850	71	0,97
3-7TAAS120-1Y	1200	700	850	76	1,06
3-7TAAS130-1Y	1300	700	850	81	1,14
3-7TAAS140-1Y	1400	700	850	86	1,23
3-7TAAS150-1Y	1500	700	850	90	1,31
3-7TAAS160-1Y	1600	700	850	95	1,40
3-7TAAS170-1Y	1700	700	850	100	1,48
3-7TAAS180-1Y	1800	700	850	105	1,57
3-7TAAS190-1Y	1900	700	850	110	1,65
3-7TAAS200-1Y	2000	700	850	114	1,74
3-7TAAS210-1Y	2100	700	850	118	1,82
3-8TAAS100-1Y	1000	800	850	80	1,01
3-8TAAS110-1Y	1100	800	850	86	1,10
3-8TAAS120-1Y	1200	800	850	92	1,20
3-8TAAS130-1Y	1300	800	850	98	1,30
3-8TAAS140-1Y	1400	800	850	104	1,39
3-8TAAS150-1Y	1500	800	850	108	1,49
3-8TAAS160-1Y	1600	800	850	114	1,58
3-8TAAS170-1Y	1700	800	850	120	1,68
3-8TAAS180-1Y	1800	800	850	126	1,78
3-8TAAS190-1Y	1900	800	850	132	1,87
3-8TAAS200-1Y	2000	800	850	137	1,97
3-8TAAS210-1Y	2100	800	850	142	2,07

INOX E INOX SPA Sede Legale Via Vitruvio 47, 20124 Milano (MI)
Sede Amministrativa e Operativa Via Polveriera 10, 31052 Maserada sul Piave (TV) Ph: +39 0422 895559 Fax: +39 0422 895537 • P.I. 04263050264
Disegno di proprietà INOX E INOX - Diffusione e riproduzione vietate a norma di legge
La ditta declina ogni responsabilità per eventuali errori di stampa, riservandosi di apportare senza preavviso le modifiche che riterrà più opportune

FICHE TECHNIQUE

Disegno di proprietà INOX E INOX - Diffusione e riproduzione vietate a norma di legge
La ditta declina ogni responsabilità per eventuali errori di stampa, riservandosi di apportare senza preavviso le modifiche che riterrà più opportune