DESCRIPTIF TECHNIQUE BÂTIMENTS MODULAIRES - MIXTE BUREAU SANITAIRE 15M²

Bâtiments modulaires mixte bureau sanitaire 15 m² :

VERSION :
Dimensions extérieur (Lxlxh) : 6055 x 2435 x 2591 mm
Hauteur intérieure : 2340 mm
Mode de construction : Monté
Cadre de toit : Équipement standard
Version des poteaux d'angle : Équipement standard
Construction du sol : Doublement des traverses de sol
Hauteur sous les cadres de fenêtre : 870 mm au-dessus du bord supérieur du plancher
Position arrivée / évacuation d'eau : Dans le panneau (encastrées)



PEINTURE :
Coloris : RAL 7035 gris clair

DECOR INTERIEUR :
Décor intérieur : Voir schéma
Décor intérieur plafond : Plaque de placo-plâtre avec tôle laquée proche du RAL 9010

ISOLATION :
Isolation des parois : Mousse polyuréthane 60 mm
Isolation du plafond : Mousse polyuréthane 100 mm
Isolation du plancher : Laine de verre 60 mm
Isolation de la cloison : Sans isolation

ELECTRICITE :
Branchement électrique : Avec prises CEE encastrées, avec tableau de distribution
Electricité : FR Norme (230V/32A/3 fils)

06.11.24.00.49
www.sigma-solutions-modulaires.fr
yannick.fosses@sigma-solutions-modulaires.fr
Siège Social : 14 rue du Maréchal de Lattre de Tassigny - 67640 FEGERSHEIM
Ateliers : Rue du Ried - 67850 HERRLISHEIM
SARL Capital 15000€ SIRET 84945621500011

SIGMA SOLUTIONS MODULAIRES
Qualité Réactivité Proximité

CONSTRUCTION DU SOL :
Ecartement des passages de fourches : 950 mm
Plancher : Plancher bois-ciment
Revêtement de sol : SURESTEP, 2 mm, R10/C
Revêtement de sol remonté sur les bords : SURESTEP, 2 mm, R10/C

EQUIPEMENT :
4 PCE Renfort de panneau
1PCE Fenêtre de bureau oscillo-battante avec volet roulant
Dimensions extérieures de la fenêtre : 945 x 1200 mm
Ouverture de fenêtre : 821 x 1076 mm
1 PCE Vasistas basculant
Hauteur du paraquet 1525 au-dessus du plancher
Dimensions extérieures de la fenêtre : 652 x 714 mm
Ouverture de la fenêtre : 590 x 528 mm
1 PCE Porte extérieure en acier
Dimensions (largeur) : 875 mm
Largeur libre passage : 811 mm

CLOISONS DE SÉPARATION :
4 M Cloison intérieure
2 PCE Porte intérieure
Dimension (largeur) : 625 mm
Largeur libre de passage : 561 mm
Hauteur libre de passage : 1940 mm

EQUIPEMENT ÉLECTRIQUE :
1 PCE Prise électrique simple
2 PCE Prise électrique double
3 PCE Branchement direct
1 PCE Interrupteur
2 PCE Interrupteur en série

ÉQUIPEMENT SANITAIRE :
1 PCE Lavabo céramique, 500 x 410 mm
1 PCE Y compris WC et dévidoir de papier
1 PCE Siphon de sol
1 PCE Cabine douche en fibre de verre
1 PCE Chauffe- eau 80 litres
1 PCE Réducteur de pression

06.11.24.00.49
www.sigma-solutions-modulaires.fr
yannick.fosses@sigma-solutions-modulaires.fr
Siège Social : 14 rue du Maréchal de Lattre de Tassigny - 67640 FEGERSHEIM
Ateliers : Rue du Ried - 67850 HERRLISHEIM
SARL Capital 15000€ SIRET 84945621500011

SIGMA
SOLUTIONS MODULAIRES
Qualité Réactivité Proximité

ÉQUIPEMENT DE CHAUFFAGE, D'AERATION, DE REFROIDISSEMENT :
2 PCE Ventillateur, 170 m3
1 PCE Convecteur électrique 500W
1 PCE Convecteur électrique 2 kW
1 PCE Convecteur électrique 1 KW

ÉCLAIRAGE :
2 PCE Eclairage néon double 2 x 36 W
2 PCE Plafonnier LED 8 W



06.11.24.00.49
www.sigma-solutions-modulaires.fr
yannick.fosses@sigma-solutions-modulaires.fr
Siège Social : 14 rue du Maréchal de Lattre de Tassigny - 67640 FEGERSHEIM
Ateliers : Rue du Ried - 67850 HERRLISHEIM
SARL Capital 15000€ SIRET 84945621500011

SIGMA
SOLUTIONS MODULAIRES
Qualité Réactivité Proximité