

## E-UWP 1.020-100 H / E-UWP 1.020-150 H

## PRESSES HYDRAULIQUES UNIVERSELLES





A C C E S S O I R E S O P T I O N N E L S



FIG: Commande à deux mains avec pédale



FIG: Rideau de lumière

E-UWP 1.020-100 H E-UWP 1.020-150 H

Presses puissantes à cadre en H pour le pliage, l'estampage, le poinçonnage et le pressage de pièces en tôle à usage industriel.

- » Cadre soudé en construction en acier
- » Hauteur de table réglable
- » Table supérieure et inférieure avec rainures en T
- » Soupape de pression réglable
- » Manomètre
- » Commande bi-manuelle
- » Réglage de la course en continu

## EXEMPLES D'UTILISATION





Description	E-UWP 1.020-100 H	E-UWP 1.020-150 H
capacité max	100 t	150 t
pression max	263 bar	244 bar
course de travail	300 mm	300 mm
largeur de travail	1.020 mm	1.020 mm
vitesse de travail	5 mm/s	5 mm/s
dimensions de la table	700 x 1.020 mm	700 x 1.020 mm
puissance moteur	7,5 kW	11 kW
dimensions de la machine	2.050 x 1.170 x 2.725 mm	2.050 x 1.170 x 2.725 mm
poids	6.000 kg	6.500 kg
	E-UWP 1.020-100 H	E-UWP 1.020-150 H
EAN	4260657652847	4260657652816
Référence	360 1202	360 1203