



## Abri vélos type n° 1



*(option porte-guidons)*







*Record battu : 100 places de vélo sur un linéaire (non plat) de 31 m aux nouveaux Docks Vauban (Le Havre)*

**Abri pour 2 roues, type N°1 de Norcor**

**Modèle au design actuel, type toit en pente arrondie vers l'arrière, sans paroi de fond et sans parois latérales.**

**Modulaire (exemple de modules : LN 4 m (longueur 3920 mm) éléments latéraux de charpente architecturés et avec un tirant tendeur en inox en partie arrière, utilisé pour le réglage final.**

**Finition galvanisé ou galvanisé à chaud par trempage et thermo-laqué RAL au choix du M.O**

**Conforme aux DTU et Normes de sécurité neige et Vent NV65**

**Toiture en méthacrylate PMMA (Plexiglas) transparent ou fumé, ép. 4 mm.**

**Montants section minimum 100 mm.**

**Hauteur 2,14 m. Profondeur du toit 2,30 m. A fixer via platines dans dalle béton recommandée ou dans massifs de 1 x 0,5 m x 0,5 m.**



[www.moburbain.fr](http://www.moburbain.fr)

[Gamme range-vélos](#)

**NORCOR**  
Mobilier Urbain

2012@tous droits réservés  
*Sous réserve de modifications techniques*