

# PERCEUSE D'ETABLI

## ARROW

### PF45A





### Perceuse fraiseuse ARROW type PF45A

Machine rigide et puissante bénéficiant d'arguments techniques pertinents, pour une utilisation intensive en perçage-fraisage-alésage et les opérations de reprises en mécanique générale. Le support en fonte coulée procure une grande rigidité à la machine et autorise des capacités intéressantes, notamment en perçage.

Cette machine se caractérise par:

- Une broche mécanique montée sur roulements à contact obliques permettant des efforts axiaux et radiaux
- Une boîte de vitesse souple 12 rapports de sélection des vitesses de rotation de la broche
- Un cabestan 3 branche avec déclenchement pour descente automatique et ressort de remontée
- Un variateur pilotant la vitesse de descente automatique avec potentiomètre
- Un volant en façade pour descente manuelle sensitive et précise de la broche
- Un dispositif de taraudage avec réglage manuel de la butée de profondeur (déclenchement automatique de l'inversion du sens de rotation de broche)
- Une manivelle pour réglage vertical manuel de la position de la tête de perçage sur la colonne (verrouillage par freins manuels)
- Un boîtier d'avance automatique sur le longitudinal avec variateur de vitesse + 2 capteurs de fin de courses réglables. ce dernier peut être désamorcé pour avance manuelle par manivelle
- Une visualisation des axes X et Y avec des règles en verre + boîtier d'affichage / calcul monté sur bras pivot

Bénéfices clés :

- Excellent rapport qualité prix
- Machine disponible en stock
- Machine conforme aux norme CE
- Contrôlée avec essai d'usinage avant livraison
- Machine fournie avec une multitude d'équipements
- Machine intuitive adaptée aux nouveaux usagers
- Machine polyvalente adaptée à tout type d'usinage
- Machine adaptée à un usage intensif

## Caractéristiques techniques

## Equipements



