

BUFFAGRILL

Grill Électrique Professionnelle 2 Zones A Poser

La puissance de la fonte pour un marquage rapide



LES POINTS FORTS

Chauffe rapide

Résistances intégrées directement dans la fonte pour une montée en température efficace.

Puissance

Diffusion homogène de la chaleur sur toute la surface de cuisson.

Solidité

Conçue pour une utilisation intensive en restauration professionnelle.

Entretien simplifié

Tiroir récupérateur des graisses avec réserve d'eau et vidange en façade.




Pensé pour les professionnels exigeants

- ✓ Marquage rapide des viandes
- ✓ Plaque fonte nervurée inclinée
- ✓ 2 zones de cuisson indépendantes
- ✓ Résistances blindées noyées dans la fonte
- ✓ Régulation par doseur d'énergie
- ✓ Gestion optimisée des graisses
- ✓ Excellente longévité

DÉVELOPPÉ POUR LES EXIGENCES DES RESTAURANTS BUFFALO GRILL

Caractéristiques techniques

Dimensions extérieures	1200 x 925 x 300 mm
Zones de cuisson	2
Dimensions plaque	370 x 650 mm
Puissance	2 x 8,4 kW
Alimentation	Triphasé 400 V
Poids	≈ 150 kg



Options supplémentaires

- Châssis sur pieds - 1200€
- Roulettes - 150€
- Double porte - 200€



Conçu et fabriqué par :

CHAUDRONNERIE DE L'ISÈRE

5 Chemin du Néron - 38360 Sassenage

04 38 26 00 26





contact@chaudronneriedelisere.fr

www.chaudronneriedelisere.com



**FABRICATION
FRANÇAISE**

Plan dimensionnel



VI				Edition originale / first issue			
Indice / Index				Modifications / Alterations			
Règle / Règle							
Nom / Name							
Matériau / Material							
Matière / Matter							
Masse / Weight							
Echelle / Scale							
Format / Size							
No. de plan / Drawing number							
Index / Index							
VI							

Chaudronnerie de l'Isère
5 Chemin du Néron
38360 SASSENAGE
Tel: 04.38.26.00.26 / Fax: 04.38.26.00.27
chaudronneriedelisere@wanadoo.fr

CDI
CHAUDRONNERIE DE L'ISÈRE

GRILL ELEC 2 ZONES
Ensemble à poser + piètement

OFSE GE 2Z - 001