

AUTOLAVEUSE

Autolaveuse autoportée



CONFORTABLE, MANIABLE ET COMPACTE

		ECOSMA 55	ECOSMA 65
Fonctionnement		Batterie	Batterie
Energie		48V - 4 x 12V	48V - 4 x 12V
Rendement	m²/h	3 200	4 000
Largeur de nettoyage	mm	550	680
Largeur de suceur	mm	775	870
Diamètre de la brosse	mm	540	2 x 350
Pression des brosses	kgs	31	31
Puissance moteur brosse	W	450	2 x 450
Puissance moteur aspiration variable	W	300/500/750	300/650/800
Puissance moteur traction avant/arrière	W	300	300
Vitesse d'avancement maximum	km/h	6	6
Capacité réservoir eau propre	Lt	110	110
Capacité réservoir eau sale	Lt	115	115
Relevage brosse + suceur		électrique	électrique
Niveau sonore	dB	50	50
Dimensions	mm	1186 x 580 x 1220	1186 x 580 x 1220
Poids (batteries incluses)	kg	234	234
Inclus		Batterie x4 fournies Autonomie 2h30 - 3h	Batterie x4 fournies Autonomie 2h30 - 3h



Flexible de vidange situé à l'arrière de l'autolaveuse



Batteries sans entretien et facile d'accès



Relevage du suceur électrique

Distribué par :