Remorques LOUAULT SARL
3 Rue des Près
89170 SAINT FARGEAU
Tel : 03.86.74.04.34
Fax : 03.86.74.04.08
E.mail : jlouault@louault.fr

1 SEMI REMORQUE 2 ESSIEUX

CHASSIS NU

TYPE SR2PD

Version 17"5

Descriptif technique :

PTC (poids total en charge)	33T
Longueur totale	12m200
Hauteur de chargement en charge max +/-	en charge environ
Largeur +/-	2m540

CHÂSSIS

- Châssis composé de 2 longerons IPE et traverses intermédiaires
- Longueur totale 12m200 x 2m540
- Béquilles mécaniques à 2 vitesses à patins articulés
- Pivot 2" à 1 position démontable par le dessous

ESSIEUX ET SUSPENSION

- Suspension mécanique à ressorts paraboliques avec réglage du parallélisme
- 2 essieux ronds de Ø 127mm fixes, freins à tambours 300 x 200 avec ABS

ROUES

- 8 roues 235/75 R 17.5 GOOD YEAR ou équivalent, montage en jumelé
- Roue de secours en vrac
- TPMS (contrôle pression pneumatique obligatoire)

FREINAGE

- Frein CEE 2 circuits avec modulateur et EBS
- Frein de parc par vase à ressort

ELECTRICITE

- Eclairage et signalisation conformes au code de la route CEE
- Bandes rétro réfléchissantes en vrac

FINITION

- Toutes les parties métalliques sont grenaillées
- 2 couches d'apprêt polyuréthanne
- 2 couches de finition polyuréthanne à votre teinte

99.9%
zero CO_2
- Déchets entièrement recyclés sur le site de production
- Peinture HBS (haut extrait à sec) (faible quantité de solvant utilisé)
- Essieux à cage de roulement pour faible consommation de graisse
- Grenaillage à recyclage automatique de la grenaille (très faible consommation)

Remorques LOUAULT - 3 rue des Prés - 89170 Saint Fargeau
Tel : 03.86.74.04.34 - Fax : 03.86.74.04.08

DIVERS

- Pare cyclistes PVC / Acier
- Pare chocs arrière anti-encastrement homologués CEE
- Signalisation angles morts
- Bavette arrière grand routier avec disques de vitesse incorporés
- Ailes + bavettes anti-projections
- Clé de roue
- Réception aux mines châssis nu (conforme au code de la route)

Version 22"5

- Véhicule en version 22"5 essieux avec frein à tambours 420 x 200, suspension mécanique et 4 roues 445/65 R22.5 + roue de secours en vrac



- Déchets entièrement recyclés sur le site de production
- Peinture HBS (haut extrait à sec) (faible quantité de solvant utilisé)
- Essieux à cage de roulement pour faible consommation de graisse
- Grenaillage à recyclage automatique de la grenaille (très faible consommation)

Remorques LOUAULT - 3 rue des Prés - 89170 Saint Fargeau
Tel : 03.86.74.04.34 - Fax : 03.86.74.04.08