



GAMME NAIA

CHAUDIÈRE MURALE GAZ À CONDENSATION CHAUFFAGE SEUL OU AVEC ECS DÉPORTÉE

Chaudières Murales Gaz Condensation |



1 modèles : 12 kW

- > Ventouse ou cheminée
- > Gaz : naturel/propane
- > **NAVISTEM 100H** avec affichage des estimations de consommation

Les + produits :

- > Solution RT 2012 idéale pour les maisons individuelles en association avec un CETHI Atlantic (Calypso, Odyssée Split, Aéraulix)
- > Intégration facilitée grâce à son format compact : 400 mm de large
- > Accessibilité 100 % par l'avant aux composants
- > Un maximum de fiabilité avec son corps de chauffe inox garantie 5 ans



DESRIPTIF

FOURNITURES

- › Corps de chauffe / condenseur monobloc inox
- › Brûleur modulant inox à pré-mélange, pré-réglé pour gaz naturel (adaptable propane)
- › Circulateur basse consommation
- › Vanne directionnelle motorisée (pour association à un ballon serpentin)
- › Régulation sur la température extérieure (sonde extérieure en option)
- › Tableau de bord à affichage digital
- › Vase d'expansion chauffage 7 L
- › Soupape de sécurité chauffage (3 bar)
- › Capteur de pression intégré
- › Purgeur automatique
- › Vanne de vidange
- › Siphon pour condensats non désamorçable
- › Collecteur d'eaux de pluie raccordé au siphon
- › Clapet anti-retour 3CEP intégré

SYSTÈMES D'ÉVACUATION DES FUMÉES

- › Ventouse horizontale Ø 60/100 (C13)
- › Ventouse verticale Ø 80/125 (C33)
- › Raccordement conduit collectif 3CE, 3CEP
- › Cheminée B23, B23p (adaptateur)
- › Adaptation sur conduit de cheminée existant (C93 Renolux)

ACCESSOIRES

- › Barrette de robinetterie (obligatoire) comprenant gabarit de pose et support chaudière
- › Kit 2 zones (régulation de 2 circuits toutes configurations)
- › Dossieret d'écartement pour passage des tuyauteries à l'arrière (+ 45 mm)
- › Sonde extérieure
- › Thermostats et commandes d'ambiance modulantes
- › Connectivité
- › Mallette SAV

COLISAGE

- › Chaudière complète livrée en 3 colis :
 - Colis chaudière
 - Colis dossieret
 - Colis raccordement fumées

Crédit d'impôt : Selon Loi de Finances en vigueur. Peut être sujet à modifications.

Garantie : La garantie pièces est automatiquement étendue à 5 ans pour le corps de chauffe des chaudières de la gamme Naia si un entretien est souscrit annuellement depuis la mise en service auprès d'un professionnel agréé ou qualifié.

3 ans pièces et 1 an main d'oeuvre, si mise en service effectuée par un SAV agréé dans les 6 mois maximum à compter de la date de facturation du matériel par Atlantic.

CARACTÉRISTIQUES

NAIA 12

	Unité	NAIA 12
DÉSIGNATION		
Référence		021 250
Prix HT	€	1 945
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES		
Classe selon la directive rendement 92/42/CEE		Condensation
Type ECS		chauffage seul / ECS déportée
Type d'évacuation		Ventouse/Cheminée
Type de gaz		Naturel/Propane
Dimensions h x l x p	mm	715 x 400 x 342
Poids chaudière à vide	kg	31
Rendement à 100%	%	96,6
Rendement à 30%	%	106,9
T° mini de fonctionnement mini/maxi	°C	20 / 85
CARACTÉRISTIQUES ET PERFORMANCES CHAUFFAGE		
Classe énergétique		A
Puissance thermique	kW	12
Efficacité énergétique saisonnière	%	90,9
Consommation annuelle d'énergie	kWh	6864
Puissance acoustique*	dB(A)	47
Rendements Pci 50/30 °C en charge partielle	%	105,7
Plage de puissance chauffage	kW	2 à 12
Contenance vase d'expansion chauffage	L	7
CARACTÉRISTIQUES ET PERFORMANCES ECS		
Plage de puissance ECS (si option ECS déportée)	kW	2 à 15,6
*Données provisoires.		

