


Poteau d'incendie C9+ Non Renversable DN80-100 - Raccords symétriques



- Carré de manœuvre 30x30
- Boîte à clapet coudée ou boîte droite
- Vidange automatique
- Prises :
 - 2 prises latérales symétriques et 1 prise frontale symétrique
 - ou 1 prise frontale symétrique

Encombrement et masse



POTEAUX D'INCENDIE
INCENDIE
 DN 80 à 100




28/11/2016

RICPI21C9P650

DN mm	Boîte	Prises	P=HC	H	H1	H2	H3	E	S	Masse	Référence
			mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	
80	Coudée	2xDN40 + 1xDN65	1000	1867	528	429	1151	123	95x80	71	RYA80DEBBC
80	Coudée	1xDN65	1000	1867	-	429	1151	123	95x80	71	RYA80DEBAC
80	Droite	2xDN40 + 1xDN65	1250	2157	559	460	1410	165	180x180	91	RYA80DVCBC
80	Droite	1xDN65	1250	2157	-	460	1410	165	180x180	91	RYA80DVCAC
100	Coudée	2xDN65 + 1xDN100	1002	1921	555	450	1170	152	100x90	75	RYB10DEBCC
100	Droite	2xDN65 + 1xDN100	1000	1940	555	450	1188	180	200x200	78	Nous consulter
100	Droite	2xDN65 + 1xDN100	1250	2185	555	450	1434	180	200x200	98	Nous consulter

Matériaux et revêtements



Item	Désignation	Matériau	Revêtement
1	1a -Carré de manœuvre	Fonte GS EN GJS 400-15 ou 500-7 EN 1563	Dacromet + Polyuréthane Gris 20 µm
	1c -Corps de prises, Contre bride	Fonte GS EN GJS 400-15 ou 500-7 EN 1563	REI : Epoxy poudre 250 µm + Polyuréthane rouge 40 µm
	1d-Tube allonge	Fonte GS EN GJS 400-15 ou 500-7 EN 1563	REI : Epoxy poudre 250 µm + Polyuréthane rouge 40 µm sur 300 mm

POTEAUX D'INCENDIE
INCENDIE
DN 80 à 100



28/11/2016

RICPI21C9P650

Item	Désignation	Matériau	Revêtement
	1e -Boite à clapet	Fonte GS EN GJS 400-15 ou 500-7 EN 1563	REI : Epoxy poudre 250 µm
	1b- Couvercle de marquage	ABS	Peinture polyuréthane rouge
2	Palier vissé	Laiton type Cu Zn 39 Pb 2 EN 12164	
3	Vis de manœuvre	Acier type X20 Cr 13 EN 10088-3	
4	Ecrou de manœuvre	Laiton type Cu Zn 40 Pb 2 EN 12164	
5	Vis de fixation	Acier type CL 8/8	Dacromet
6	Tube de manœuvre	Acier type Tu 56 B	Galvanisé
7	Clapet	Fonte GS EN GJS 400-15 ou 500-7 EN 1563	Surmoulage EPDM
8	Prises	Suivant modèles	
10	Vis CHC M 8 x 25	Acier type CL 8/8	Zingué bichromaté