



Versions, Dimensions et Fixations

Configurations

Top



Vicomte N°1 Cannelé




Vicomte N°1 Feuille de lierre

	Cannelé		Feuille de Lierre	
Hauteur (H) – Poids (kg)	2M85	143 kg	2M85 m	162 kg
	3M20	153 kg	3M07 m	173 kg
	3M72	168 kg	3M72 m	188 kg
Entraxe de fixation 	200 x 200 mm Fixation intérieure borne			
Tiges de scellement	Ø 18 x 400			
Dimensions de la porte				
Crapaudine nécessaire (lanterne en top) 3EMFF42/1PT	 Crapaudine Ø 42 lg 500 mm Embout fileté 20/27 PDG		 Crapaudine Ø 42 lg 500 mm Embout fileté 20/27 PDG	
Diamètre d'emmanchement	Ø50		Ø50	

FICHE TECHNIQUE MAT VICOMTE N°1 v2 - 12052014

Finition




Fonte traditionnelle de qualité GL-250 ouvragée à partir de moules fidèles aux plans originaux.

Sablage – contrôle visuel – retouche manuelle.

Réalisation d'un Zingage sur l'ensemble du mat pour assurer une meilleure protection contre la corrosion.

Thermolaquage poudre polyester cuite au four.

Compatibilité lanternes fixation en TOP de mat



	Cannelé	Feuille de Lierre
Montmartre 2	✓	
Montmartre 3	✓	
Montmartre 4	Non compatible	
Trinité 1 et 2	✓	
Lavoisier 1 et 2	Non compatible	
Lavoisier 3	Non compatible	
Lavoisier 4	Non compatible	
Rue de la Paix 1 et 2	✓	
Rue de la Paix 3	✓	
Chenonceau 1 et 2	✓	
De Sartines 1 et 2	Non compatible	
Rafale	✓	
Carcassone	Non compatible	
Gavaud	Non compatible	
Trianon	Non compatible	
Cheverny 2 et 3	Non compatible	
DZARI classic	✓	

Compatibilité Crosses et Bouquets

		Cannelé	Feuille de Lierre	
Crosses Bouquets	N°3			
	N°15 <small>saillie 0.5 m et 0.75m saillie 1 m</small>			
	N°22			
	N°25			
	N°26			
	Furstenberg			
	ST MATHIEU			
	TORONTO			
	AVIGNON			
	MILLAU			
	CARCASSONNE			
	N°24			
	LAVOISIER			
	DOMAINE			
	LAVOISIER 13XX			
	CARDINALE			
	TERNAY			
	ZEN	Non compatible	Non compatible	
	ALIZEE	Non compatible	Non compatible	
	ALES			
	LUXEMBOURG			
	TUILERIE			
	Bouquets Fonte	ELYSEE		
		ESPLANADE		
CONCORDE				
VENDOME				
BELLE EPOQUE 1				
BELLE EPOQUE 2				
TRINITE				