

# MONOBROSSE – SPINTEC 443 H COMBI


**ALTO**  
works for you

## CARACTERISTIQUES & SPECIFICITES

Référence	FR16001087
Largeur de lavage	430 mm
Alimentation	230 V
Capacité du réservoir	-
Débit de solution	-
Puissance moteur brosse	1500 W
Vitesse de rotation brosse	400 tr/min
Couple de brossage	36 Nm
Pression de brosse	40 kg
Niveau sonore	61 dB(A)
Classe de protection	IPX4 / I
Dimensions (L x l x H - cm)	44 x 60 x 125
Poids	40 kg

## ACCESSOIRES de série

- Plateau porte disques
- Lot de 5 disques rouges
- Câble électrique de 15 m



# MONOBROSSE – SPINTEC 443 H COMBI

**ALTO**  
works for you

## Spécificités / Points Forts

*Leviers d'enclenchement  
du moteur en matière  
souple incassable*

*Bouton de sécurité  
contre la mise en  
marche accidentelle*

*Revêtement  
« soft grip » doux  
et antiglisse*



*Lot de 5  
disques  
rouges de  
série*

*Porte  
disques de  
série*

*Moteur asynchrone  
haute vitesse puissant  
avec démarrage en  
douceur et transmission  
par courroie*


*Timon en aluminium  
réglable et  
rabattable pour un  
transport aisé*

*Câble électrique  
orange 15 m de  
série avec  
changement  
rapide sans outil*

*Grandes roues  
non marquante  
pour monter les  
escaliers*

*Bandeau en vinyle  
pour la protection  
contre les chocs*

*Système d'enclenchement  
automatique du plateau*



# MONOBROSSE – SPINTEC 443 H COMBI

**ALTO**  
works for you

## ■ AVANTAGES / BENEFICES

### Avantages

- Version **haute vitesse** 400 tr/min
- Conception **robuste** en métal
- Moteur **asynchrone** à démarrage en **douceur**
- Nombreux **accessoires** de **série**
- Câble électrique orange de **15 m**
- Pression de plateau **élevée**
- Entretien courant **sans outil**
- Poignée de commande **simplifiée**
- Bouton de **sécurité** et **disjoncteur** thermique



### Bénéfices

- Idéale** pour le lustrage
- Grande **résistance** et longévité
- Couple** important et enclenchement **sans à-coup**
- Livrée « **Prête à fonctionner** »
- Sécurité** et grand rayon d'action
- Performances** de lustrage **garanties**
- Faible** coût d'entretien
- Fonctionnement **intuitif**
- Protection** contre les mauvaises manipulations

