

CINTREUSE DE TUBE ELECTRIQUE **ERCOLINA MEGABENDER**



CINTREUSES ROTATIVES

MG030 :

La cintreuse de tubes Ercolina MG030 est une machine sensationnelle, la capacité de pliage du tube standard est de 76 x 3 mm, elle est facile à déplacer grâce aux roues et à la poignée rétractable et vous permet de toujours avoir les mains libres, grâce à la commande au pied pratique.

FONCTIONNALITÉS

- Capacité standard des tubes d'acier: 76 x 3 mm
- Capacité du tuyau de pouce de gaz: 2 « 1/2 x Sch. 40
- Capacité du profil carré (FE42): 60x60x3 mm
- Large rayon de courbure : R10 à R380 mm
- Contrôle TCPLUS (MG030PT – MG030PM)
- Axe de courbure électromécanique C avec affichage numérique des valeurs
- Contrôle micrométrique avec affichage de la position sur l'axe X
- Système de contrôle de surcharge avec feux clignotants
- Possibilité d'adapter (en option) un positionneur deux axes (A40/P) pour permettre la production en série de courbes sur différents plans.
- Système de changement d'outil rapide et facile (brevet Ercolina)
- Facile à déplacer grâce aux roues intégrées et à la poignée rétractable
- Commande au pied

modèles :

MG030 V2t – 2 vitesses – triphasé / triphasé

MG030 PT/PM – TCPLUS CONTROL – triphasé / triphasé ou monophasé / monophasé

MG030 EDTP-T/M – CONTRÔLE EDTPLUS – triphasé ou monophasé / monophasé

Caractéristiques techniques