



BROYEURS COMPACTS

Demandez une documentation spécifique à chaque machine

BIO 90

Rotor mixte à 2 couteaux et 6 marteaux mobiles Pales pour ventilation forcée Capacités de coupe de 6/8 cm Evacuation à 90 cm (remorque bagagère) Grille de calibrage Volet réglable

- Moteur essence HONDA de 9 ou 13 cv





BIO 100

Grille de calibrage

Broyeur à 2 entrées Trémie principale sur **rotor 28 marteaux mobiles** Déchiqueteur latéral à 1 lame pour bois jusqu'à 7 cm

- Moteur essence HONDA de 9 cv
- Prise de force tracteur ou motoculteur
- Moteur électrique 380V de 5,5 cv

BIO 150

Broyeur à 2 entrées Trémie principale sur **rotor 36 marteaux mobiles** Déchiqueteur latéral à 1 lame pour bois jusqu'à 9 cm Grille de calibrage

- Moteur essence HONDA de 9 ou 13 cv
- Prise de force tracteur ou motoculteur
- Moteur électrique 380V de 7,5 cv





BIO 190

Rotor mixte à 3 couteaux et 24 marteaux mobiles
Pales pour ventilation forcée
Capacités de coupe de 8/10 cm
Châssis manuel à 3 roues

Peut rentrer dans
un fourgon

- Moteur essence HONDA de 13

- Prise de force tracteur

Grille de calibrage en option

- Châssis routier en option

Votre revendeur

40c ind08005

A.F.D. - Route de la Croix Couverte - 42460 LE CERGNE Tél : 04 74 05 68 58 - fax 04 74 05 69 39