

# NUMEROTEUR DE MARQUAGE A CHAUD

Appareil portatif et  
électrique de marquage  
à chaud



60  
ans  
d'expertise en  
marquage  
industriel



*Crédons le  
contact en un clic*



## Numéroteur à chaud

Ce numéroteur manuel, chauffé par une cartouche chauffante électrique, permet de marquer jusqu'à 8 caractères de hauteur 8mm avec un changement des caractères rapides et aisés.

### Quels matériaux

Bois  
Plastiques  
Cuirs  
Caoutchouc  
Carton, viande,...

### Quelles pièces

Construction et ameublement  
Plasturgie  
Industrie du cuir  
Produits alimentaires  
Collectivité (tables, chaises,...)  
Objets publicitaires

### Avantages

Economique  
Simplicité et facilité d'application  
Marquage indélébile  
Léger



[J'obtiens un devis](#)

# Accessoires



## Presse manuelle

La presse manuelle permet de monter le numéroteur pour le transformer en machine d'établi.

Poids = 5.3 Kg

Encombrement: 180 x 260 x 500 mm

Surface utile du plateau: 200 x 175 mm

4 trous Ø 8mm pour fixation sur établi

Régulation de la course de descente



## Régulateur de puissance

Le régulateur de puissance est indispensable pour le marquage de plastiques ou cuirs délicats. Il permet de diminuer la puissance de l'appareil pour obtenir un marquage le plus net et lisible possible.

Molette de réglage

Monophasé 230V AC / 50Hz

Puissance maximal: 2000 VA

Encombrement: 190 x 112 x 75 mm

Poids = 1050 g

# Caractéristiques techniques

<b>Numéroteur manuel</b>	Corps et molettes en acier nickelé
<b>Nombre de molette</b>	2 à 8 molettes de 10 chiffres de 0 à 9 + neutre
<b>Hauteur des chiffres</b>	2 à 8 mm
<b>Longueur Poids</b>	190 mm 0.5 kg
<b>Alimentation Longueur du câble d'alimentation</b>	230 V monophasée avec prise de terre 1,5 m de longueur (avec fiche mâle surmoulée (norme CE))
<b>Puissance de chauffe</b>	de 60 W à 200 W
<b>Accessoire compris</b>	Clé de verrouillage, isolée, permettant un changement manuel aisé du numérotage
<b>En plus</b>	Livré dans sa valisette Modèles spéciaux sur demande



[Je veux être contacté](#)



[J'obtiens un devis](#)