

## LA GAMME PAR VOTRE DISTRIBUTEUR AGREE

**Option**

>> **Poteau rectangulaire**

Réf.  
Gris manganèse 58870

- Acier poudré polyester
- Poteau à enfourer dans le sol
- S'adapte sur les corbeilles pivotantes

Corbeille pivotante rectangulaire sur poteau

corbeille pivotante cylindrique sur poteau

### CORBEILLES PIVOTANTES

#### >> Corbeille pivotante rectangulaire 25 L

- Acier poudré polyester (intérieur et extérieur de la corbeille)
- Vidage facile par simple basculement
- Support de sac en inox AISI 304 (18/10) à l'intérieur de la corbeille (anneau solidaire de la corbeille)
- Blocage automatique de la corbeille par loquet à ressort
- Fond perforé pour l'évacuation des eaux de pluie
- Sérigraphie "main jetant papier"
- Fixation murale ou sur poteau (réf: 58870)

	Réf.
Gris	58852
Beige	58851
Vert	58853



#### >> Corbeille pivotante BASIC

**Nouveau**

- Acier poudré polyester (intérieur et extérieur de la corbeille)
- Vidage facile par simple basculement
- Blocage automatique de la corbeille par loquet à ressort
- Fond perforé pour l'évacuation des eaux de pluie
- Sérigraphie "main jetant papier"
- Fixation murale ou sur poteau (réf: 58870)

#### >> Corbeille pivotante cylindrique 20 L BASIC

	Réf.
Gris manganèse	58830
Beige	58831
Vert	58832



#### >> Corbeille pivotante rectangulaire 27 L BASIC

	Réf.
Gris manganèse	58834
Beige	58835
Vert	58833



■ Gris (RAL 7037) ■ Vert (RAL 6029)

Extérieur



Extérieur

## CORBEILLES DECROCHABLES

### >> Corbeille ONDÉO décroachable

Ondéo

Nouveau

- Acier électrozingué poudré polyester (intérieur et extérieur de la corbeille) ou inox brossé AISI 304 (18/10)
- Vidage facile par simple décrochement
- Poignée ergonomique intégrée au design
- Fond perforé pour l'évacuation des eaux de pluie
- Blocage discret par loquet sous la corbeille : possibilité de verrouillage par cadenas (non fourni)
- Fixation murale ou sur poteau (réf : 57040)



Loquet de verrouillage sous corbeille



		20 L	40 L
Gris manganèse	Réf.	56864	56868
Beige	Réf.	56862	56866
Vert	Réf.	56863	56867
Inox brossé AISI 304 (18/10)	Réf.	56861	56865

### Option

#### >> Poteau



Réf.

Gris manganèse 57040

- Acier poudré polyester
- Poteau à enfouir dans le sol
- S'adapte sur les corbeilles décrochables
- Poteau fourni avec double fixation : permet la mise en place de deux corbeilles dos à dos



Corbeille ONDÉO sur poteau

### Corbeilles décrochables doubles

Trois éléments sont à commander pour obtenir la corbeille décroachable double qui réunit dos à dos deux corbeilles décrochables grâce au poteau avec double fixation

20 L + 20 L + poteau = 40 litres

40 L + 40 L + poteau = 80 litres



>> Kit étriers

- Acier poudré polyester
- Permet la mise en place d'un sac à l'intérieur de la corbeille
- Adaptable sur corbeilles murales décrochantes
- Fixation en 2 points
- Visserie fournie

Nouveau




	20 L	40 L
Gris	Réf. 56878	56879

Extérieur

>> Support sac VigiPirate ONDÉO mural



- Acier poudré polyester
- Support de sac en acier et anneau en fil inox
- Mise en place du sac et retrait aisés
- Dimensions ouverture (en mm) : L 350 x P 175
- Fixation murale en 2 points



	20 L	40 L
Gris	Réf. 56905	56906
Manganèse		

Une solution au plan VIGIPIRATE

Gris (RAL 7037)



Extérieur

## CORBEILLES DE PROPRETE GRAND VOLUME

### >> Corbeille ARKEA grand volume



- Acier électrozingué poudré polyester (intérieur et extérieur de la corbeille)
- **Antivandalisme : épaisseur d'acier renforcée (1,5 mm)**
- Fixation en 4 points au sol ou au mur
- Pour les corbeilles "murales", possibilité de fixation sur tout type de poteau par feuillard (non fourni)
- Vidage aisé par basculement de la corbeille vers l'avant
- Facilité de mise en place et de retrait du sac: support sac mobile avec étriers
- **Système d'ouverture et de fermeture discret et rapide sans clef**
- Ouverture réduite pour limiter l'introduction d'objets volumineux ou dangereux (H : 100 mm)
- Sérigraphie "main jetant papier"
- Fond ajouré pour l'évacuation des liquides
- Pour les modèles avec cendrier gris manganèse : cendrier 3L avec sérigraphie "cigarette" et système de verrouillage discret et rapide sans clef
- Option : bac intérieur en acier galvanisé

### >> Corbeille ARKEA murale 40 L

	Réf.
Sans cendrier	
Beige	58880
Gris	58881



### >> Corbeille ARKEA sur pieds 40 L

	Réf.
Sans cendrier	
Beige	58890
Gris	58891
Avec cendrier 3 L	
Beige	58895
Gris	58896



Système d'ouverture discret



Basculement de la corbeille vers l'avant



Support sac mobile



Mise en place du sac et retrait aisés



Cendrier



Système de verrouillage discret et rapide du cendrier



Fixation murale

Sur tous les modèles, la cuve se démonte rapidement et le support sac se fixe sur les montants



## CORBELLES DE PROPETE GRAND VOLUME

**Option**

>> Bac intérieur

>> 40 L (pour corbeilles ARKEA 40 L)



Réf.

Acier Galvanisé	58871
-----------------	-------

>> 60 L (pour corbeilles ARKEA 60 L)



Réf.

Acier Galvanisé	58872
-----------------	-------

- Acier galvanisé
- Fond ajouré pour l'évacuation des liquides
- Anse de préhension

### >> Corbeille ARKEA sur pieds 60 L



	Réf.
Sans cendrier	
Beige	58910
Gris	58911
Avec cendrier 3 L	
Beige	58915
Gris	58916



Extérieur

## SUPPORTS SAC

### >> Support sac Vigipirate ARKEA sur pieds



40 L



60 L



- Acier électrozingué poudré polyester
- Support de sac "étriers" en acier
- Fixation par scellement au sol en 4 points
- Dimensions ouverture (en mm) : L 425 x H 100

	Réf.
40 L	
Gris Manganèse	58997
60 L	
Gris Manganèse	58997



Une solution au plan VIGIPIRATE

■ Gris (RAL 7037)



Extérieur

## CORBEILLE DE PROPRETE GRAND VOLUME

### >> Corbeille METAL / PARCNET / URBANET

- Acier peint polyester (intérieur et extérieur de la corbeille)
- Support sac intérieur en acier galvanisé peint polyester
- Ouverture frontale pour changement rapide du sac
- Système de fermeture discret par crochets ne nécessitant pas de clef
- Sérigraphie "main jetant papier" (pour Parcnet et Urbanet)
- Fixation par scellement au sol en 4 points au murale
- Façades avant et arrière renforcées en métal gaufré : dissuade l'affichage sauvage et les tags (Pour Corbeilles métal)
- Dimensions ouverture (en mm) : L 300 x H 95
- Option: bac intérieur en acier galvanisé

#### >> METAL 30 L



		Fixation murale	Sur pieds
Gris Manganèse	Réf.	57848	57847

#### >> METAL 60 L



		Sur pieds
Gris Manganèse	Réf.	57849

#### >> PARCNET 30 L



		Fixation murale	Sur pieds
Beige	Réf.	59345	59350

#### >> URBANET 60 L



		Sur pieds
Beige	Réf.	59355

### Option

#### >> Bac intérieur

#### >> 30 L (pour Corbeille métal 30 L et Parcnet)



Réf.

Acier Galvanisé	59351
-----------------	-------

#### >> 60 L (pour Corbeille métal 60 L et Urbanet)



Réf.

Acier Galvanisé	59356
-----------------	-------

- Acier galvanisé
- Poignées latérales pour faciliter la préhension

Solution VIGIPRATE : le bac intérieur (en option) se retourne pour obturer la corbeille.

**Option**

>> **Bac intérieur 50 L (pour corbeille TERKA 50 L)**



Réf.

Acier Galvanisé	56759
-----------------	-------


- Acier galvanisé
- Poignée latérale pour faciliter la préhension
- Fond perforé pour l'évacuation des eaux de pluie

## CORBEILLE DE PROPRETE GRAND VOLUME

### >> Corbeille triangulaire TERKA acier 50 L

**Terka**

- Acier poudré polyester (intérieur et extérieur de la corbeille)
- Antivandalisme** : épaisseur d'acier renforcée (2 mm)
- Poteaux d'angle en acier poudré polyester gris manganèse Ø 50 mm
- Fixation au sol par 3 équerres sous les poteaux
- Facilité de mise en place et de retrait du sac** : maintien du sac par tendeurs plastique
- Option : bac intérieur en acier galvanisé



Réf.

Gris	56765
------	-------

### >> Corbeille carrée ORÉE METAL 50 L


- Acier (ép. : 4 mm) zingué bichromaté poudré polyester (intérieur et extérieur de la corbeille)
- Antivandalisme** : façade et côtés renforcés en métal gaufré, dissuade l'affichage sauvage et les tags
- Serrure à clef carrée
- Antivol** : fixation par scellement sur pied
- Pieds en acier galvanisé (livré avec la corbeille)
- Bac intérieur en acier galvanisé avec poignées inox ergonomiques
- Solution "Vigipirate"** : le bac intérieur se retourne pour obturer la corbeille
- Dimensions du bac intérieur : L 330 x l 290 x H 500
- Dimensions ouverture (en mm) : 315 x 100

Réf.

Gris Manganèse	57764
----------------	-------



### >> Pieds en acier



- Piètement en acier galvanisé à chaud avec perçage pour le passage des boulons de fixation et écartement des pattes de scellement

**ANTIVANDALISME** : épaisseur d'acier renforcée

Gris (RAL 7037)

Extérieur





## CORBEILLE DE PROPRETE GRAND VOLUME

### >> Corbeille carrée OREE BOIS/MÉTAL 50 L

- Acier (ép. : 4 mm) zingué bichromaté poudré polyester (intérieur et extérieur de la corbeille)
- Lattes traitées "autoclave", sans entretien : bois certifié "CTBb+"
- Côtés en métal gauffré : dissuade l'affichage sauvage et les tags
- Serrure à clef carrée
- Antivol : fixation par scellement sur pieds
- Pieds en acier galvanisé (livré avec la corbeille)
- Bac intérieur en acier galvanisé avec poignées inox ergonomiques
- Solution "Vigipirate" : le bac intérieur se retourne pour obturer la corbeille
- Epaisseur des lattes : 28 mm
- Dimensions du bac intérieur : L 330 x l 290 x H 500
- Dimensions ouverture (en mm) : 315 x 110




Couvercle avec chaîne de maintien



	Réf.
Résineux	57813

Bois résineux certifié "CTBb+" : traitement autoclave, permet au bois d'être très résistant au pourrissement, aux insectes et aux champignons et de bénéficier d'une garantie décennale. Il donne au bois une coloration légèrement verdâtre qui s'atténue avec le temps et qui ne nécessite pas d'entretien.

### >> Pieds en acier



- Piètement en acier galvanisé à chaud avec perçage pour le passage des boulons de fixation et écartement des pattes de scellement

## CORBEILLES DE PROPRETE BOIS

### >> Corbeille bois 25 L BASIC

- Lattes traitées "autoclave", sans entretien
- Dos en acier galvanisé poudré polyester gris manganèse : meilleure résistance à l'arrachement
- Fixation murale (en 3 points) ou sur poteau (réf. 57040)
- Epaisseur des lattes 15 mm



	Réf.
Résineux	56768

### >> Corbeille bois 50 L BASIC

- Lattes traitées "autoclave", sans entretien
- Poteaux d'angle en bois Ø 60 mm traités autoclave sans entretien à enfour dans le sol
- Facilité de mise en place et de retrait du sac : maintien du sac par tendeurs plastique
- Epaisseur des lattes : 15 mm



	Réf.
Résineux	56769

### Options

#### >> Poteau

- Acier poudré polyester
- Poteau à enfour dans le sol
- Antivandalisme : écrasement du poteau sur la partie scellée pour une meilleure prise



	Réf.
Gris Manganèse	57040

Corbeille bois 25 L sur poteau



#### >> Bac intérieur 50 L (pour corbeille bois BASIC 50 L)




	Réf.
Acier Galvanisé	56759

- Acier galvanisé
- Poignée latérale pour faciliter la préhension
- Fond perforé pour l'évacuation des eaux de pluie



**option**

>> **Poteau EDEN rond**



Réf.

Résineux (pour réf. 57809)	57834
Exotique (pour réf. 57823)	57835


• Fixation au sol par scellement

## CORBEILLES DE PROPRETE BOIS

### >> Corbeille ronde EDEN 20 L


- Structure (ép. de 4 mm) en acier zingué bichromaté poudrée polyester (intérieur et extérieur de la corbeille)
- Lattes traitées "autoclave", sans entretien (Réf. 57809) : bois certifié "CTB®"
- **Bac intérieur avec anse en acier galvanisé avec verrouillage par système de quart de tour**
- Fixation en 2 points : murale ou sur poteau (vis fournies) (Poteau Réf, Exotique 57835/Résineux 57834)
- Epaisseur des lattes (en mm) : 20
- Dimensions du bac intérieur (en mm) : Ø 260 x H 430

	Réf.
Résineux	57809
Exotique	57823



Extérieur

>> **Pieds en acier**




• Piètement en acier galvanisé à chaud avec perçage pour le passage des boulons de fixation et écartement des pattes de scellement

### >> Corbeille ronde EDEN 40 L

- Structure (ép. de 4 mm) en acier zingué bichromaté poudrée polyester (intérieur et extérieur de la corbeille)
- Lattes traitées "autoclave", sans entretien : bois certifié "CTB®"
- Bac intérieur en acier galvanisé avec poignées ergonomiques
- **Verrouillage discret du bac, par système par quart de tour**
- **Antivol : fixation par scellement sur pieds**
- Pieds en acier galvanisé (livré avec la corbeille)
- Epaisseur des lattes (en mm) : 30
- Dimensions du bac intérieur (en mm) : Ø 390 x H 400

	Réf.
Résineux	57898



**Bois exotique lasuré** : il est conseillé de renouveler la lasure une fois tous les 2 à 3 ans (selon l'utilisation) pour conserver l'aspect brillant et la longévité du bois.

**Bois résineux certifié CTB®** : traitement autoclave, permet au bois d'être très résistant au pourrissement, aux insectes et aux champignons et de bénéficier d'une garantie décennale. Il donne au bois une coloration légèrement verdâtre qui s'atténue avec le temps et qui ne nécessite pas d'entretien.

## CORBEILLES DE PROPETE BOIS


### >> Corbeille EDEN 50 L

- Structure (ép. de 4mm) en acier zingué bichromaté poudrée polyester (intérieur et extérieur de la corbeille)
- Lattes traitées "autoclave", sans entretien : bois certifié "CTBb-"
- Bac intérieur en acier galvanisé avec poignées ergonomiques
- Serrure à clef carrée
- **Antivol : fixation par scellement sur pied**
- Pieds en acier galvanisé (livré avec la corbeille)
- **Solution "Vigipirate": le bac intérieur se retourne pour obturer la corbeille**
- Epaisseur des lattes (en mm) : 30 (réf. 57811) et 20 (35 pour les lattes d'angle) (réf. 57810)
- Epaisseurs du couvercle (en mm) : 35
- Dimensions ouverture sur le couvercle (en mm) : 180 x 170 (réf. 57811) et 140 x 140 (réf. 57810)
- Dimensions du bac intérieur (en mm) : Ø 380 x H 500 (réf. 57811) et L 315 x l 315 x H 500 (réf. 57810)



	Ronde	Carrée
Résineux	Réf. 57811	57810

### >> Pieds en acier



- Piètement en acier galvanisé à chaud avec perçage pour le passage des boulons de fixation et écartement des pattes de scellement

### >> Corbeille carrée EDEN 110 L

#### Evolution

- Structure (ép. de 4 mm) en acier zingué bichromaté poudrée polyester (intérieur et extérieur de la corbeille)
- Lattes traitées "autoclave", sans entretien : bois certifié "CTBb-"
- Sac maintenu par des étriers en inox AISI 304 (18/10) (Réf. 57919)
- Support de sac métallique avec sangle élastique et anneau de préhension (Réf. 57814)
- Serrure à clef carrée
- **Antivol : fixation par scellement sur pied**
- Pieds en acier galvanisé (livré avec la corbeille)
- **Pratique : grand litrage et ouverture frontale pour évacuation aisée du sac**
- **Renfort du couvercle avec platine en acier**
- Epaisseur des lattes (en mm) : 20
- Epaisseur du couvercle (en mm) : 27 (Réf. 57814)
- Dimension ouverture sur le couvercle (en mm) : 140 x 140 (Réf. 57814)
- Dimension ouverture (en mm) : 350 x 350 (Réf. 57919)



	Sans couvercle	Avec couvercle
Résineux	Réf. 57919	57814

**Bois résineux certifié "CTBb-"** : traitement autoclave, permet au bois d'être très résistant au pourrissement, aux insectes et aux champignons et de bénéficier d'une garantie décennale. Il donne au bois une coloration légèrement verdâtre qui s'atténue avec le temps et qui ne nécessite pas d'entretien.

## CENDRIERS EXTERIEURS

### >> Cendrier mural

- Acier électro-zingué poudré polyester (intérieur et extérieur du cendrier)
- Facile et rapide à vider (simple décrochage)
- Protection contre les intempéries
- Fermeture par clef triangulaire
- Sérigraphie "cigarette"
- Autocollant "interdiction de fumer" fourni à poser
- Antivandalisme : fixation en 4 points et tôle renforcée (1,5 mm)



### >> Cendrier mural 2 L



### >> Cendrier mural 1 L



		1 L	2 L
Beige	Réf.	58767	57661
Gris Manganèse	Réf.	57668	57660
Bordeaux	Réf.	57666	58765
Vert	Réf.	57667	58766

### >> Cendrier mural 1,5 L BASIC



Vidage simple par basculement

- Acier électro-zingué poudré polyester (intérieur et extérieur du cendrier)
- Fixation murale par 2 trous
- Facile et rapide à vider par basculement vers l'avant
- Sérigraphie "Cigarette"

Réf.  
Gris Manganèse 57665

■ Bordeaux (RAL 3004) ■ Vert (RAL 6009)

Extérieur



## CENDRIERS EXTERIEURS

### >> Cendrier ARKEA 3 L

- Acier électro-zingué peint polyester (intérieur et extérieur du cendrier)
- Facile et rapide à vider (simple décrochage)
- Sérigraphie "Cigarette"
- Fixation murale (réf. 58887) ou au sol (réf. 58845)
- Système de verrouillage discret sans clé (réf. 58845)



Système de verrouillage discret sans clé

### >> Cendrier mural 3 L

	Réf.
Mural	
Gris Manganèse	58887
Sur poteau	
Gris Manganèse	58845

### >> Cendrier sur poteau 3 L



### >> Cendrier 2 L / Corbeille 15 L

- Acier électro-zingué peint polyester (intérieur et extérieur du cendrier)
- Facile et rapide à vider (simple décrochage)
- Protection contre les intempéries
- Fermeture par clé triangulaire
- Sérigraphie "cigarette", "main jetant papier"
- Autocollant "interdiction de fumer" fourni à poser
- Tôle renforcée : 15 mm
- Dimensions ouverture corbeille (en mm) : L 300 x H 70
- Fixation murale (en 4 points) ou sur poteau (réf. 57693)



	Réf.
Gris Manganèse	57670
Beige	57671



Serrure et clé triangulaires

### option

#### >> Poteau pour cendrier / corbeille murale



Cendrier 2 L / Corbeille 15 L sur poteau

	Réf.
Gris Manganèse	57693

- Acier peint polyester
- Poteau à enfoncer dans le sol



## CENDRIERS - CORBEILLES

- Double fonctionnalité : cendrier et réceptacle déchets à 2 entrées
- Corps en acier galvanisé et côtés en aluminium poudrés polyester (intérieur et extérieur du cendrier/corbelle)
- Patins en plastique (fixés sous le socle) : évite le contact avec le sol
- Sac maintenu par des étriers : facile et rapide à vider
- Protection contre les intempéries
- Fermeture par clef triangulaire
- Sérigraphies "cigarette" et "main jetant papier"
- Autocollant "interdiction de fumer" fourni à poser
- Antivandalisme : fixation au sol possible en 4 points et tôle renforcée (1 mm)
- Dimensions ouverture corbelle Réf. 57680/57681 (en mm) : L 260 x H 130
- Dimensions ouverture corbelle Réf. 57685 (en mm) : L 440 x H 130

### >> Cendrier 6 L / Corbelle 30 L à poser



Evolution

Extérieur



Clef et serrure triangulaires



Evacuation facile des déchets



Patins en plastique



Tiroir du cendrier



Evolution

Sac maintenu par des étriers

### >> Cendrier 12 L / Corbelle 60 L à poser



Evolution

		6 L/30 L	12 L/60 L
Gris Manganèse	Ref.	57680	57685
Beige	Ref.	57681	-



Extérieur

## COLLECTEURS DE DECHETS

Une solution  
au plan  
VIGIPIRATE

### >> ECOLLECTO

### >> ECOLLECTO avec poteau sur socle à poser

- Acier poudré polyester (intérieur et extérieur du Collecteur)
- Adapté au Plan Vigipirate
- Maintien du sac par ceinture Élastique
- Modèle galvanisé à chaud de très haute résistance (Réf. 57118)
- ECOLLECTO : fixation murale ou sur poteau (Gris manganèse - Réf. 57841 ou Galvanisé à chaud - Réf. 59465)
- Fixation au sol en 4 points (réf. 57552, 57553, 57554, 57555)



	Réf.
Beige	57116
Vert	57115
Gris Manganèse	57097
Galvanisé à chaud	57118
Bleu	57075



	Réf.
Beige	57554
Vert	57553
Gris Manganèse	57552
Bleu	57555



### >> ECOLLECTO avec poteau sur platine

### >> SUPPORT SAC avec poteau sur platine avec couvercle

- Acier poudré polyester (intérieur et extérieur du collecteur)
- Adapté au Plan Vigipirate
- Maintien du sac par ceinture
- Support sac avec couvercle (Réf. 56850)
- Platine et support sac soudés au poteau
- Épaisseur de la platine : 4 mm
- Renforts de soutien soudés sur le socle et sur le support de sac
- Fixation au sol en 3 points
- Livré monté



Nouveau



Renfort du support sac



Renforts de la platine



Renfort du couvercle



	Réf.
Vert	57379

	Réf.
Vert	56850

## COLLECTEURS DE DECHETS

### Option

#### >> Poteau



	Réf.
Gris Manganèse	57841
Galvanisé à chaud	59465

- Acier poudré polyester extérieur (Réf. 57841) ou galvanisé à chaud (Réf. 59465)
- Poteau à enfourer dans le sol



COLLECTEUR sur poteau



COLLECTEUR BASIC sur poteau

**Nouveau**

- Possibilité de fixation sur d'autres poteaux (P. 33)

#### >> COLLECTMUR

- Acier poudré polyester (intérieur et extérieur du collecteur)
- Maintien du sac par ceinture
- Couvercle de couleur avec enjoliveur et bague gris manganèse (sauf Réf. 57798)
- Modèle galvanisé à chaud de très haute résistance (Réf. 57798)
- Fixation murale ou sur poteau (Gris manganèse - Réf. 57841 ou Galvanisé à chaud - Réf. 59465)



	Réf.
Gris Manganèse	56851
Beige/Gris Manganèse	56856
Jaune/Gris Manganèse	56853
Bleu/Gris Manganèse	56855
Vert/Gris Manganèse	56854
Rouge/Gris Manganèse	56852
Galvanisé à chaud	57798

#### >> COLLECTMUR BASIC

- Acier poudré polyester (intérieur et extérieur du collecteur) ou acier galvanisé
- Maintien du sac par ceinture
- Fixation murale ou sur poteau (Gris manganèse - Réf. 57841 ou Galvanisé à chaud - Réf. 59465)



	Réf.
Vert	57180
Galvanisé	57190

#### >> COLLECTMUR avec trappe

- Acier poudré polyester
- Ouverture par clef triangulaire
- Fermeture automatique
- Trappe inox AISI 304 (18/10) à fermeture automatique permettant l'introduction de bouteilles (Diamètre de la trappe 12,5 cm dans le cadre d'un tri sélectif)
- Fixation murale ou sur poteau (Gris manganèse - Réf. 57841 ou Galvanisé à chaud - Réf. 59465)



	Réf.
Jaune	57514

Jaune (RAL 1004) Bleu (RAL 5002) Vert (RAL 6029) Rouge (RAL 3001) Jaune Réf. 57514 (RAL 1021)

Extérieur



## COLLECTEURS DE DECHETS

### >> COLLECGRILLE

- Acier poudré polyester (intérieur et extérieur du collecteur)
- Grille de protection du sac à fermeture par crochets
- Maintien du sac par ceinture
- Fixation murale ou sur poteau (fourni)
- Modèles "galvanisé à chaud" de très haute résistance (Réf. 57972 et Réf. 57973)
- Collecgrille mural = collecteur + grille
- Collecgrille sur poteau = collecteur + grille + poteau



Ouverture grille



	Collecgrille mural	Collecgrille sur poteau
Gris Manganèse	Réf. 57857	57851
Vert/Gris Manganèse	Réf. 57858	57177
Beige/Gris Manganèse	Réf. 57779	57773
Galvanisé à chaud	Réf. 57972	57973

### >> COLLECBOIS

- Acier poudré polyester (intérieur et extérieur du collecteur)
- Entourage bois résineux traité "autodéve", sans entretien : bois certifié CTB+
- Ceinture porte-lattes et fermetures par sauterelles en inox AISI 304 (18/10)
- Fixation murale ou sur poteau
- Ouverture en façade pour un accès facile au sac
- Conforme à la norme 554201 sur les coincements de doigts (écartement des lattes)
- Collecbois mural = collecteur + entourage bois
- Collecbois sur poteau = collecteur + entourage bois + poteau



Ouverture grille



	Collecbois mural	Collecbois sur poteau
Gris Manganèse	Réf. 57859	57843
Vert/Gris Manganèse	Réf. 57860	57861
Beige/Gris Manganèse	Réf. 57778	57774
Galvanisé à chaud	Réf. 56620	56821



Options

>> Entourage grille

- Acier peinturé polyester (intérieur et extérieur de la grille)
- Fixation murale ou sur poteau (brides de fixation fournies)
- S'adapte sur COLLECTMUR, COLLECTMUR Basic, ECOLLECTO
- Modèle galvanisé à chaud de très haute résistance (Réf. 57970)

	Réf.
Cris Manganèse	57852
Vert	57985
Beige	57990
Galvanisé à chaud	57970



>> Entourage bois

- Lattes traitées "autoclave", sans entretien: bois certifié CTB+
- Ceinture porte-lattes et fermetures par sauterelles en inox AISI 304 (18/70)
- Fixation murale ou sur poteau (brides de fixation fournies)
- S'adapte sur COLLECTMUR et ECOLLECTO
- Ouverture en façade pour une évacuation aisée du sac
- Conforme à la norme 554201 sur les colacements de doigts (écartement des pattes)

	Réf.
Résineux	57800



Bois résineux certifié "CTB+": traitement autoclave, permet au bois d'être très résistant au pourrissement, aux insectes et aux champignons et de bénéficier d'une garantie décennale. Il donne au bois une coloration légèrement verdâtre qui s'atténue avec le temps et qui ne nécessite pas d'entretien.

■ ACCESSOIRES POUR COLLECTEURS DE DECHETS

>> Poteau support 3 flux

- Acier peint polyester
- Réf. 58820 : Permet de fixer des ECOLECTO ou COLLECTMUR : Poteau à sceller avec support triangulaire soudé
- Réf. 58821 : Permet de fixer des COLLEGRILLE ou COLLEBOIS : Poteau à sceller avec support triangulaire soudé + 2 kits bride de fixation à installer (fournis)




>> Pour ECOLECTO ou COLLECTMUR

Vert Réf. 58820



>> Pour COLLEGRILLE ou COLLEBOIS

Vert Réf. 58821



Exemples d'assemblages de produits



Avec ECOLECTO et COLLECTMUR



Avec COLLEBOIS



Avec COLLEGRILLE

>> Support 4 flux

- Acier peint polyester
- Permet de fixer 4 supports de sac (P. 28 et 29) sur un poteau Ø 50 mm (Réf. 57841)
- Poteau non fourni



Vert Réf. 57538



## ACCESSOIRES POUR COLLECTEURS DE DECHETS

### >> Poteaux

- Acier peint polyester ou galvanisé à chaud (Réf. 59465)
- Poteau à enfiler dans le sol

#### >> Poteau rond

- S'adapte sur les CORBELLES XERIOS / PROMMI / ECOLECTO / COLLECTMUR ET COLLECTMUR BASIC / COLLECTGRILLE et COLLECTBOIS



Réf.

Gris Manganèse 57841  
Galvanisé à chaud 59465

#### >> Poteau rectangulaire

- S'adapte sur les corbeilles pivotantes



Réf.

Gris Manganèse 58870

#### >> Poteau en T

- S'adapte sur les corbeilles démontables et réf. 56768
- Poteau fourni avec double fixation : permet la mise en place de deux corbeilles dos à dos



Réf.

Gris Manganèse 57040

- Acier peint polyester
- S'adapte sur ECOLECTO / COLLECTMUR ET COLLECTMUR BASIC / COLLECTGRILLE et COLLECTBOIS

#### >> Poteau sur socle à poser

- Possibilité de fixation au sol en 4 points
- Visserie non fournie



Réf.

Gris Manganèse 56831

**Nouveau**

#### >> Poteau centré sur socle à poser

- Possibilité de fixation au sol en 4 points



Réf.

Gris Manganèse 58028

**Nouveau**

#### >> Poteau centré sur platine

- Platine soudée au poteau
- Fixation au sol en 3 points



Réf.

Gris Manganèse 56873

### >> Fixation universelle pour poteau rond

- Acier peint polyester
- Permet de fixer 1 ECOLECTO ou 1 COLLECTMUR sur un poteau rond de Ø supérieur à 50 mm grâce à un feuillard en acier galvanisé (longueur du feuillard: 600mm)
- Mécanisme caché : antivol
- Facilité de montage
- Peut s'adapter sur des poteaux déjà existants
- Poteau non fourni



Fixation sur ECOLECTO ou COLLECTMUR

Réf.

Gris Manganèse 58011

Extérieur

■ ACCESSOIRES POUR COLLECTE SELECTIVE



>> Totem "Point collecte"

- Acier poudré polyester
- Signalétique "main jetant papier" recto/verso
- S'adapte sur les poteau de Ø > 50 mm pour collecteurs de déchets
- Kit brides fourni

**Nouveau**

	Réf.
Gris Manganèse	56857




>> Autocollant pour collecte sélective

- Sachet de 5 autocollants "Papier", "Verre", "Emballages non souillés" ou "Divers"
- Signalétique pour collecte sélective
- Résiste aux conditions d'utilisation en extérieur et intérieur



	Réf.
Papier	50300
Verre	50301
Emballages non souillés	50302
Divers	50306


>> Plaque signalétique



- Acier poudré polyester qualité extérieur
- Fixation sur poteau ou sur mur en 4 points
- Format de la plaque adapté à un format A4 : permet de communiquer sur le type de déchets à collecter
- Adapté aux autocollants collecte sélective
- Epaisseur de la plaque : 2 mm

	Réf.
Gris Manganèse	59881
Bleu	59882
Rouge	59883
Beige	59888
Vert	59885
Jaune	59886

Exemple





LA GAMME **ROSSIGNOL**  
PAR VOTRE DISTRIBUTEUR AGREE **PROFESSIONNEL**

---