

Produit : TEXACO HAVOLINE ULTRA S 5W30, 5W40

Descriptif :

Havoline Ultra S est une huile moteur synthétique ultra hautes performances pour voitures et utilitaires légers, formulée avec des matières synthétiques et des additifs dernière génération, de technologie low SAPS.

Le produit est disponible en grades de viscosité 5W30 et 5W40.

Applications :

Havoline Ultra S est une huile large applications pour les voitures et véhicules utilitaires légers équipés de systèmes de dépollution modernes (FAP, catalyseur 3 voies...), exigeant une huile ACEA C3.

Cette huile est particulièrement recommandée pour les véhicules BMW et Mercedes équipés d'un filtre à particules.

Avantages :

-

Faible teneurs en cendres sulfatées, soufre et phosphore.

-

Formulation low SAPS permettant de réduire la formation de dépôts dans les filtres à

particules (FAP) et augmenter ainsi leur durée de vie.

-

Augmentation de la durée de vie du catalyseur 3 voies et autres systèmes de post-traitement.

-

Intervalles de vidange allongés

ACEA A3/B4, C3

API SN/CF

Grades SAE 5W30, 5W40

Spécifications constructeurs :

VW 502.00/505.00 (5W30) / VW 502.00/505.00/505.01 (5W40)

BMW LL-04

MB 229.51/229.31

GM Dexos 2 (répond aux exigences) / GM-LL-A-025 / GM-LL-B-025

Renault RN 0700 / 0710 (5W40)

Porsche A40 (5W40)

Ford WSS-M2C-917A (5W40)