

ROC'OFFICE



- Sécurisez vos valeurs et protégez-les du vol
- Design parfait pour la maison comme le bureau



- » Épaisseur de la porte 45 mm
- » Fixation sol
- » Chevilles non fournies
- » Coloris gris clair RAL 7 035



- » Serrure électronique avec 1 clef de secours



OF 400 S4



Le scellement dans une dalle de béton est conseillé pour les coffres.



Pène ø 18 mm sur les 4 côtés



Fixation au sol



OF 200 S4

MODÈLE	DIMENSIONS / MM EXTÉRIEURES H X L X P	DIMENSIONS / MM INTÉRIEURES H X L X P	POIDS KG	VOLUME LITRE	SERRURE ÉLECTRONIQUE*	DÉLAI SOUS	LIVRAISON
OF 200 SANS TABLETTE	200 x 445 x 400	195 x 440 x 330	15	22	OF 200 S4 395 297 €HT	7 JOURS	STANDARD
OF 230 SANS TABLETTE	230 x 300 x 250	225 x 295 x 200	11	13	OF 230 S4 381 285 €HT	7 JOURS	STANDARD
OF 400 1 TABLETTE	401 x 400 x 380	396 x 395 x 350	21	47	OF 400 S4 535 401 €HT	7 JOURS	STANDARD

*Rajouter 20 mm à la profondeur pour la serrure et les poignées

ROC'HÔTEL



- Sécurisez vos valeurs et protégez-les du vol
- Design adapté pour les chambres d'hôtel



- » Epaisseur des portes de 4 mm inarrachables
- » Diamètre des 2 pênes 20 mm
- » Serrure à codes type Hôtel avec clef de secours
- » 4 piles 1.5 volt AA incluses
- » Code utilisateur de 4 à 6 chiffres
- » Coloris gris RAL 7 016
- » Trous de fixation diamètre 6 mm, 2 au dos et 4 au sol
- » Combinaison coffre fort
- » En cas de commande groupée, les clefs de secours sont identiques pour tous les coffres



RC LAPTOP



Le scellement dans une dalle de béton est conseillé pour les coffres.

MODÈLE	DIMENSIONS / MM EXTÉRIEURES H X L X P	DIMENSIONS / MM INTÉRIEURES H X L X P	POIDS KG	VOLUME LITRE	LIVRAISON
RCH 1	250 x 350 x 250	240 x 340 x 190	9	16	SUR DEMANDE
RC LAPTOP	200 x 400 x 400	190 x 390 x 340	11	25	SUR DEMANDE

Info Autres modèles sur demande

ROC'SMART



Pêne ø 18 mm
sur les 4 côtés



Épaisseur
porte 6 mm



Fixation
au sol et au dos



SMART 3



Le scellement dans une dalle de béton
est conseillé pour les coffres.

- Sécurisez vos valeurs et protégez-les du vol
- Design parfait pour la maison comme le bureau



- » Epaisseur des parois 2 mm
- » Epaisseur de la porte 45 mm dont 6 mm de façade
- » Verrouillage de sécurité d'urgence
- » Eclairage par 2 leds de faible puissance à l'ouverture
- » Avertissement de pile faible
- » Coloris gris graphite RAL 7 024



- » Serrure à clef et Serrure électronique + 1 clef de secours
- » Retard programmable de 1-99 min

MODÈLE	DIMENSIONS / MM EXTÉRIEURES H X L X P	DIMENSIONS / MM INTÉRIEURES H X L X P	POIDS KG	VOLUME LITRE	SERRURE À CLEF (LIVRÉE AVEC 2 CLEFS) + SERRURE ÉLECTRONIQUE	DÉLAI SOUS	LIVRAISON
SMART 1	250 x 350 x 250	234 x 346 x 195	12	16	SMART 1 687 515 €^{HT}	10 JOURS	STANDARD
SMART 2	400 x 400 x 350	384 x 396 x 295	23	45	SMART 2 757 568 €^{HT}	10 JOURS	STANDARD
SMART 3	500 x 400 x 450	484 x 396 x 295	28	56	SMART 3 884 663 €^{HT}	10 JOURS	STANDARD
SMART 4	600 x 400 x 350	584 x 396 x 295	34	68	SMART 4 1296 972 €^{HT}	10 JOURS	STANDARD

ROC'PLUS



PS 40 S4



PS 60 S1

Pêne ø
20 mmÉpaisseur
porte 30 mmFixation
au sol

- En entreprise ou à la maison protégez vos papiers ou vos valeurs
- Excellent compromis contre le vol et le feu



- » Protection anti-feu grâce à sa construction en double paroi
- » Testé contre le vol ECBS EN 14 450 S2
- » Assurable à 3 000 €



- » Ouverture de la porte 180°
- » Porte avec pênes dormants à l'arrière qui rendent la porte inarrachable
- » Blindage des organes d'ouverture
- » Couleur gris clair RAL 7 035



- » Serrure à clef à double panneton A2P, livrée avec deux clefs
- » Serrure électronique



Le scellement dans une dalle de béton est conseillé pour les coffres certifiés.

MODÈLE	DIMENSIONS / MM EXTÉRIEURES H X L X P	DIMENSIONS / MM INTÉRIEURES H X L X P	POIDS KG	VOLUME LITRE	SERRURE À CLEF (LIVRÉE AVEC 2 CLEFS)	SERRURE ÉLECTRONIQUE*	DÉLAI Sous	LIVRAISON
PS 30 1 TABLETTE	300 x 445 x 400	220 x 365 x 296	26	24	PS 30 S1 791 593 €^{HT}	PS 30 S4 1174 880 €^{HT}	10 JOURS	STANDARD
PS 40 1 TABLETTE	450 x 445 x 400	370 x 365 x 296	35	40	PS 40 S1 1002 752 €^{HT}	PS 40 S4 1385 1 039 €^{HT}	10 JOURS	STANDARD
PS 60 1 TABLETTE	600 x 445 x 400	520 x 365 x 296	43	56	PS 60 S1 1201 901 €^{HT}	PS 60 S4 1582 1 186 €^{HT}	10 JOURS	STANDARD
PS 80 2 TABLETTES	800 x 445 x 400	720 x 365 x 296	55	78	PS 80 S1 1544 1 158 €^{HT}	PS 80 S4 1927 1 445 €^{HT}	10 JOURS	STANDARD

* Rajouter 20 mm à la profondeur pour la serrure électronique

ROC'PLUS FIRE



RPF 49 S1



RPF 32 S4

- En entreprise ou à la maison protégez vos papiers ou vos valeurs
- Protection contre le vol et le feu



- » Protection ignifuge 30 minutes grâce au béton cellulaire
- » Testé LFS 30 P
- » Testé contre le vol ECBS EN 14 450 S2
- » Assurable à 3 000 €



- » Épaisseur de la porte 95 mm
- » Fixation au sol
- » Chevilles non fournies
- » Coloris gris clair RAL 7 035 ou gris graphite RAL 7 024



- » Serrure à clef à double panneton A2P, livrée avec deux clefs
- » Serrure électronique



Le scellement dans une dalle de béton est conseillé pour les coffres certifiés.

MODÈLE	DIMENSIONS / MM EXTÉRIEURES H X L X P	DIMENSIONS / MM INTÉRIEURES H X L X P	POIDS KG	VOLUME LITRE	SERRURE À CLEF (LIVRÉE AVEC 2 CLEFS)	SERRURE ÉLECTRONIQUE*	DÉLAI SOUS	LIVRAISON
RPF 32 1 TABLETTE	315 x 445 x 450	185 x 335 x 300	57	19	RPF 32 S1 1 267 950 €^{HT}	RPF 32 S4 1 675 1 256 €^{HT}	10 JOURS	STANDARD
RPF 49 1 TABLETTE	490 x 360 x 450	360 x 249 x 300	66	27	RPF 49 S1 1 584 1 188 €^{HT}	RPF 49 S4 1 992 1 494 €^{HT}	10 JOURS	STANDARD
RPF 67 1 TABLETTE	670 x 440 x 450	540 x 330 x 300	96	53	RPF 67 S1 2 339 1 754 €^{HT}	RPF 67 S4 2 749 2 062 €^{HT}	4/6 SEMAINES	INSTALLATION

* D'autres modèles sur demande

ROC'AM



AM 20



AM 10



Poignée

Epaisseur porte
100 mmEpaisseur paroi
25 mmPênes
rectangulairesFixation
au sol

- » Testé et certifié
- » Label A2P
- » Anti-effraction 25 000€



- » Blindage des organes de fermeture
- » Système de blocage des pênes en cas d'attaque



- » Serrure à clef double panneton en standard

Options :

- » Serrure électronique en plus ou à la place de la serrure à clef
- » Serrure à disques en plus ou à la place de la serrure à clef



Le scellement dans une dalle de béton
est conseillé pour les coffres certifiés.

MODÈLE	DIMENSIONS / MM EXTÉRIEURES H X L X P	DIMENSIONS / MM INTÉRIEURES H X L X P	POIDS KG	VOLUME LITRE	ÉTAGÈRES	SERRURE À CLEF (LIVRÉE AVEC 2 CLEFS)	SERRURE ÉLECTRONIQUE*	DÉLAI SOUS	LIVRAISON
AM 10	395 x 545 x 442	345 x 495 x 310	125	53	1	AM 10 S1 3-176 2 382 €^{HT}	AM 10 S4 3-616 2 712 €^{HT}	30 JOURS	INSTALLATION + FIXATION
AM 15	565 x 545 x 442	515 x 495 x 310	155	79	1	AM 15 S1 3-424 2 568 €^{HT}	AM 15 S4 4-164 3 123 €^{HT}	30 JOURS	INSTALLATION + FIXATION
AM 20	735 x 545 x 442	685 x 495 x 310	185	105	1	AM 20 S1 4-119 3 090 €^{HT}	AM 20 S4 4-860 3 645 €^{HT}	30 JOURS	INSTALLATION + FIXATION
AM 25	905 x 545 x 442	855 x 495 x 310	215	131	2	AM 25 S1 4-614 3 461 €^{HT}	AM 25 S4 5-354 4 016 €^{HT}	30 JOURS	INSTALLATION + FIXATION
AM 30	1 075 x 545 x 442	1 025 x 495 x 310	245	157	2	AM 30 S1 4-855 3 642 €^{HT}	AM 30 S4 5-596 4 197 €^{HT}	30 JOURS	INSTALLATION + FIXATION
AM 35	1 245 x 545 x 442	1 195 x 495 x 310	280	183	3	AM 35 S1 5-297 3 973 €^{HT}	AM 35 S4 6-038 4 528 €^{HT}	30 JOURS	INSTALLATION + FIXATION
AM 40	1 415 x 545 x 442	1 365 x 495 x 310	310	209	3	AM 40 S1 5-900 4 425 €^{HT}	AM 40 S4 6-640 4 980 €^{HT}	30 JOURS	INSTALLATION + FIXATION

* Rajouter 60 mm à la profondeur pour la serrure et les poignées

Info Existe en ignifuge 30 minutes

ROC'BM



BM 25



BM 15



Poignée

Epaisseur porte
100 mmEpaisseur paroi
25 mmPênes
rectangulairesFixation
au sol

- » Testé et certifié
- » Label VDS
- » Anti-effraction 35 000€



- » Blindage des organes de fermeture
- » Système de blocage des pênes en cas d'attaque



- » Serrure à clef double panneton en standard

Options :

- » Serrure électronique en plus ou à la place de la serrure à clef
- » Serrure à disques en plus ou à la place de la serrure à clef



Le scellement dans une dalle de béton
est conseillé pour les coffres certifiés.

MODÈLE	DIMENSIONS / MM EXTÉRIEURES H X L X P	DIMENSIONS / MM INTÉRIEURES H X L X P	POIDS KG	VOLUME LITRE	ÉTAGÈRES	SERRURE À CLEF (LIVRÉE AVEC 2 CLEFS)	SERRURE ÉLECTRONIQUE*	DÉLAI SOUS	LIVRAISON
BM 10	395 x 545 x 442	345 x 495 x 310	135	53	1	BM 10 S1 3-997 2 998 € ^{HT}	BM 10 S4 4-756 3 567 € ^{HT}	30 JOURS	INSTALLATION + FIXATION
BM 15	565 x 545 x 442	515 x 495 x 310	170	79	1	BM 15 S1 4-422 3 316 € ^{HT}	BM 15 S4 5-162 3 872 € ^{HT}	30 JOURS	INSTALLATION + FIXATION
BM 20	735 x 545 x 442	685 x 495 x 310	205	105	1	BM 20 S1 4-851 3 638 € ^{HT}	BM 20 S4 5-591 4 193 € ^{HT}	30 JOURS	INSTALLATION + FIXATION
BM 25	905 x 545 x 442	855 x 495 x 310	240	131	2	BM 25 S1 5-638 4 228 € ^{HT}	BM 25 S4 6-378 4 784 € ^{HT}	30 JOURS	INSTALLATION + FIXATION
BM 30	1 075 x 545 x 442	1 025 x 495 x 310	275	157	2	BM 30 S1 6-048 4 531 € ^{HT}	BM 30 S4 6-782 5 086 € ^{HT}	30 JOURS	INSTALLATION + FIXATION
BM 35	1 245 x 545 x 442	1 195 x 495 x 310	310	183	3	BM 35 S1 6-803 5 102 € ^{HT}	BM 35 S4 7-543 5 657 € ^{HT}	30 JOURS	INSTALLATION + FIXATION
BM 40	1 415 x 545 x 442	1 365 x 495 x 310	345	209	3	BM 40 S1 7-167 5 375 € ^{HT}	BM 40 S4 7-907 5 930 € ^{HT}	30 JOURS	INSTALLATION + FIXATION

* Rajouter 60 mm à la profondeur pour la serrure et les poignées

Info Existe en ignifuge 30 minutes

ROC'DÉPÔT



DT 80 S1



DT 50 S1

Le DT 80 comporte un compartiment de réception des fonds fermé à clef (livré avec 2 clefs)



Le scellement dans une dalle de béton est conseillé pour les coffres certifiés.

- Sécurisez d'un seul geste vos recettes grâce au **tiroir basculant** et son système anti-pêche
- Glissez le sous votre comptoir, c'est étudié pour



- » Testé IMP S1
- » Assurable à 1 500€
- » Délateur en cas d'attaque



- » Blindage des organes d'ouverture
- » Porte avec pênes dormants à l'arrière qui rendent la porte inarrachable
- » Coloris gris graphite RAL 7024



- » Serrure à clef double panneton A2P, livrée avec 2 clefs
- » Serrure électronique avec 1 code maître, 1 code utilisateur
- » Temporisation réglable au clavier



Pêne ø 25 mm
sur les 4 côtés



Epaisseur
porte 60 mm



Fixation
au sol



Trappe pour
dépôt d'espèces
H80 x L120 mm

MODÈLE	DIMENSIONS / MM EXTÉRIEURES H X L X P	DIMENSIONS / MM INTÉRIEURES H X L X P	POIDS KG	SERRURE À CLEF (LIVRÉE AVEC 2 CLEFS)	SERRURE ÉLECTRONIQUE	DÉLAI SOUS	LIVRAISON
DT 50	489 x 342 x 381	464 x 330 x 317	31	DT 50 S1 1-214 910 €^{HT}	DT 50 S4 1-540 1 155 €^{HT}	7 JOURS	STANDARD
DT 80 1 COMPARTIMENT	812 x 419 x 427	796 x 407 x 336	55	DT 80 S1 2-210 1 657 €^{HT}	DT 80 S4 2-483 1 862 €^{HT}	7 JOURS	STANDARD