



Coffre-fort ignifuge 30min Classe 5 Zephir Duo 5 - Hartmann

Coffre fort homologué ignifuge norme Européenne EN 15659
Départ usine **8 à 10 jours**

Points forts du produit

- Coffre fort anti-effraction Norme Européenne EN 1143-1 Classe 5
- Valeur Assurable du coffre 200.000€
- Homologation Ignifuge Norme Européenne EN15659
- 30 minutes protection ignifuge Papier
- Volume de 99 à 865 litres

Description

Coffre-fort alliant la sécurité anti vol à la protection incendie (30 minutes).
Offre une étanchéité aux flammes, aux gaz, à l'aspersion et à la chaleur.

Construction renforcée à parois multiples, porte renforcée de 115 mm.

Coffre-fort Zephir Duo 5 à condamnation définitive par délateur mécanique en cas de tentative d'effraction.

Système de condamnation blindé au manganèse, pour un effet anti-perçage.

Verrouillage de la porte par pènes tournants chromés anti-sciage.

Tablette intérieure réglable au pas de 40mm.

Trou de scellement à la base d'un Ø de 14mm.

Type de serrures :Type de serrures :

Serrure de coffre-fort WITTKOPP

Classe B/E, certificat N° CM 15.70 (2 clés fournies) + serrure à disques groupe 2.

2 serrures à disques groupe 2

Serrure de coffre-fort WITTKOPP

Classe B/E, certificat N° CM 15.70 (2 clés fournies)

+ Serrure électronique Wittkopp avec audit classe 2 VDS,

1 000 000 de combinaisons, Temporisation après la 3ème erreur,

1 code maître / 9 codes utilisateurs

Fonction code subordonné (le code maître interdit l'ouverture aux utilisateurs)

Fonction ouverture code conjoint

Fonction temporisation à l'ouverture de 0 à 99 minutes.

2 serrures électroniques Wittkopp avec audit

Normes :

Conforme à la norme européenne EN 1143-1.

Classe 5 pour une valeur assurable jusqu'à 200 000 €.

Homologation ignifuge 30 minutes papier (EN 15659/S30P).

En option :

Coffre intérieur.

Certifications



Voir en ligne Coffre-fort ignifuge 30min Classe 5 Zephir Duo 5 - Hartmann

[Retrouvez toutes nos gammes sur www.axess-industries.com](http://www.axess-industries.com)

Fente tirelire, tête de dépôt rotative.
Goulotte de dépôt, dépôt pneumatique.

Livraison :

Livraison en France métropolitaine en messagerie, en bas de chez vous.

La livraison en Messagerie comprend le transport jusqu'à l'adresse indiquée devant la porte, sans marches, sans déballage, ni installation.

Notre service commercial reste disponible pour tout devis relatif à une livraison à l'étage par les escaliers ou par ascenseur, etc.

Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	TYPE DE SERRURE	DIM. EXT. LXHXP (MM)	DIM. INT. LXHXP (MM)	NBRE D'ÉTAGÈRES	VOLUME (L)	POIDS (KG)
17.0161.01	Clés A2P & disques	672 x 842 x 538	504 x 656 x 299	2	99	685,0
17.0161.17		1522 x 1842 x 578	1354 x 1656 x 339	4	760	2.591,0
17.0161.16		1296 x 1986 x 578	1128 x 1800 x 339	4	688	2.363,0
17.0161.15		782 x 1842 x 728	704 x 1656 x 489	4	570	1.919,0
17.0161.14		986 x 1986 x 578	818 x 1800 x 339	4	499	1.974,0
17.0161.13		872 x 1542 x 728	704 x 1356 x 449	3	467	1.670,0
17.0161.12		872 x 1292 x 728	704 x 1106 x 489	3	381	1.504,0
17.0161.11		842 x 1842 x 578	674 x 1656 x 339	4	378	1.568,0
17.0161.10		736 x 1986 x 578	568 x 1800 x 339	4	347	1.553,0
17.0161.09		842 x 1542 x 578	674 x 1356 x 339	3	310	1.389,0
17.0161.08		872 x 1042 x 728	704 x 856 x 489	2	295	1.241,0
17.0161.07		736 x 1536 x 578	568 x 1350 x 339	3	260	1.263,0
17.0161.06		736 x 1286 x 578	568 x 1100 x 339	3	212	1.151,0
17.0161.05		672 x 1242 x 538	504 x 1056 x 299	3	159	974,0
17.0161.04		672 x 1042 x 538	504 x 856 x 299	2	129	819,0
17.0161.03		736 x 836 x 578	568 x 650 x 339	2	125	807,0
17.0161.02		672 x 942 x 538	604 x 756 x 299	2	114	755,0
17.0161.18		1236 x 1842 x 728	1068 x 1656 x 489	4	865	2.496,0

Accessoires disponibles pour Coffre-fort ignifuge 30min Classe 5 Zephir Duo 5 - Hartmann

Nom	Délai
-----	-------

Voir en ligne Coffre-fort ignifuge 30min Classe 5 Zephir Duo 5 - Hartmann

[Retrouvez toutes nos gammes sur www.axess-industries.com](http://www.axess-industries.com)

Nom	Délai
Option de fixation agréée Hartmann	Consultez nous

Autres photos du produit



Voir en ligne Coffre-fort ignifuge 30min Classe 5 Zephir Duo 5 - Hartmann

Retrouvez toutes nos gammes sur www.axess-industries.com