

NETTOYEUR HAUTE PRESSION

PROFIJET + ROTABUSE

ACTION

Appliquer (matériel)



DESCRIPTION:

■ Roues tout-terrain permettant de franchir trottoirs et escaliers. ■ Câble d'alimentation de 5 m avec dispositif d'enroulement. ■ Lance Vario-Jet avec tube en acier inoxydable et régulation progressive du jet, depuis le jet rond au jet plat, pour haute et basse pression. ■ Logements de rangement pour pistolet et lances. ■ 10 m de flexible HP à tresse métallique. ■ Tête de pompe en laiton. ■ Sécurité contre la marche à sec. ■ Pistons à revêtement céramique. ■ Retour intégré des eaux de fuite.



CARACTERISTIQUES: ■ Pression de service, à réglage progressif: 30 à 130 bars. ■ Surpression admissible: 150 bars. ■ Débit d'eau: 10 I/min. ■ Alimentation en eau chaude max.: 60°C. ■ Hauteur d'aspiration: 1 m. ■ Vitesse du moteur: 2800 t/mn. ■ Flexible HP à tresse métallique: 10 m. ■ Injecteur de produits additifs. ■ Puissance électrique connectée: 230 V - 12,0 A - 50 Hz. ■ Puissance absorbée: 2,8 kW. ■ Puissance restituée: 2,0 kW. ■ Encombrement en mm (LxlxH): 360 x 365 x 670. ■ Poids: 29 kg.

AVEC CE PRODUIT, IPC VOUS PROPOSE:

■ TECHNO CAR ■ TECHNO DEGRAIS'OIL ■ TECHNO DIS ■ TECHNO SDA ■ PROGRESS ■ NATURA 100

CANON À MOUSSE FACILEMENT RACCORDABLE

CANON A MOUSSE

ACTION

Appliquer (matériel)



DESCRIPTION:

- S'utilise avec le PROGRESS pour obtenir une mousse compacte et homogène.
- Meilleure adhérence du produit sur les surfaces verticales = plus grande efficacité.
- Dosage réglable avec la bague de la lance mousse.
- Se branche directement au raccord rapide du PROFIJET.



AVEC CE PRODUIT, IPC VOUS PROPOSE :