


HABILLAGES DE RIVES


BANDES DOUBLIS OU À OURLET

Zinc



	RÉFÉRENCE			Dév.	Ép.	Boudin	A	Long.	U.V.	Cond.*
	zinc naturel	prépatiné clair	prépatiné noir							
01BANDOZIN001	-	-	-	100	0,65	14	59	2000	ml	-
01BANDOZIN002	-	-	-	120	0,65	14	79	2000	ml	-
01BANDOZIN003	-	-	-	140	0,65	14	99	2000	ml	-
01BANDOZIN004	01BANDOZQU003	01BANDOZAN001	-	160	0,65	14	119	2000	ml	-
01BANDOZIN006	01BANDOZQU004	01BANDOZAN002	-	180	0,65	14	139	2000	ml	-
01BANDOZIN008	01BANDOZQU005	01BANDOZAN003	-	200	0,65	14	159	2000	ml	-
01BANDOZIN010	01BANDOZQU006	01BANDOZAN004	-	220	0,65	14	179	2000	ml	-
01BANDOZIN012	01BANDOZQU007	01BANDOZAN005	-	250	0,65	14	209	2000	ml	-
01BANDOZIN015	01BANDOZQU001	01BANDOZAN006	-	330	0,65	14	289	2000	ml	-
01BANDOZIN017	01BANDOZQU008	01BANDOZAN007	-	400	0,65	14	359	2000	ml	-

Galva




	RÉFÉRENCE	Dév.	Ép.	Boudin	Long.	U.V.	U.V.
01BANDOGAL001		160	0,55	16	2000	ml	-
01BANDOGAL002		180	0,55	16	2000	ml	-
01BANDOGAL003		200	0,55	16	2000	ml	-
01BANDOGAL004		220	0,55	16	2000	ml	-
01BANDOGAL005		250	0,55	16	2000	ml	-

HABILLAGES DE RIVES

BANDES DOUBLIS OU À OURLET

Inox



RÉFÉRENCE	Dév.	Ép.	Boudin	A	Long.	U.V.	Cond.*
01BANDOFTE001	160	0,40	16	119	2000	ml	-
01BANDOFTE002	180	0,40	16	139	2000	ml	-
01BANDOFTE003	200	0,40	16	159	2000	ml	-
01BANDOFTE004	220	0,40	16	179	2000	ml	-
01BANDOFTE005	250	0,40	16	209	2000	ml	-

Cuivre




RÉFÉRENCE	Dév.	Ép.	Boudin	A	Long.	U.V.	Cond.*
01BANDOCUI001	160	0,55	16	119	2000	ml	-
01BANDOCUI002	180	0,55	16	139	2000	ml	-
01BANDOCUI003	200	0,55	16	159	2000	ml	-
01BANDOCUI004	220	0,55	16	209	2000	ml	-
01BANDOCUI005	250	0,55	16	239	2000	ml	-

HABILLAGES DE RIVES

BANDES DOUBLIS OU À OURLET


Chromo



RÉFÉRENCE	Dév.	Ep.	Boudin	Long.	U.V.	Cond.*
01BANDOCBL001	160	0,55	16	2000	ml	-
01BANDOCBL002	180	0,55	16	2000	ml	-
01BANDOCBL003	200	0,55	16	2000	ml	-
01BANDOCBL004	220	0,55	16	2000	ml	-
01BANDOCBL005	250	0,55	16	2000	ml	-
01BANDOCBR001	160	0,55	16	2000	ml	-
01BANDOCBR002	180	0,55	16	2000	ml	-
01BANDOCBR003	200	0,55	16	2000	ml	-
01BANDOCBR004	220	0,55	16	2000	ml	-
01BANDOCBR005	250	0,55	16	2000	ml	-
01BANDOCGR001	160	0,55	16	2000	ml	-
01BANDOCGR003	200	0,55	16	2000	ml	-
01BANDOCGR004	220	0,55	16	2000	ml	-
01BANDOCGR005	250	0,55	16	2000	ml	-
01BANDOCJA001	160	0,55	16	2000	ml	-
01BANDOCJA002	180	0,55	16	2000	ml	-
01BANDOCJA004	220	0,55	16	2000	ml	-
01BANDOCJA005	250	0,55	16	2000	ml	-
01BANDOCRO001	160	0,55	16	2000	ml	-
01BANDOCRO002	180	0,55	16	2000	ml	-
01BANDOCRO003	200	0,55	16	2000	ml	-
01BANDOCRO005	250	0,55	16	2000	ml	-

HABILLAGES DE RIVES


BANDES DOUBLIS + PLOMB

Zinc	RÉFÉRENCE			Dév. Z	Dév. Pb	Long.	U.V.	Cond.*
	zinc naturel	prépatiné clair	prépatiné noir					
	01BANDOZIP001	-	-	100	120	2000	ml	-
	01BANDOZIP006	-	-	120	120	2000	ml	-
	01BANDOZIP002	-	-	160	120	2000	ml	-
	01BANDOZIP003	-	-	180	120	2000	ml	-
	01BANDOZIP004	-	-	200	120	2000	ml	-
	01BANDOZIP005	-	-	250	120	2000	ml	-

HABILLAGES DE RIVES


BANDES D'ASTRAGALE

Zinc



	RÉFÉRENCE			Dév.	Ép.	Boudin	A	Long.	U.V.	Cond.*
	zinc naturel	prépatiné clair	prépatiné noir							
01BANASZIN001	-	-	-	166	0,65	14	96	2000	ml	-
01BANASZIN002	-	-	-	200	0,65	14	130	2000	ml	-
01BANASZIN003	-	-	-	250	0,65	14	180	2000	ml	-
01BANASZIN004	-	-	-	330	0,65	14	260	2000	ml	-

Cuivre




	RÉFÉRENCE	Dév.	Ép.	Boudin	A	Long.	U.V.	Cond.*
01BANASCUI001	166	0,55	16	96	2000	ml	-	
01BANASCUI002	200	0,55	16	130	2000	ml	-	
01BANASCUI003	250	0,55	16	180	2000	ml	-	
01BANASCUI004	330	0,55	16	260	2000	ml	-	

HABILLAGES DE RIVES

BANDES DE RIVE À BISEAU

Zinc



	RÉFÉRENCE			Dév.	Ép.	Boudin	A	Long.	U.V.	Cond.*
	zinc naturel	prépatiné clair	prépatiné noir							
01BANRIZIN002	-	-	166	0,65	14	86	2000	ml	-	
01BANRIZIN003	-	-	200	0,65	14	120	2000	ml	-	
01BANRIZIN004	-	-	250	0,65	14	170	2000	ml	-	

Cuivre




	RÉFÉRENCE	Dév.	Ép.	Boudin	A	Long.	U.V.	Cond.*
01BANRICUI002	166	0,55	16	86	2000	ml	-	
01BANRICUI003	200	0,55	16	120	2000	ml	-	
01BANRICUI004	250	0,55	16	170	2000	ml	-	

HABILLAGES DE RIVES


BANDES DE RIVE LYONNAISES

Zinc




Zinc	RÉFÉRENCE			Dév.	Ép.	Boudin	A	Long.	U.V.	Cond.*
	zinc naturel	prépatiné clair	prépatiné noir							
01BANRIZIN006	-	-	-	200	0,65	18	90	2000	ml	-
01BANRIZIN007	-	-	-	250	0,65	18	140	2000	ml	-

Galva



Galva	RÉFÉRENCE	Dév.	Ép.	Boudin	A	Long.	U.V.	Cond.*
01BANRIGAL002	200	0,55	18	90	2000	ml	-	
01BANRIGAL003	250	0,55	18	140	2000	ml	-	

Cuivre




Cuivre	RÉFÉRENCE	Dév.	Ép.	Boudin	A	Long.	U.V.	Cond.*
01BANRICUI005	200	0,55	18	90	2000	ml	-	
01BANRICUI006	250	0,55	18	140	2000	ml	-	

HABILLAGES DE RIVES

BANDES DE RIVE LYONNAISES + PLOMB

Zinc




	RÉFÉRENCE			Dév. Z	Dév. Pb	Long.	U.V.	Cond.*
	zinc naturel	prépatiné clair	prépatiné noir					
01BANRIZIN010	-	-	-	200	120	2000	ml	-
01BANRIZIN011	-	-	-	250	120	2000	ml	-


HABILLAGES DE RIVES

BANDES DE RIVE STANDARDS


Zinc	RÉFÉRENCE			Dév.	Ép.	Long.	U.V.	Cond.*
	zinc naturel	prépatiné clair	prépatiné noir					
	01BANRIZIN001	01BANRIZQU001	01BANRIZAN001	200	0,65	2000	ml	40



Galva	RÉFÉRENCE	Dév.	Ép.	Long.	U.V.	Cond.*
	01BANRIGAL001	200	0,55	2000	ml	40



Inox	RÉFÉRENCE	Dév.	Ép.	Long.	U.V.	Cond.*
	01BANRIFTE001	200	0,40	2000	ml	40




HABILLAGES DE RIVES





BANDES DE RIVE STANDARDS

Cuivre	RÉFÉRENCE	Dév.	Ép.	Long.	U.V.	Cond.*
	01BANRICUI001	200	0,55	2000	ml	40




Chromo	RÉFÉRENCE	Dév.	Ep.	Long.	U.V.	Cond.*
	01BANRICBR001	200	0,55	2001	ml	40



- Blanc
 - Standard marron Hild
 - Gris araphite
 - Jaune sahara
 - Rouge tuile
- * Conditionnement indiqué par palette en ml.

Galva	RÉFÉRENCE	Dév.	Ép.	Long.	U.V.	Cond.*
	01TOLRIGAL001	330	0,55	2000	ml	-




TÔLES DE RIVE

HABILLAGES DE RIVES




BRISES VENT PLATS

Galva



RÉFÉRENCE	Dév.	Ép.	Long.	U.V.	Cond.*
01BRVPLGAL001	200	0,55	2000	ml	-
01BRVPLGAL002	250	0,55	2000	ml	-
01BRVPLGAL003	330	0,55	2000	ml	-
01BRVPLGAL004	375	0,55	2000	ml	-
01BRVPLGAL005	400	0,55	2000	ml	-

Inox



RÉFÉRENCE	Dév.	Ép.	Long.	U.V.	Cond.*
01BRVPLFTE001	330	0,40	2000	ml	-
01BRVPLFTE002	400	0,40	2000	ml	-

Chromo




RÉFÉRENCE	Dév.	Ep.	Type	Long.	U.V.	Cond.*
01BRVPLCBR001	330	0,55	plat	2000	ml	-
01BRVPLCBR002	400	0,55	plat	2000	ml	-

HABILLAGES DE RIVES


BRISES VENT NERVURÉS

Galva



RÉFÉRENCE	Dév.	Ép.	Long.	U.V.	Cond.*
01BRVPNGAL001	200	0,55	2000	ml	-
01BRVPNGAL002	250	0,55	2000	ml	-
01BRVPNGAL003	330	0,55	2000	ml	-
01BRVPNGAL004	375	0,55	2000	ml	-
01BRVPNGAL005	400	0,55	2000	ml	-

Inox



RÉFÉRENCE	Dév.	Ép.	Long.	U.V.	Cond.*
01BRVMOFTE001	330	0,40	2000	ml	-
01BRVMOFTE002	400	0,40	2000	ml	-

Chromo




01BRVMOCBR001	330	0,55	mouluré	2000	ml	-
01BRVMOCBR002	400	0,55	mouluré	2000	ml	-

HABILLAGES DE RIVES



RIVAGES PLATS ET MOULURÉS STANDARDS

Zinc





	RÉFÉRENCE			Dév.	Ép.	Type	Long.	U.V.	Cond.*
	zinc naturel	prépatiné clair	prépatiné noir						
01RIVPLZIN001	-	-	330	0,65	plat	2000	ml	616	
01RIVMOZIN001	01RIVMOZQU001	01RIVMOZAN001	330	0,65	mouluré	2000	ml	616	

Galva



	RÉFÉRENCE	Dév.	Ép.	Long.	U.V.	Cond.*
01RIVPLGAL001		330	0,55	2000	ml	616
01RIVMOGAL001		330	0,55	2000	ml	616

Inox




	RÉFÉRENCE	Dév.	Ép.	Type	Long.	U.V.	Cond.*
01RIVPLFTE001		330	0,40	plat	2000	ml	616
01RIVMOFTE001		330	0,40	mouluré	2000	ml	616

HABILLAGES DE RIVES


RIVAGES PLATS ET MOULURÉS STANDARDS

Cuivre



RÉFÉRENCE	Dév.	Ép.	Type	Long.	U.V.	Cond.*
01RIVPLCUI001	330	0,55	plat	2000	ml	10
01RIVMOCUI001	330	0,55	mouluré	2000	ml	10

Chromo



RÉFÉRENCE	Dév.	Ep.	Type	Long.	U.V.	Cond.*
01RIVPLCBR001	330	0,55	plat	2000	ml	10
01RIVMOCBR001	330	0,55	mouluré	2000	ml	10



* Conditionnement indiqué par palette en ml.

HABILLAGES DE RIVES

RIVAGES MOULURÉS STANDARDS + PLOMB

Zinc




	RÉFÉRENCE			Dév. Z	Dév. Pb	Long.	U.V.	Cond.*
	zinc naturel	prépatiné clair	prépatiné noir					
01RIVMOZIP001	-	-	-	330	120	2000	ml	-

HABILLAGES DE RIVES


MAINS COURANTES

Zinc



	RÉFÉRENCE			Dév.	Ép.	Long.	U.V.	Cond.*
	zinc naturel	prépatiné clair	prépatiné noir					
01MAICOZIN002	-	-	125	0,65	2000	ml	48	
01MAICOZIN001	-	-	166	0,65	2000	ml	-	

Galva




RÉFÉRENCE	Dév.	Ép.	Long.	U.V.	Cond.*
01MAICOGAL001	125	0,55	2000	ml	48

HABILLAGES DE RIVES

MAINS COURANTES

<i>Inox</i>	RÉFÉRENCE	Dév.	Ép.	Long.	U.V.	Cond.*
	01MAICOFTE001	125	0,40	2000	ml	48

<i>Cuivre</i>	RÉFÉRENCE	Dév.	Ép.	Long.	U.V.	Cond.*
	01MAICOCUI001	125	0,55	2000	ml	48

<i>Chromo</i>	RÉFÉRENCE	Dév.	Ep.	Long.	U.V.	Cond.*
	01MAICOCBR001	125	0,55	2000	ml	48



Blanc



Standard marron Hild



Gris graphite



Jaune sahara



Rouge tuile

* Conditionnement indiqué par palette en ml.

HABILLAGES DE RIVES

ROSACES À CLOUER

Zinc



	RÉFÉRENCE			U.V.	Cond.*
	zinc naturel	prépatiné clair	prépatiné noir		
01ROSACZIN001	-	-	-	PC	200

Galva



RÉFÉRENCE	U.V.	Cond.*
01ROSACGAL001	PC	200

Inox



RÉFÉRENCE	U.V.	Cond.*
01ROSACFTE001	PC	200

Cuivre



RÉFÉRENCE	U.V.	Cond.*
01ROSACCUI001	PC	200

HABILLAGES DE RIVES

ROSACES ÉTOILES

Zinc



	RÉFÉRENCE			U.V.	Cond.*
	zinc naturel	prépatiné clair	prépatiné noir		
01ROSACZIN002	-	-	-	PC	100

Galva



RÉFÉRENCE	U.V.	Cond.*
01ROSACGAL002	PC	100

Cuivre




RÉFÉRENCE	U.V.	Cond.*
01ROSACCUI002	PC	100

HABILLAGES DE RIVES

EMBOUTS DE PANNES

Galva



RÉFÉRENCE	Type	U.V.	Cond.*
01EMBPAGAL001	25/15	PC	-
01EMBPAGAL002	33/20	PC	-

Cuivre



RÉFÉRENCE	U.V.	Cond.*
01EMBPACUI001	25/15 - PC	-
01EMBPACUI002	33/20 - PC	-

HABILLAGES DE RIVES

BRIDES DE RIVES

Galva



RÉFÉRENCE	Matière	Dév.	Feuillard	Type	U.V.	Cond.*
01BRIARGAL001	galva	325	25x2	arétier	PC	-
01BRIFAGAL001	galva	400	30x2,5	faitage	PC	-
01BRIFAGAL002	galva	330	25x4	faitage	PC	-
01BRIFAGAL003	galva	400	25x4	faitage	PC	-
01BRIRIGAL001	galva	290	25x2	rive	PC	-

Cuivre



RÉFÉRENCE	Matière	Dév.	Feuillard	Type	U.V.	Cond.*
01BRIFACUI001	cuivre	330	25x4	faitage	PC	-
01BRIFACUI002	cuivre	400	25x4	faitage	PC	-